

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17583**

(21) Numer zgłoszenia: **17711**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2011**

(51) Klasyfikacja:  
**10-02**

(54)

**Zegarek**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.03.2012 WUP 03/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**CT YU STEPHEN, Tsuen Wan, (HK)**

**PL 17583**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zegarek.

Wzór przemysłowy oraz odmiany wzoru uwidocznione są na załączonych ilustracjach Fig. 1-3, gdzie na Fig. 1 przedstawiono widok zegarka, na Fig. 2 - widok zegarka w odmianie pierwszej, na Fig. 3 - widok zegarka w odmianie drugiej.

Wzór charakteryzuje się indywidualnym kształtem zegarka damskiego, posiadającego kopertę i bransoletę stalową, kopertę wydłużoną, zbliżoną kształtem do prostokąta, wysadzaną na dłuższych krawędziach cyrkoniami, wskazówkowy mechanizm kwarcowy, tarczę z masy perłowej z 4 wskaźnikami w formie kresek (indeksy), przy czym dwa wskaźniki - na godzinie 6 i 12 - składają się z podwójnych kresek, zaś na godz. 3 i 9 - z pojedynczych, charakterystyczną bransoletę stalową miękką, szkło mineralne (Fig. 1).

Wzór według odmiany 1 charakteryzuje się postacią zegarka z czarną tarczą (Fig. 2).

Wzór według odmiany 2 charakteryzuje się postacią zegarka z kopertą i bransoletą stalową w kolorze złota, wskaźnikami (indeksami) w kolorze złota (Fig. 3).

Cechy istotne wzoru przemysłowego: kształt zegarka damskiego, charakterystyczna wydłużona koperta zbliżona kształtem do prostokąta, wysadzana na dłuższych krawędziach cyrkoniami, tarcza z 4 wskaźnikami w formie kresek (indeksy), przy czym dwa wskaźniki - na godzinie 6 i 12 - składają się z podwójnych kresek, zaś na godz. 3 i 9 - z pojedynczych, charakterystyczna bransoleta stalowa miękką.

### Ilustracja wzoru



Fig. 1



**Fig. 2**



**Fig. 3**