(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105343866 A
(43)申请公布日 2016.02.24

(21)申请号 201510960910.9

(22)申请日 2015.12.18

(71)申请人 夏修菲
地址 266408 山东省青岛市黄岛区琅琊镇胡家山46号

(72)发明人 夏修菲

(51)Int.Cl.
A61K 36/9068(2006.01)
A61K 9/20(2006.01)
A61P 11/14(2006.01)

权利要求书2页 说明书8页

(54)发明名称

一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂及制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂及制备方法，属中药领域。本发明药物有效成分的原料组成为：龙眼肉、大枣、葶苈子、桂枝、山药、五味子、肉桂、天花粉、白术、水茴香、茯苓、白芥子、白芍、半夏、麻黄、顺江木、党参、紫菀、款冬花、薄荷、紫苏叶、干姜、甘草、细辛。本发明组方精到，依君臣佐使之理，选用药材药性相适相辅，针对病因对症下药，有温肾助阳、健脾利湿、宣肺止咳、温肺化饮、祛风散寒、祛痰平喘、宁心安神之功效，吸收效果好，疗效显著，无毒副作用及临床不良反应，经临床验证对寒饮咳嗽治愈率较高。

CN 105343866 A

1. 一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂，其特征在于，制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

龙眼肉 65～80 份　大枣 62～77 份　葶苈子 59～73 份　桂枝 56～70 份

山药 53～67 份　五味子 50～64 份　肉桂 47～61 份　天花粉 44～58 份

白术 43～54 份　水茴香 40～50 份　茯苓 37～46 份　白芥子 33～43 份

白芍 30～40 份　半夏 27～37 份　麻黄 24～34 份　顺江木 21～30 份

党参 18～27 份　紫菀 15～24 份　款冬花 12～21 份　薄荷 10～18 份

紫苏叶 8～15 份　干姜 6～12 份　甘草 3～9 份　细辛 1～6 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂，其特征在于，制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

龙眼肉 68～77 份　大枣 65～74 份　葶苈子 62～70 份　桂枝 59～67 份

山药 56～64 份　五味子 53～61 份　肉桂 50～58 份　天花粉 47～55 份

白术 46～51 份　水茴香 43～47 份　茯苓 40～44 份　白芥子 35～40 份

白芍 33～37 份　半夏 30～35 份　麻黄 27～31 份　顺江木 24～27 份

党参 20～24 份　紫菀 17～21 份　款冬花 15～19 份　薄荷 12～16 份

紫苏叶 10～13 份　干姜 8～10 份　甘草 5～7 份　细辛 2～5 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂，其特征在于，制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

龙眼肉 73 份　大枣 70 份　葶苈子 67 份　桂枝 64 份

山药 60 份　五味子 57 份　肉桂 54 份　天花粉 51 份

白术 48 份　水茴香 45 份　茯苓 42 份　白芥子 38 份

白芍 35 份　半夏 32 份　麻黄 29 份　顺江木 26 份

党参 22 份　紫菀 19 份　款冬花 17 份　薄荷 14 份

紫苏叶 11 份　干姜 9 份　甘草 6 份　细辛 3 份。

4. 根据权利要求 1 ～ 3 所述的一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂的制备方法，其特征在于，包括以下工艺步骤：

(1) 将龙眼肉、大枣、桂枝、肉桂、水茴香、半夏、顺江木、紫菀、薄荷、紫苏叶、干姜、甘草洗净、晾干后混合均匀，放入容器中，在容器中加入 6 ～ 8 倍量的水，加热煮沸 3 ～ 4 小时，冷却后取浸液；在剩余的药渣中再加入 4 ～ 6 倍量的水，加热煮沸 2 ～ 3 小时，冷却后浸液；合并两次所得浸液，加热，蒸发浓缩为相对密度 1.10 ～ 1.20 的稠膏，备用；

(2) 将葶苈子、五味子、天花粉、茯苓、白芍、党参、款冬花、细辛放入容器中，加入 3 ～ 5 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡 3 ～ 4 小时，取浸液；在剩余的药渣中再加入 2 ～ 3 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放晾，继续浸泡 2 ～ 3 小时，取浸液；合并两次所得浸液，加蒸蒸发

浓缩为相对密度 1.15 ～ 1.25 的稠膏，备用；

(3) 先将麸皮均匀撒布于热锅内，俟烟起，加入山药片拌炒至淡黄色为度，取出，筛去麸皮，放凉，晒干，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

(4) 将白术放入铁锅中，文火微炒，炒至表皮变黄后，喷洒即墨老酒，继续炒至表皮焦黄后，取出放凉，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

(5) 取白芥子洗净切片，加定量的米醋拌匀，闷润至醋被吸尽后，置炒制容器内，用文火加热炒干，取出晾凉，筛去碎屑，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

(6) 将麻黄洗净晾干，加入炼熟的蜂蜜与少许开水，拌匀后稍闷，炒至黄色至深黄色，不粘手时取出，烘干粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

(7) 将步骤 (1)、步骤 (2) 所得的稠膏，与步骤 (3)、步骤 (4)、步骤 (5)、步骤 (6) 中所得的细粉混合，加入炼蜜后混合均匀后，冻干，磨粉，以现代科技工艺制备为每粒 0.15g 的片剂。

一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂及制备方法

所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域，尤其涉及一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂及制备方法。

背景技术

[0002] 寒饮咳嗽是中医名词，主要指一受寒就咳嗽，是因为脾肺区域有水饮，这些水的存在，一受寒就会刺激肺部产生咳嗽现象，有些人肺因为水饮阻断了脾输送津液给肺，但是一边水饮存在引起寒咳嗽，而肺这里却是热咳嗽，无痰或者少痰，这样的咳嗽是混杂的，当肺出现热干枯现象，还可以吸收掉大肠的水分，造成大便的干燥。

[0003] 西医对于寒饮咳嗽尚无特效用药，通常按咳嗽对症治疗，多予以输液或服用止咳类药物进行治疗。输液的办法，可以使得肺部暂时润泽，并消除炎症，期间症状缓和，但是水饮并没有消除，反而可能加重，因为这些冷水输入人体需要消耗更多的体能（阳气）来处理它们，并排泄出去，无法排泄干净的话，就会造成水饮量的进一步增加，水饮存在，从而更加容易受寒咳嗽，并引发炎症。因此寒饮咳嗽通常不采用西医治疗方法。

[0004] 对于寒饮咳嗽来说中医治疗效果更好，祖国医学早在内经已提及咳嗽，应补充阳气，驱除阴邪，温阳化气，气化水行，使阳气畅旺，从而恢复肺脏的宣发肃降的功能。这提示寒邪是影响肺脏宣降功能主要因素，故在寒饮咳嗽治疗中，在宣肺止咳的基础上，加之温肺化饮，祛风散寒可能提高治疗寒饮咳嗽的成功率，提高治疗效果。本发明所述的药物通过长期临床验证中总结配置而成，针对病因对症下药，具有温肾助阳、健脾利湿、宣肺止咳、温肺化饮、祛风散寒、祛痰平喘、宁心安神之功效，吸收效果好，疗效显著，无毒副作用及临床不良反应，经临床验证对寒饮咳嗽治愈率较高。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂及制备方法，具有温肾助阳、健脾利湿、宣肺止咳、温肺化饮、祛风散寒、祛痰平喘、宁心安神之功效，治病求源标本兼治，对于治疗寒饮咳嗽具有很好的疗效。

[0006] 为实现上述目的，本发明的技术方案实施如下：

[0007] 一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂，制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0008] 龙眼肉 65 ～ 80 份 大枣 62 ～ 77 份 葶苈子 59 ～ 73 份 桂枝 56 ～ 70 份

[0009] 山药 53 ～ 67 份 五味子 50 ～ 64 份 肉桂 47 ～ 61 份 天花粉 44 ～ 58 份

[0010] 白术 43 ～ 54 份 水茴香 40 ～ 50 份 茯苓 37 ～ 46 份 白芥子 33 ～ 43 份

[0011] 白芍 30 ～ 40 份 半夏 27 ～ 37 份 麻黄 24 ～ 34 份 顺江木 21 ～ 30 份

[0012] 党参 18 ～ 27 份 紫菀 15 ～ 24 份 款冬花 12 ～ 21 份 薄荷 10 ～ 18 份

[0013] 紫苏叶 8 ～ 15 份 干姜 6 ～ 12 份 甘草 3 ～ 9 份 细辛 1 ～ 6 份。

[0014] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0015] 龙眼肉 68 ～ 77 份 大枣 65 ～ 74 份 葶苈子 62 ～ 70 份 桂枝 59 ～ 67 份

[0016] 山药 56 ～ 64 份 五味子 53 ～ 61 份 肉桂 50 ～ 58 份 天花粉 47 ～ 55 份

[0017] 白术 46 ～ 51 份 水茴香 43 ～ 47 份 茯苓 40 ～ 44 份 白芥子 35 ～ 40 份

[0018] 白芍 33 ～ 37 份 半夏 30 ～ 35 份 麻黄 27 ～ 31 份 顺江木 24 ～ 27 份

[0019] 党参 20 ～ 24 份 紫菀 17 ～ 21 份 款冬花 15 ～ 19 份 薄荷 12 ～ 16 份

[0020] 紫苏叶 10 ～ 13 份 干姜 8 ～ 10 份 甘草 5 ～ 7 份 细辛 2 ～ 5 份。

[0021] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0022] 龙眼肉 73 份 大枣 70 份 葶苈子 67 份 桂枝 64 份

[0023] 山药 60 份 五味子 57 份 肉桂 54 份 天花粉 51 份

[0024] 白术 48 份 水茴香 45 份 茯苓 42 份 白芥子 38 份

[0025] 白芍 35 份 半夏 32 份 麻黄 29 份 顺江木 26 份

[0026] 党参 22 份 紫菀 19 份 款冬花 17 份 薄荷 14 份

[0027] 紫苏叶 11 份 干姜 9 份 甘草 6 份 细辛 3 份。

[0028] 一种用于治疗寒饮咳嗽的中药片剂的制备方法，包括以下工艺步骤：

[0029] (1) 将龙眼肉、大枣、桂枝、肉桂、水茴香、半夏、顺江木、紫菀、薄荷、紫苏叶、干姜、甘草洗净、晾干后混合均匀，放入容器中，在容器中加入 6 ～ 8 倍量的水，加热煮沸 3 ～ 4 小时，冷却后取浸液；在剩余的药渣中再加入 4 ～ 6 倍量的水，加热煮沸 2 ～ 3 小时，冷却后浸液；合并两次所得浸液，加热，蒸发浓缩为相对密度 1.10 ～ 1.20 的稠膏，备用；

[0030] (2) 将葶苈子、五味子、天花粉、茯苓、白芍、党参、款冬花、细辛放入容器中，加入 3 ～ 5 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡 3 ～ 4 小时，取浸液；在剩余的药渣中再加入 2 ～ 3 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放晾，继续浸泡 2 ～ 3 小时，取浸液；合并两次所得浸液，加蒸蒸发浓缩为相对密度 1.15 ～ 1.25 的稠膏，备用；

[0031] (3) 先将麸皮均匀撒布于热锅内，俟烟起，加入山药片拌炒至淡黄色为度，取出，筛去麸皮，放凉，晒干，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0032] (4) 将白术放入铁锅中，文火微炒，炒至表皮变黄后，喷洒即墨老酒，继续炒至表皮焦黄后，取出放凉，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0033] (5) 取白芥子洗净切片，加定量的米醋拌匀，闷润至醋被吸尽后，置炒制容器内，用文火加热炒干，取出晾凉，筛去碎屑，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0034] (6) 将麻黄洗净晾干，加入炼熟的蜂蜜与少许开水，拌匀后稍闷，炒至黄色至深黄色，不粘手时取出，烘干粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0035] (7) 将步骤 (1)、步骤 (2) 所得的稠膏，与步骤 (3)、步骤 (4)、步骤 (5)、步骤 (6) 中所得的细粉混合，加入炼蜜后混合均匀后，冻干，磨粉，以现代科技工艺制备为每粒 0.15g 的片剂。

[0036] 本发明所用中药的药性如下：

[0037] 龙眼肉：味甘；性温。入心；肾；肝；脾经。补心脾；益气血；安心神。主治心脾两虚、气血不足所致的惊悸；怔忡；失眠；健忘；血虚萎黄；月经不调；崩漏。《得配本草》载：“益脾胃，葆心血，润五脏，治怔忡。”现代医学研究证实，龙眼肉对心肌遭受低温、高温和缺氧刺激有明显的保护作用，对奥杜盎氏小芽胞癣菌有抑制作用，此外还有镇静和健胃作用。

[0038] 大枣：味甘；温。归脾；胃经。补脾胃；益气血；安心神；调营卫；和药性。主治脾胃虚弱；气血不足；食少便溏；倦怠乏力；心悸失眠；妇人脏躁；营卫不和。《本草汇言》：沈氏

曰，此药甘润膏凝，善补阴阳、气血、津液、脉络、筋俞、骨髓，一切虚损，无不宜之。如龙谭方治惊悸怔忡，健忘恍惚，志意昏迷，精神不守，或中气不和，饮食无味，百体懒重，肌肉瘦，此属心、脾二藏元神亏损之证，必用大枣治之。佐用陈皮，调畅中脘虚滞之痰。

[0039] 葶苈子：味辛；苦；性寒。入肺；心；肝；胃；膀胱经。泻肺降气；祛痰平喘；利水消肿；泄逐邪。主治痰涎壅肺之喘咳痰多；肺痈；水肿；胸腹积水；小便不利；慢性肺源性心脏病；心力衰竭之喘肿；瘰疬结核。《别录》载："下膀胱水，伏留热气，皮间邪水上出，面目浮肿，身暴中风热痱痒，利小腹。"现代医学研究证实，葶苈子具有显著的强心作用，加强心收缩，减慢心率，阻滞心传导，降低静脉压，此外还有利尿作用。

[0040] 桂枝：味辛；甘；性温。入膀胱；心；肺经。散寒解表；温通经脉；通阳化气。主治风寒表证；寒湿痹痛；四肢厥冷；经闭痛经；癥瘕结块；胸痹；心悸；痰饮；小便不利。《长沙药解》载："入肝家而行血分，定经络而达荣郁。善解风邪，最调木气。升清阳之脱陷，降浊阴之冲逆，舒筋脉之急挛；利关节之壅阻。入肝胆而散遏抑，极止痛楚，通经络而开痹涩，甚去湿寒。能止奔豚，更安惊悸。"现代医学研究证实，桂枝能有效扩张血管、促进发汗，所含的桂皮醛、桂皮酸钠有解热、镇痛、镇静、抗惊厥作用，此外桂枝还有抗菌、抗病毒的功效。

[0041] 山药：味甘；性平。入肺；脾；肾经。补脾；养肺；固肾；益精。主治脾虚泄泻；食少浮肿；肺虚咳喘；消渴；遗精；带下；肾虚尿频；外用治痈肿；瘰疬。《本草正》载："山药，能健脾补虚，滋精固肾，治诸虚百损，疗五劳七伤。"现代医学研究证实，山药能降低血糖，调节机体对非特异刺激反应性，有效对抗环磷酰胺的抑制免疫作用，刺激小肠运动，促进肠道内容物排空，此外还能助消化、止泻、祛痰。

[0042] 五味子：味辛；苦；性温。收敛固涩；益气生津；补肾宁心；祛风利湿；理气活血。主治风湿骨痛；跌打损伤；胃痛；月经不调；肾炎。《本经》载："主益气，咳逆上气，劳伤羸度，补不足，强阴。"现代医学研究证实，五味子含有丰富的有机酸、维生素、类黄酮、植物固醇及有强效复原作用的木酚素，它也是兼具精、气、神三大补益的少数药材之一，能益气强肝、增进细胞排除废物的效率、供应更多氧气、营造和运用能量、提高记忆力及性持久力。

[0043] 肉桂：味辛；苦；性热。入肾；脾；心；肝经。补火助阳；引火归源；散寒止痛；温经通脉。主治肾阳不足；命门火；畏寒肢冷；腰膝酸软；阳痿遗精；小便不利或频数；短气喘促；浮肿尿少诸证；命门火衰；火不归源；戴阳；格阳；及上热下寒；面赤足冷；头晕耳鸣；口舌糜破；脾肾虚寒；脘腹冷痛；食减便溏；肾虚腰痛；寒湿痹痛；寒疝疼痛；宫冷不孕；痛经经闭；产后瘀滞腹痛；阴疽流注；或虚寒痈疡脓成不溃；或溃后不敛。《药性论》载："主治九种心痛，杀三虫，主破血，通利月闭，治软脚，痹、不仁，胞衣不下，除咳逆，结气、拥痹，止腹内冷气，痛不可忍，主下痢，鼻息肉。杀草木毒。"现代医学研究证实，肉桂含有肉桂醛、醋酸肉桂酯、醋酸苯基丙酪等成分，具有芳香健胃、解热镇痛、抗菌消炎的作用。

[0044] 天花粉：味甘；微苦；性微寒。归肺；胃经。清热生津；润肺化痰；消肿排脓。主治热病口渴；消渴多饮；肺热燥咳；疮疡肿毒。《本经逢原》载："降膈上热痰，润心中烦渴，除时疾狂热，祛酒瘅湿黄，治痈疡解毒排脓。"现代医学研究证实，天花粉富含天花粉蛋白，有免疫刺激和免疫抑制作用，抑制病毒复制繁衍，减少免疫细胞中受病毒感染的活细胞数，能降低血糖活性，对溶血性链球菌、肺炎双球菌、白喉杆菌有一定的抑制作用。

[0045] 白术：味苦；甘；性温。归脾；胃经。健脾益气；燥湿利水；止汗；安胎。主治脾气虚弱；神疲乏力；食少腹胀；大便溏薄；水饮内停；小便不利；水肿；痰饮眩晕；湿痹酸痛；气虚

自汗；胎动不安。《本经逢原》载：“术，生用有除湿益燥，消痰利水，治风寒湿痹，死肌痉疸，散腰脐间血，及冲脉为病，逆气里急之功；制熟则有和中补气，止渴生津，止汗除热，进饮食，安胎之效。”现代医学研究证实，白术有强壮和提高机体抗病能力的作用，增强网状内皮系统的吞噬功能，增强白细胞吞噬金黄色葡萄球菌的功能，对白细胞减少症有升白作用，提高淋巴细胞转化率，促进细胞免疫功能，对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿色链球菌、肺炎球菌、脑膜炎球菌、白喉杆菌、枯草杆菌有不同程度的抑制作用，对絮状表皮癣菌、星形奴卡菌、堇色毛癣菌、同心性毛癣菌等皮肤真菌有一定的抑制作用。

[0046] 水茴香：味辛；甘；性温。归肺；脾；胃经。健脾利湿；理气化痰。主治水肿；胃痛；胸腹胀满；咳嗽；小儿乳积；疮疖。《南宁市药物志》：″燥湿去痰，消肿止痛，杀虫解毒。治气喘咳嗽，小儿奶瘕，疮疖，蛇伤，胃寒痛。″

[0047] 茯苓：味甘；淡；性平。入心；脾；肺；肾经。渗湿利水；健脾和胃；宁心安神。主治小便不利；水肿胀满；痰饮咳逆；呕吐；脾虚食少；泄泻；心悸不安；失眠健忘；遗精白浊。《别录》载：“止消渴，好睡，大腹，淋沥，膈中痰水，水肿淋结。开胸腑，调脏气，伐肾邪，长阴，益气力，保神守中。”现代医学研究证实，茯苓对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、变形杆菌等均有抑制作用，能杀死钩端螺旋体等细菌，对消化系统、血液系统及中枢神经系统具有一定的保护作用，此外茯苓聚糖含量很高，可抗肿瘤活性。

[0048] 白芥子：味辛；性温。入肺；肝；脾；胃；心包经。利气豁痰，温中散寒，通络止痛。治痰饮咳喘，胸胁胀满疼痛，反胃呕吐，中风不语，肢体痹痛麻木，脚气，阴疽，肿毒，跌打肿痛。《纲目》载：”利气豁痰；除寒暖中；散肿止痛。治喘嗽反胃；痹木脚气；筋骨腰节诸痛。“现代医学研究证实，白芥子有显著的抗刺激、抗菌作用，增加支气管分泌活性，祛痰。

[0049] 白芍：味苦；性平。入肝；脾经。养血柔肝，缓中止痛；敛阴收汗。主治胸腹胁肋疼痛，泻痢腹痛，自汗盗汗，阴虚发热。《别录》载：“通顺血脉，缓中，散恶血，逐贼血，去水气，利膀胱、大小肠，消痈肿，治时行寒热，中恶腹痛，腰痛。”现代医学研究证实，白芍能调节免疫，增强巨噬细胞和白细胞的吞噬功能，调节 T 淋巴细胞和体液的免疫功能，有保肝、解痉、镇痛、镇静、抗凉、降温作用，此外还对平滑肌有抑制作用，增强耐缺氧、抗氧化和抗疲劳的作用。

[0050] 半夏：味辛；性温；微寒。入脾；胃经。燥湿化痰；降逆止哎；消痞散结；外消痈肿。《别录》载：“消痈肿，疗萎黄，悦泽面目。”现代医学研究证实，半夏具有显著的镇咳作用，能抑制腺体的分泌，抑制胰蛋白酶的水解，此外还有降压、凝血、促进细胞分裂的作用。

[0051] 麻黄：味辛；微苦；性温。归肺；膀胱经。发汗解表；宣肺平喘；利水消肿。主治风寒表实证；恶寒发热；无汗；头痛身疼；邪壅于肺；肺气不宣；咳嗽气喘；风水肿；小便不利；风湿痹痛；肌肤不仁以及风疹瘙痒；阴疽痰核。《本经》载：“主中风、伤寒头痛，温疟。发表出汗，去邪热气，止咳逆上气，除寒热，破坚积聚。”现代医学研究表明，麻黄所含的麻黄碱能间接发挥类肾上腺素的作用，增强心肌收缩力，扩张冠脉、脑、肌肉血管，收缩肾、脾等内脏和皮肤、粘膜血管，升高血压，松驰支气管和胃肠道平滑肌，增加膀胱三角肌和括约肌的张力，能使疲劳的骨骼肌紧张度显著而持久地升高，此外还有发汗解热、抗菌、抗病毒、抗过敏、免疫、镇咳、平喘、祛痰、利尿作用。

[0052] 顺江木：味辛；性温。归肝；肾经。祛风散寒，温中止痛；舒筋活络。主治风寒感冒；胃脘寒痛；风湿痹痛；跌打损伤；外伤出血；疮疖肿毒。

[0053] 党参：味甘；性平。归脾；肺经。健脾补肺；益气生津。主治脾胃虚弱；食少便溏；四肢乏力；肺虚喘咳；气短自汗；气血两亏诸证。《德配本草》载："清肺金，补元气，开声音，助筋力。"现代医学研究证实，党参能调节胃肠运动、抗溃疡、增强免疫功能，对兴奋和抑制两种神经过程都有影响，能升高红细胞、血红蛋白、网织红细胞，还有延缓衰老和抗氧化、抗辐射、降压的作用。

[0054] 紫菀：味苦；辛；性温。归肺经。润肺下气；化痰止咳。主治咳嗽；肺虚劳嗽；肺痿肺痈；咳吐脓血；小便不利。《本草再新》：润肺下气、寒痰及虚喘者宜之。

[0055] 款冬花：味辛；微甘；性温。归肺经。润肺下气；化痰止咳。主治新久咳嗽；气喘；劳嗽咳血。《药性论》载："主疗肺气心促，急热乏劳，咳连不绝，涕唾稠粘。治肺痿肺痈吐脓。"现代医学研究证实，款冬花有明显的镇咳、祛痰和平喘作用，能提高呼吸系统的兴奋度，对血小板活化因子引起的血小板聚集有抑制作用，款冬花醚提取液有支气管舒张作用。

[0056] 薄荷：味辛；微苦；性平。入肺经。疏风解表；宣肺止咳。主治感冒；咳嗽；百日咳；外障目翳；水火烫伤。《天宝本草》载："散寒清火，发表散寒，宣肺止咳，治风寒咳嗽，诸疼。"现代医学研究表明，薄荷所含的薄荷脑和薄荷素油具有特殊的芒香、辛辣感和凉感，广泛用于驱风、防腐、消炎、镇痛、止痒、健胃等药品，有发散风热，清利咽喉，透疹解毒，疏肝解郁和止痒等功效。

[0057] 紫苏叶：味辛；性温。归肺；脾；胃经。散寒解表；宣肺化痰；行气和中；安胎；角鱼蟹毒。用于风寒表证；咳嗽痰多；脘胀满；恶心呕吐；腹痛吐泻；胎气不和；妊娠恶阴；食鱼蟹中毒。《纲目》：紫苏，近世要药也。其味辛，入气分，其色紫，入血分。故同橘皮、砂仁，则行气安安胎；同藿香、乌药，则温中止痛；同香附、麻黄，则发汗解肌；同芎、当归，则和血、散血；同木瓜、厚朴，则散湿解暑，治霍乱脚气；同桔梗、枳壳，则利膈宽肠；同杏仁、莱菔子，则消痰定喘。

[0058] 干姜：味辛；性热。归脾；胃；心；肺经。温中散寒；回阳通脉；温肺化饮。主治：脘腹冷痛；呕吐；泄泻，亡阳厥逆；寒饮喘咳；寒湿痹痛。《本草求真》：干姜，大热无毒，守而不走，凡胃中虚冷，元阳欲绝，合以附子同投，则能回阳立效，故书有附子无姜不热之句，仲景四逆、白通、姜附汤皆用之。且同五味则能通肺气而治寒嗽，同白术则能燥湿而补脾，同归芍则能入气而生血。现代医学研究发现，干姜浸剂对中枢神经、心血管系统、消化系统均有明显功效。

[0059] 甘草：味甘；性平。归心；肺；脾；胃经。补脾益气；清热解毒；祛痰止咳；缓急止痛；调和诸药。主治脾胃虚弱；倦怠乏力；心悸气短；咳嗽痰多；脘腹四脚挛急疼痛；痈肿疮毒；缓解药物毒性。《本草纲目》载："诸药中甘草为君。治七十二种乳石毒，解一千二百般草本毒，调和从药有功。"现代医学研究证实，甘草有较强的解毒作用，还有抗溃疡、抗炎症、镇痉镇咳、降血压、降血脂、抗癌作用，广泛用于治疗咽喉炎、喉炎、气管炎、支气管炎、哮喘、咳嗽、咳血等疾病，此外还具有抗胃溃疡、抗胃炎作用。

[0060] 细辛：味辛；性温；热。入肺；肾经。解表散寒；祛风止痛；温肺化饮；通窍。《别录》载："温中下气，破痰，利水道，开胸中，除喉痹，鼷鼻，风痫癫疾，下乳结。治汗不出，血不行，安五脏，益肝胆，通精气。"现代医学研究证实，细辛水浸剂和醇浸剂能阻断坐骨神经的冲动传导。

[0061] 本发明与现有技术相比，具有以下有益效果：

[0062] 本发明选用药材，药性相适相辅，针对病因对症下药，有温肾助阳、健脾利湿、宣肺止咳、温肺化饮、祛风散寒、祛痰平喘、宁心安神之功效，吸收效果好，疗效显著，无毒副作用及临床不良反应，经临床验证对寒饮咳嗽治愈率较高。

具体实施方式

[0063] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0064] 实施例 1

[0065] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0066] 龙眼肉 65 ～ 80g 大枣 62 ～ 77g 葶苈子 59 ～ 73g 桂枝 56 ～ 70g

[0067] 山药 53 ～ 67g 五味子 50 ～ 64g 肉桂 47 ～ 61g 天花粉 44 ～ 58g

[0068] 白术 43 ～ 54g 水茴香 40 ～ 50g 茯苓 37 ～ 46g 白芥子 33 ～ 43g

[0069] 白芍 30 ～ 40g 半夏 27 ～ 37g 麻黄 24 ～ 34g 顺江木 21 ～ 30g

[0070] 党参 18 ～ 27g 紫菀 15 ～ 24g 款冬花 12 ～ 21g 薄荷 10 ～ 18g

[0071] 紫苏叶 8 ～ 15g 干姜 6 ～ 12g 甘草 3 ～ 9g 细辛 1 ～ 6g。

[0072] 本发明药物制备方法的工艺步骤为：

[0073] (1) 将龙眼肉、大枣、桂枝、肉桂、水茴香、半夏、顺江木、紫菀、薄荷、紫苏叶、干姜、甘草洗净、晾干后混合均匀，放入容器中，在容器中加入 6 ～ 8 倍量的水，加热煮沸 3 ～ 4 小时，冷却后取浸液；在剩余的药渣中再加入 4 ～ 6 倍量的水，加热煮沸 2 ～ 3 小时，冷却后浸液；合并两次所得浸液，加热，蒸发浓缩为相对密度 1.10 ～ 1.20 的稠膏，备用；

[0074] (2) 将葶苈子、五味子、天花粉、茯苓、白芍、党参、款冬花、细辛放入容器中，加入 3 ～ 5 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡 3 ～ 4 小时，取浸液；在剩余的药渣中再加入 2 ～ 3 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放晾，继续浸泡 2 ～ 3 小时，取浸液；合并两次所得浸液，加蒸蒸发浓缩为相对密度 1.15 ～ 1.25 的稠膏，备用；

[0075] (3) 先将麸皮均匀撒布于热锅内，俟烟起，加入山药片拌炒至淡黄色为度，取出，筛去麸皮，放凉，晒干，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0076] (4) 将白术放入铁锅中，文火微炒，炒至表皮变黄后，喷洒即墨老酒，继续炒至表皮焦黄后，取出放凉，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0077] (5) 取白芥子洗净切片，加定量的米醋拌匀，闷润至醋被吸尽后，置炒制容器内，用文火加热炒干，取出晾凉，筛去碎屑，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0078] (6) 将麻黄洗净晾干，加入炼熟的蜂蜜与少许开水，拌匀后稍闷，炒至黄色至深黄色，不粘手时取出，烘干粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0079] (7) 将步骤 (1)、步骤 (2) 所得的稠膏，与步骤 (3)、步骤 (4)、步骤 (5)、步骤 (6) 中所得的细粉混合，加入炼蜜后混合均匀后，冻干，磨粉，以现代科技工艺制备为每粒 0.15g 的片剂。

[0080] 用法用量：口服，每日 3 次，每次 2 粒，饭前一小时以温开水送服，10 天为一个疗程。

[0081] 实施例 2

[0082] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0083] 龙眼肉 68 ～ 77g 大枣 65 ～ 74g 葶苈子 62 ～ 70g 桂枝 59 ～ 67g

[0084] 山药 56 ～ 64g 五味子 53 ～ 61g 肉桂 50 ～ 58g 天花粉 47 ～ 55g

[0085] 白术 46 ～ 51g 水茴香 43 ～ 47g 茯苓 40 ～ 44g 白芥子 35 ～ 40g

[0086] 白芍 33 ～ 37g 半夏 30 ～ 35g 麻黄 27 ～ 31g 顺江木 24 ～ 27g

[0087] 党参 20 ～ 24g 紫菀 17 ～ 21g 款冬花 15 ～ 19g 薄荷 12 ～ 16g

[0088] 紫苏叶 10 ～ 13g 干姜 8 ～ 10g 甘草 5 ～ 7g 细辛 2 ～ 5g。

[0089] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0090] 实施例 3

[0091] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0092] 龙眼肉 73g 大枣 70g 葶苈子 67g 桂枝 64g

[0093] 山药 60g 五味子 57g 肉桂 54g 天花粉 51g

[0094] 白术 48g 水茴香 45g 茯苓 42g 白芥子 38g

[0095] 白芍 35g 半夏 32g 麻黄 29g 顺江木 26g

[0096] 党参 22g 紫菀 19g 款冬花 17g 薄荷 14g

[0097] 紫苏叶 11g 干姜 9g 甘草 6g 细辛 3g。

[0098] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0099] 临床资料：

[0100] 1、病例选择：

[0101] 选择我院或外院确诊的寒饮咳嗽患者 40 例临床观察，其中男性 23 例，女性 17 例，年龄 8 ～ 55 岁，平均年龄 37.6 岁。

[0102] 2、患者服用本发明药物，口服，每日 3 次，每次 2 粒，饭前一小时以温开水送服，10 天为一个疗程。

[0103] 3、疗效判定：

[0104] (1) 治愈：临床症状完全消失，身体恢复正常。

[0105] (2) 好转：咳嗽等症状明显缓解。

[0106] (3) 无效：症状同施治前无明显差异。

[0107] 4、结果：

[0108] 寒饮咳嗽患者治愈 31 例，好转 6 例，无效 3 例，治愈率 77.5%，总有效率 92.5%。

[0109] 以上结果显示，治疗组的治愈率和总有效率明显高于对照组。

[0110] 典型病例举例：

[0111] 1、赵 ××，男，37 岁，职员。该患者冬天受寒，发咳嗽有痰伴寒热，诊为“上感”、“急性支气管炎”。常规消炎、止咳、化痰，效果欠佳，又作相关检查无异常，继续使用多种抗生素及对症处理，咳嗽时好时差，一受冷就常有复发，历时已半年。来我院就诊，见咳嗽有痰，痰呈白色泡沫样，夜咳重，精神疲惫，舌质淡，苔白滑，脉浮，诊为寒饮咳嗽。经服用本发明所述药物，口服，每日 3 次，每次 2 粒，饭前一小时以温开水送服，10 天为一个疗程，服用 1 个疗程后，上述症状完全消失，已痊愈。

[0112] 2、何 ××，女，38 岁，工人。患者近半年来，受冷即容易咳嗽，有时有白痰、白鼻涕，易倦感，便秘，成天困倦欲睡。来我院就诊，见咳吐白稀痰，尿少，下肢轻微水肿，畏寒喜暖，舌淡暗，苔白，脉沉弦，诊为寒饮咳嗽。经服用本发明所述药物，口服，每日 3 次，每次 2 粒，饭前一小时以温开水送服，10 天为一个疗程，服用 1 个疗程后，咳嗽等症状明显缓解，继续

服用 1 个疗程后，咳嗽等症状完全消失，已痊愈。

[0113] 本发明所述药物是经长期临床验证总结配置而成，方中所选的药材药性相适相辅，针对病因对症下药，方中龙眼肉、大枣、山药等中药可扶正固本；方中党参、白术可健脾补肺、燥湿利水；方中肉桂可温肾助阳、温经通脉；方中麻黄、桂枝可外散风寒、温通经脉；方中干姜、细辛可祛风散寒、温肺化饮；方中五味子可收敛肺气；方中白芍可酸甘和营；方中水茴香、茯苓可健脾利湿、宁心安神；方中葶苈子、紫菀、款冬花等中药可润肺下气、化痰止咳；方中薄荷可宣肺止咳；方中甘草可祛痰止咳、调和诸药；方中诸药合用共奏温肾助阳、健脾利湿、宣肺止咳、温肺化饮、祛风散寒、祛痰平喘、宁心安神之功效，吸收效果好，疗效显著，无毒副作用及临床不良反应，经临床验证对寒饮咳嗽治愈率较高。