

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3070**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **247**

(22) Data zgłoszenia: **22.10.2001**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VITROSILICON Spółka Akcyjna, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL)**

PL 3070

VITROSILICON S.A.

Iłowa, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Joanna Duszyńska Sokołowska,
Zbigniew Matusiak

Oslona znicza

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22.10.2001 -

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których kulista lub stożkowa osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci figur geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig.3, na których fig.1 pokazuje osłonę znicza całą zdobioną, fig.2, osłonę mającą kilkuwarstwowe zdobienie z wolną przestrzenią przy kołnierzu i fig.3 osłonę z jednowarstwowym zdobieniem w postaci obłych figur geometrycznych.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego o trapezowej podstawie połączonej z korpusem ma zdobienia w postaci wypukłych obłych figur zbli-

zonych do wydłużonych rombów stojących na jednym rogu i ugięciach na rogach, co nadaje im podobieństwo do stylizowanego rysunku płomieni. Osłona zakończona jest kołnierzem w postaci wypukłego przechodzącego w bardzo krótkie walcowe przewężenie połączone z obrzeżem, które w przekroju jest trapezem jak pokazano na fig. 1 do fig.3.

Osłona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się rozmieszczeniem zdobień.

Osłona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 ma kształt stożka ściętego i cała ma zdobienia w postaci obłych wysmukłych rombów o różnej wysokości i szerokości. Niektóre z figur zachodzą na siebie, przy czym figury największe są rozmieszczone w części środkowej osłony.

Osłona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.2 ma kształt zbliżony do ściętego stożka postawionego na wierzchołku zdobionej częściowo figurami zbliżonymi do wąskich i długich obłych prostokątów, których dłuższe ściany schodzą się tworząc spiczasty koniec ugięty na lewo lub na prawo dając wrażenie bardzo długich płomieni. Zdobienia te są rozmieszczone w dwóch warstwach, przy czym leżące u podstawy są krótsze i nie na całym obwodzie. Niektóre zachodzą na siebie. Ze względu na różną długość zdobień, przy kołnierzu pozostaje pas wolnej przestrzeni o nierównomiernej szerokości.

Osłona znicza w trzeciej odmianie pokazana na fig.3 ma kształt zbliżony do kuli o ściętych czaszach i ma jedną warstwę zdobienia w postaci figur zbliżonych do litery "S" z odciętym jednym końcem.. Niektóre z nich zachodzą na siebie. Zdobienia te dochodzą nieco powyżej środka osłony pozostawiając szeroki nierównomierny pas wolny od zdobień.

Zastrzeżenia ochronne

1. Osłona znicza z geometrycznymi zdobieniami , *znamienna tym że*, ma trapezową podstawę połączoną z korpusem mającym zdobienia w postaci obłych figur zbliżonych do wydłużonych rombów stojących na jednym rogu i ugięciach na rogach, co nadaje im podobieństwo do stylizowanego rysunku płomieni i jest ona zakończona kołnierzem w postaci wypukłego pierścienia przechodzącego w bardzo krótkie walcowe przewężenie połączone z obrzeżem, które w przekroju jest trapezem jak pokazano na fig.1 - fig.3
2. Osłona znicza w drugiej odmianie, *znamienna tym że*, ma kształt stożka ściętego którego cała powierzchnia boczna ma zdobienia w postaci obłych wysmukłych rombów o różnej wysokości i szerokości, przy czym niektóre z figur zachodzą na siebie a figury największe są rozmieszczone w części środkowej osłony jak pokazano na fig.2.
3. Osłona znicza w trzeciej odmianie, *znamienna tym* , ma kształt zbliżony do kuli o ściętych czaszach, której powierzchnia ma jedną warstwę zdobienia w postaci figur zbliżonych do litery "S" z odciętym jednym końcem, przy czym niektóre z nich zachodzą na siebie i zdobienia te dochodzą nieco powyżej środka osłony pozostawiając szeroki nierównomierny pas wolny od zdobień jak pokazana na fig.3.

"VITROSILICON" S.A.
ul. Żagańska 27
Tel. (068) 377 43 09 377 45 48
Fax (068) 377 40 55
68-120 I Ł O W A
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU
mgr Roman Kötzmarek
Dyrektor Naczelny




FIG 1




FIG 2




FIG 3

WITROSILICON" S.A.
ul. Żagańska 27
tel. (068) 377 43 09 377 45 48
Fax (068) 377 40 55
58-120
POLSKA
14-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZADU
mgr Ryszard Kaczmarek
Dyrektor Naczelny




FIG 1




FIG 2




FIG 3

"VITROSILICON" S.A.
 ul. Żagańska 27
 Tel. (068) 377 43 09 377 45 48
 Fax (068) 377 40 55
 68-120
 NIP 924-000-44-91 Ident. 001386570
 ŁÓDŹ

PREZES ZARZĄDU
 mgr Roman Kaczmarek
 Dyrektor Naczelny




FIG 1

"VITROSILICON" S.A.
ul. Żagańska 27
Tel. (068) 377 43 09 377 45 48
Fax (068) 377 40 55
68-120 IŁOWA
NIP 924-000-44-91 Identi. 001336570

PREZES ZARZĄDU
mgr Roman Kaczmarek
Dyrektor Naczelny




FIG 2

"VITROSILICON" S.A.
ul. Żagańska 27
Tel. (068) 377 43 09 377 45 48
Fax (068) 377 40 55
68-120 IŁOWA
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU
mgr Roman Kaczmarek
Dyrektor Naczelny




FIG 3

"VITROSILICON" S.A.
ul. Żagańska 27
Tel. (068) 377 43 09 377 45 48
Fax (068) 377 40 55
68-120 IŁOWA
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU
mgr Roman Kaczmarek
Dyrektor Naczelny