

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5263**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2917**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2003**

(54)

Miska ustępowa wisząca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Hybner Stanisław Zakład Ceramiki Sanitarnej,
Środa Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hybner Stanisław, Środa Wlkp, (PL)

PL 5263

Nr Rp. 5263

Klasa 23-02

Zakład Ceramiki Sanitarnej

Stanisław Hybner

Środa Wlkp., Polska

Twórcą wzoru przemysłowego jest Stanisław Hybner

Miska ustępowa wisząca

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 09.04.2003 r.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać miski ustępowej wiszącej przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest miska ustępowa wisząca

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia miskę ustępową wiszącą w widoku z góry, fig. 2 przedstawia miskę ustępową wiszącą w widoku z góry i z boku, fig. 3 przedstawia miskę ustępową wiszącą w widoku z boku, fig. 4 przedstawia miskę ustępową wiszącą w widoku tyłu, a fig. 5 przedstawia miskę ustępową wiszącą w widoku z dołu.

Jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5, miska ustępowa wisząca według wzoru przemysłowego, posiadająca misę osadzoną na wsporniku, kanał odpływowy oraz doprowadzenie wody, charakteryzuje się tym, że w widoku z góry posiada kołnierz 1 w kształcie owalnego pierścienia, który w tylnej szerszej części posiada znane dwa otwory mocujące deskę oraz łączy się z kołnierzem 2 a w przedniej części łączy się z ukośnym ścięciem 3, natomiast misa posiada w dolnej części wlot do kanału odpływowego 4 w kształcie zbliżonym do prostokąta, w widoku z boku miska ustępowa wisząca posiada wyraźnie zaakcentowany owal misy 5 z kołnierzem 1 i kanałem odpływowym 6, w widoku z

tyłu miska ustępowa wisząca posiada kształt zewnętrzny w postaci trapezu z umieszczonymi dwoma otworami mocującymi 7 o kształcie zbliżonym do prostokąta, okrągłym otworem 8, i kryzą kanału odpływowego 9.

Miska ustępowa wisząca wykonana jest z ceramiki błyszczącej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Miska ustępowa wisząca posiadająca misę osadzoną na wsporniku, znamieną tym, że w widoku z góry posiada kołnierz /1/ w kształcie owalnego pierścienia, który w tylnej szerszej części posiada znane dwa otwory mocujące /10/ deskę oraz łączy się z kołnierzem /2/ a w przedniej części łączy się z ukośnym ścięciem /3/, natomiast misa posiada w dolnej części wlot do kanału odpływowego /4/ w kształcie zbliżonym do prostokąta, w widoku z boku miska ustępowa wisząca posiada wyraźnie zaakcentowany owal misy /5/ z kołnierzem /1/ i kanałem odpływowym /6/, w widoku z tyłu miska ustępowa wisząca posiada kształt zewnętrzny w postaci trapezu z umieszczonymi dwoma otworami mocującymi /7/ o kształcie zbliżonym do prostokąta, okrągłym otworem /8/, i kryzą kanału odpływowego /9/, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzykała




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzykała



Fig. 1



Fig. 2



6

Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzykała