



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102552744 A

(43) 申请公布日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201210026783. 1

(22) 申请日 2008. 08. 01

(62) 分案原申请数据

200810146035. 0 2008. 08. 01

(71) 申请人 李运乃

地址 528437 广东省中山火炬开发区张家边
四村尾上街 79 号

(72) 发明人 李运乃

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006. 01)

A61P 19/08 (2006. 01)

A61P 25/02 (2006. 01)

权利要求书 2 页 说明书 7 页

(54) 发明名称

一种治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症的中药制剂

(57) 摘要

一种治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症的中药制剂组成配方由：杜仲、鹿含草、淫羊藿、骨碎补、川断、狗脊、牛大力、千斤拔、茅莓根、当归、川芎、秦艽、紫丹参、红花、山药、虎刺、伸筋草、威灵仙、卷柏、五加皮、木瓜、地龙、九节茶、青风藤、半荷风、买麻藤、了刁竹、千年健、大伸筋、老虎尿、葡萄滕、白毛滕、宽筋滕、南蛇风、胡椒根、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米、熟地、鹿角片、人参、猪脊排骨、真鸭蛋药材食料及包装材料组成壮腰汤或壮腰膏制剂。治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症等疾病，增强腰脊椎柱骨腔间内总神经通道及微循环的血流量、修复腰脊椎柱软骨浆体环、锁住软骨浆素、消溶腰脊椎盘软骨突出物新药课题领域空白。

1. 一种治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症的中药制剂其组成方药配比由：杜仲 200g、鹿含草 200g、淫羊藿 200g、骨碎补 600g、川断 200g、狗脊 200g、牛大力 200g、千斤拔 200g、茅莓根 600g、当归 150g、川芎 150g、秦艽 150g、紫丹参 150g、红花 30g、虎刺 150g、伸筋草 150g、威灵仙 200g、卷柏 150g、五加皮 150g、木瓜 200g、地龙 100g、九节茶 100g、青风藤 100g、半荷风 100g、买麻藤 30-100g、了刁竹 100g、千年健 150g、大伸筋 150g、老虎尿 150g、葡萄藤 150g、白毛藤 150g、宽筋藤 150g、南蛇风 150g、胡椒根 100g、乌梢蛇 150g、草花蛇 150g、白花蛇 100g、苡米 150g、熟地 200g、人参 30-60g、鹿角片 20g、猪脊排骨 2000g、真鸭蛋 30 个、山药 500g 药材与食料及包装材料组成；将适量中草药配料，经药材道地选料，常规炮制，微火烘干焙燥，分装成成人量 10 个小包袋装中草药材备用的壮腰汤或壮腰膏制剂属其中熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米、山药各另小包封装便于进行将其粉碎，猪脊排骨、鸭蛋、另制剂时新鲜采购；其特征是在于取 1 个成人量未粉碎的部分备用药材小袋包装的壮腰膏制剂、用煎药瓦钵头煎加净水 2000 毫升，将部分药材冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，二煎用煎药瓦钵取净水 1800 毫升，冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 1800 毫升再同猪脊排骨 200 克及打末的药粉属其中熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米煎熬 50 分钟后再投放山药粉小火煎熬 10 分钟后，共煎熬约 1 小时后即成浓浆汁 1100 毫升，硬骨头可挑去或软骨头可不挑除，再与真鸭蛋 3 个连壳进行打磨后小火煮熬 5 分钟制成糊状约 1200 毫升，再分装成每杯约 300 毫升四小杯再蒸 40 分钟制成壮腰膏；当天临床服用。

2. 权利要求 1 所述的一种治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症的中药制剂，其特征是在于取 10 个成人量未粉碎的部分备用药材小袋包装的壮腰膏制剂、用大煎药瓦钵头煎加净水 20000 毫升，将部分药材冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，二煎用大煎药瓦钵取净水 18000 毫升，冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升再同猪脊排骨 2000 克及打末的药粉属其中熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米煎熬 50 分钟后再投放山药粉小火煎熬 10 分钟后，共煎熬约 1 小时后即成浓浆汁 11000 毫升，硬骨头可挑去或软骨头可不挑除，再与真鸭蛋 30 个连壳进行打磨后小火煮熬 5 分钟制成糊状约 12000 毫升，再分装成每杯约 300 毫升四十小杯再蒸 40 分钟后，密封制成壮腰膏；冷藏临床备用。

3. 权利要求 1 所述的一种治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症的中药制剂，其特征是在于取 1 个成人量全部备用药材小袋包装的壮腰汤制剂、用煎药瓦钵头煎加净水 2000 毫升，将全部药材冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，二煎用煎药瓦钵取净水 1800 毫升，冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 1800 毫升再同猪脊排骨 200 克和真鸭蛋 3 个用小火煎熬约 1 小时后挑去硬骨头和真鸭蛋后约成浓浆汁 1200 毫升，将真鸭蛋破壳吃蛋白与蛋黄，再将其药汁液分装成每杯约 300 毫升四小杯的壮腰汤制剂；当天内分 2-4 次同鸭蛋的蛋白蛋黄和汤剂服用。

4. 权利要求书 1 所述的一种治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症的中药制剂，其特征是在于取 10 个成人量全部备用药材小袋包装的壮腰汤制剂、用大煎药瓦钵头煎加净水 20000 毫升，将全部药材冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，二煎取大煎药瓦钵加净水 18000 毫升，冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 9000 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升再同猪脊排骨 2000 克煎熬约 1 小时后挑去硬骨头后约成浓浆汁

11000 毫升,再取真鸭蛋 30 个打破将蛋白蛋黄放入药汁中不停地搅拌煮熬 5 分钟制成糊状约 12000 毫升汤剂,再分装密封成每杯约 300 毫升四十小杯的壮腰汤制剂;冷藏临床备用。

5. 权利要求书 1 所述的一种治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症的中药制剂,其特征是在于取 10 个成人量全部备用药材小袋 包装的壮腰汤制剂、用大煎药瓦钵头煎取净水 20000 毫升,将全部药材冷浸 2 小时后,再煎熬 2 小时,约取药汁 9000 毫升,二煎用大煎药瓦钵取净水 18000 毫升,冷浸 2 小时后,再煎熬 2 小时,约取药汁 9000 毫升,将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升,再煎熬 1 小时浓缩成浆汁 12000 毫升,再分装成小批量每杯约 300 毫升的四十个小杯,密封制成壮腰汤,冷藏备用;服用时当天取少许新鲜猪排骨 200g 和 3 个真鸭蛋放净水适量小火煎熬 1 小时后挑去硬骨头分成四份,每份同壮腰汤每次 300g/1 小杯热饮内服。

一种治疗骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明属于一种治疗骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症的中药制剂,尤其是用于预防与治疗腰椎柱骨退行性病变——腰椎柱骨软骨浆体环破损,腰椎柱骨骨质增生,形成脊椎柱骨关节间处软骨刺向腔间腔外占位,致腰脊柱骨腔内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病的壮腰汤或壮腰膏制剂。

背景技术

[0002] 腰椎柱骨退行性病变——腰椎柱骨软骨浆体环破损,腰椎柱骨骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病,属世界医学界的凝难病症之列。目前,腰椎柱骨骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症、神经根压迫症等疾病的预防和治疗所用专症专科专病药物类制剂还少见现,特别是壮腰汤或壮腰膏制剂还是一个市场空白。为了实现世界卫生组织提出的二十一世纪“人人享有健康保障”的目标,特别是腰椎柱骨退行性病变健康方面的保健和医治。因此,寻求研制预防和治疗腰椎柱骨退行性病变——腰椎柱骨软骨浆体环破损,腰椎柱骨骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病的中草药预防保健诊疗食疗药物壮腰汤或壮腰膏制剂的方式,进入医疗医药市场,转变医疗模式,是传承民族医药,顺应引领创新民族医疗食疗医药文化新药创制科研课题的当务之急。

[0003] 本发明根据历代风湿骨病的医药保健,医疗民间的经验配方,经反复探讨、临床研究,采用中草药加食料配制而成的一种治疗骨质增生致腰脊腔内总神经根压迫症的壮腰汤或壮腰膏制剂进行新药创制,剂型创新临床诊疗实属首创。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种治疗骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症的中药制剂。尤其是用于预防与治疗腰椎柱骨退行性病变——腰椎柱骨软骨浆体环破损,腰椎柱骨骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病的固本补元、溶髓消刺、壮腔充空、舒筋通络、填髓壮骨、散瘀消肿、祛瘀生新、修复腰椎柱骨软骨浆体环、锁住软骨浆素、消溶修复腰脊间盘软骨突出物、缓解或消去压迫总神经、神经根症状,提升增强腰椎柱骨腔内的总神经通道及微循环的血流量、恢复腰椎柱骨及腔内总神经的生理功能的壮腰汤或壮腰膏制剂。它既可单独内服又可配合其它中草药方剂进行辩证辨病施治各类型病理病因导致的腰椎柱骨退行性病变——腰椎柱骨软骨浆体环破损,腰椎柱骨骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病,以减轻缓解或消失患者的临床痛楚,单独或协同临床诊疗用药,达到减轻缓解或治愈疾病之目的,通过医药同仁们的共同努力、合作研究开发,力增定选为国民基本用药目录或纳入食疗目录,健康民生。

[0005] 本发明技术方案的组成配方配比是:杜仲 200g、鹿含草 200g、淫羊藿 200g、骨碎

补 600g、川断 200g、狗脊 200g、牛大力 200g、千斤拔 200g、茅莓根 600g、当归 150g、川芎 150g、秦艽 150g、紫丹参 150g、红花 30g、虎刺（矮子勒）150g、伸筋草 150g、威灵仙 200g、卷柏 150g、五加皮 150g、木瓜 200g、地龙 100g、九节茶 100g、青风藤 100g、半荷风 100g、买麻藤（妹仔藤）30-100g、了刁竹 100g、千年健 150g、大伸筋 150g、老虎尿 150g、葡萄藤 150g、白毛藤（白英）150g、宽筋藤（白蛇风）150g、南蛇风 150g、胡椒根 100g、乌梢蛇 150g、草花蛇 150g、白花蛇（蕲蛇）100g、苡米 150g 或苡米的干性茎杆和菟根 150g、熟地 200g、人参 30-60g、鹿角片（即老鹿角片）20g、猪脊排骨 2000g、真鸭蛋 30 个、山药 500g 药材与 食料及包装材料组成。将适量中草药配料，经药材道地选料，常规炮制，微火烘干焙燥，分装成成人量 10 个小包袋装中草药材备用的壮腰汤或壮腰膏制剂，其中熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米、山药各另小包封装便于进行将其粉碎，猪脊排骨、鸭蛋、另制剂时新鲜采购。

[0006] 壮腰膏制剂，将取其 1 个成人量未粉碎的部分备用药材小袋包装的壮腰膏制剂、用煎药瓦钵头煎加净水 2000 毫升，将部分药材冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，二煎用煎药瓦钵取净水 1800 毫升，冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 1800 毫升再同猪脊排骨 200 克及打末的药粉属其中熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米煎熬 50 分钟后再投放山药粉小火煎熬 10 分钟后，共煎熬约 1 小时后即成浓浆汁 1100 毫升，硬骨头可挑去或软骨头可不挑除，再与真鸭蛋 3 个连壳进行打磨后小火煮熬 5 分钟制成糊状约 1200 毫升，再分装成每杯约 300 毫升四小杯再蒸 40 分钟制成壮腰膏；当天临床服用。也可取其 10 个成人量未粉碎的部分备用药材小袋包装的壮腰膏制剂、用大煎药瓦钵头煎加净水 20000 毫升，将部分药材冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，二煎用大煎药瓦钵取净水 18000 毫升，冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升再同猪脊排骨 2000g 及打末的药粉属其中熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米煎熬 50 分钟后再投放山药粉小火煎熬 10 分钟后，共煎熬约 1 小时后约成浓浆汁 11000 毫升，硬骨头可挑去或软骨可不挑除，再与真鸭蛋 30 个连壳进行打磨后煮熬 5 分钟制成糊状约 12000 毫升，再分装成每杯约 300 毫升四十小杯再蒸 40 分钟后，密封制成壮腰膏；冷藏临床备用。

[0007] 也可制成壮腰汤，取其 1 个成人量全部备用药材小袋包装的壮腰汤制剂、用煎药瓦钵头煎加净水 2000 毫升，将全部药材冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，二煎用煎药瓦钵取净水 1800 毫升，冷浸半小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 1800 毫升再同猪脊排骨 200 克和真鸭蛋 3 个用小 火煎熬约 1 小时后挑去硬骨头和真鸭蛋后约成浓浆汁 1200 毫升，将真鸭蛋破壳吃蛋白与蛋黄，再将其药汁液分装成每杯约 300 毫升四小杯的壮腰汤制剂；当天内分 2-4 次同鸭蛋的蛋白蛋黄和汤剂服用。或取其 10 个成人量全部备用药材小袋包装的壮腰汤制剂、用大煎药瓦钵头煎加净水 20000 毫升，将全部药材冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，二煎取大煎药瓦钵加净水 18000 毫升，冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升再同猪脊排骨 2000g 煎熬约 1 小时后挑去硬骨头后约成浓浆汁 11000 毫升，再取真鸭蛋 30 个打破将蛋白蛋黄放入药汁中不停地搅拌煮熬 5 分钟制成糊状约 12000 毫升汤剂，再密封分装成每杯约 300 毫升四十小杯的壮腰汤制剂；冷藏临床备用。或取其 10 个成人量全部备用药材小袋包装的壮腰汤制剂、用大煎药瓦钵头煎取净水 20000

毫升,将全部药材冷浸 2 小时后,再煎熬 2 小时,约取药汁 9000 毫升,二煎用大煎药瓦钵取净水 18000 毫升,冷浸 2 小时后,再煎熬 2 小时,约取药汁 9000 毫升,将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升,再煎熬 1 小时浓缩成浆汁 12000 毫升,再分装成小批量每杯约 300 毫升的四十个小杯,密封制成壮腰汤,冷藏备用;服用时当天取少许新鲜猪排骨 200g 和 3 个真鸭蛋放净水适量小火煎熬 1 小时后挑出硬骨头后分成四份,每份同壮腰汤每次 300g/1 小杯热饮内服。

[0008] 本发明一种治疗骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症的中药制剂。是吸取了传统的风湿骨病中医专家的临床经验配方,结合现代中医骨伤科学、风湿病学、中医药学、中药炮炙学、实用中草药彩色图集(广东科技出版社出版 1994 年 8 月)、中医经络学论为基础理论依据,创新方剂药理理论设定以固本补元、补肾壮骨、补虚活血、祛风散寒、消祛痹毒、通督利湿、舒筋通络、散瘀消肿、溶髓消刺、壮腔充空、生髓填髓、祛瘀生新、修复腰脊椎柱软骨浆体环、锁住软骨浆素、消溶修复腰脊间盘软骨突出物、滋养骨髓而组成配方,方中熟地、杜仲、鹿含草、淫羊藿、骨碎补、川断、狗脊、牛大力、千斤拔、茅莓根、当归、川芎、秦艽、红花、紫丹参补肾壮骨,补虚活血,生髓充髓,滋养骨髓;鹿角片、人参、猪脊排骨、真鸭蛋、山药、固本补元,壮腔充空,填髓壮骨;虎刺(矮子勒)、伸筋草、大伸筋、卷柏、五加皮、木瓜、地龙、了刁竹、千年健、老虎尿、葡萄藤、白毛藤(白英)、宽筋藤(白蛇风)、南蛇风、胡椒根、乌梢蛇、祛风散寒,舒筋通络,消祛痹毒;苡米或苡茎根通督利湿;威灵仙、草花蛇、白花蛇(蕲蛇)、九节茶、青风藤、半荷风、买麻藤(妹仔藤)溶髓消刺,散瘀消肿,祛瘀生新,修复腰脊椎柱软骨浆体环、锁住软骨浆素、消溶修复腰脊间盘软骨突出物。同时山药粉为制膏主食料。全方药效君臣佐使,相须配合,正彻病机,制成汤剂或膏剂,预防和食疗治疗腰脊椎柱骨退行性病变——腰脊椎柱骨软骨浆体环破损,腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病疗效稳定可靠。

[0009] 采用本发明用于预防和治理腰脊椎柱骨退行性病变——腰脊椎柱骨软骨浆体环破损,腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病的中草药食疗壮腰膏等制剂,具有药材资源丰富,药物配制加工容易,预防治疗专症专病专药专膏,靶向导向力强,见效快,疗效好,无毒副作用,为当今国内国际医学界运用民间医学验方,进行技术创新,研制开发成传统的中草药食疗壮腰汤、壮腰膏制剂,为预防和治理腰脊椎柱骨退行性病变——腰脊椎柱骨软骨浆体环破损,腰脊椎柱骨间骨质增生,形成脊椎柱骨关节间处软骨刺向腔间腔外占位,致腰脊腔内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病的有效方剂,创新方药提供了可靠的临床经验与科学依据。

具体实施方式

[0010] 下面具体详述实施例:

[0011] 方法一、壮腰膏制剂,取杜仲 200g、鹿含草 200g、淫羊藿 200g、骨碎补 600g、川断 200g、狗脊 200g、牛大力 200g、千斤拔 200g、茅莓根 600g、当归 150g、川芎 150g、秦艽 150g、紫丹参 150g、红花 30g、虎刺(绣花针)150g、伸筋草 150g、威灵仙 200g、卷柏 150g、五加皮 150g、木瓜 200g、地龙 100g、九节茶 100g、青风藤 100g、半荷风 100g、买麻藤(妹仔藤)30-100g、了刁竹 100g、千年健 150g、大伸筋 150g、老虎尿 150g、葡萄藤 150g、白毛藤(白

英)150g、宽筋藤(白蛇风)150g、南蛇风 150g、胡椒根 100g、乌梢蛇 150g、草花蛇 150g、白花蛇(蕲蛇)100g、苡米 150g 或苡米的干性茎秆和菟根 150g、熟地 200g、人参 30-60g、鹿角片(即老鹿角片)20g、猪脊排骨 2000g、真鸭蛋 30 个、山药 500g 药材与食料及包装材料组成。将适量中草药配料,经药材道地选料,常规炮制,微火烘干焙燥,分装成成人量 10 个小包袋装(其中熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇(蕲蛇)、苡米、山药各另小包封装便于进行将其粉碎),(猪脊排骨、真鸭蛋、另新鲜采购除外)中草药材备用的壮腰膏制剂,装箱备用。将取其 1 个成人量未粉碎的部分备用药材的小袋包装、用煎药瓦钵头煎加净水 2000 毫升,将部分药材冷浸 1 小时后,再煎熬 1 小时,约取药汁 900 毫升,二煎用煎药瓦钵取净水 1800 毫升,冷浸半小时后,再煎熬 1 小时,约取药汁 900 毫升,将头煎和二煎药汁混合约 1800 毫升再同猪脊排骨 200 克及打末的药粉(熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米)、(山药粉后下 50 分钟)煎熬约 1 小时后约成浓浆汁 1100 毫升,硬骨头可挑去或软骨头可不挑除,再与真鸭蛋 3 个连壳进行打磨后煮熬 5 分钟制成糊状约 1200 毫升,再分装成每杯约 300 毫升四小杯再蒸 40 分钟制成壮腰膏;当天服用,1 天量分二至四次热内服,一般五至七天为一疗程,一般二至五个疗程填髓壮骨,骨刺消溶,腰脊椎柱骨软骨浆体环破损修复,腰脊椎柱骨间骨质增生及形成脊椎柱骨关节间处软骨刺向腔间腔外占位,致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症,腰脊间盘突出症等疾病痊愈。

[0012] 方法二、壮腰膏制剂,取杜仲 200g、鹿含草 200g、淫羊藿 200g、骨碎补 600g、川断 200g、狗脊 200g、牛大力 200g、千斤拔 200g、茅莓根 600g、当归 150g、川芎 150g、秦艽 150g、紫丹参 150g、红花 30g、虎刺(绣花针)150g、伸筋草 150g、威灵仙 200g、卷柏 150g、五加皮 150g、木瓜 200g、地龙 100g、九节茶 100g、青风藤 100g、半荷风 100g、买麻藤(妹仔藤)30-100g、了刁竹 100g、千年健 150g、大伸筋 150g、老虎尿 150g、葡萄藤 150g、白毛藤(白英)150g、宽筋藤(白蛇风)150g、南蛇风 150g、胡椒根 100g、乌梢蛇 150g、草花蛇 150g、白花蛇(蕲蛇)100g、苡米 150g 或苡米的干性茎秆和菟根 150g、熟地 200g、人参 30-60g、鹿角片(即老鹿角片)20g、猪脊排骨 2000g、真鸭蛋 30 个、山药 500g 药材与食料及包装材料组成。将适量中草药配料,经药材道地选料,常规炮制,微火烘干焙燥,分装成成人量 10 个小包袋装(其中熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米、山药各另小包封装便于进行将其粉碎),(猪脊排骨、真鸭蛋、另新鲜采购除外)密封备用的壮腰膏制剂。将取其 10 个成人量未粉碎的部分备用药材的小袋包装、用大煎药瓦钵头煎加净水 20000 毫升,将部分药材冷浸 2 小时后,再煎熬 2 小时,约取药汁 9000 毫升,二煎用大煎药瓦钵取净水 18000 毫升,冷浸 2 小时后,再煎熬 2 小时,约取药汁 9000 毫升,将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升再同猪脊排骨 2000 克及打末的药粉(熟地、当归、人参、鹿角片、乌梢蛇、草花蛇、白花蛇、苡米)、(山药粉后下 50 分钟)煎熬约 1 小时后约成浓浆汁 11000 毫升,硬骨头可挑去或软骨头可不挑除,再与真鸭蛋 30 个连壳进行打磨后煮熬 5 分钟制成糊状约 12000 毫升,再分装成小批量每杯约 300 毫升四十小杯再蒸 40 分钟后,密封制成壮腰膏;冷藏临床备用,1 天量内服 4 杯,分二至四次热内服,一般五至七天为一疗程,一般二至五个疗程填髓壮骨,骨刺消溶,腰脊椎柱骨软骨浆体环破损修复,腰脊椎柱骨间骨质增生及形成脊椎柱骨关节间处软骨刺向腔间腔外占位,致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症,腰脊间盘突出症等疾病痊愈。

[0013] 方法三、壮腰汤制剂,取杜仲 200g、鹿含草 200g、淫羊藿 200g、骨碎补 600g、川

断 200g、狗脊 200g、牛大力 200g、千斤拔 200g、茅莓根 600g、当归 150g、川芎 150g、秦艽 150g、紫丹参 150g、红花 30g、虎刺（绣花针）150g、伸筋草 150g、威灵仙 200g、卷柏 150g、五加皮 150g、木瓜 200g、地龙 100g、九节茶 100g、青风藤 100g、半荷风 100g、买麻藤（妹仔藤）30-100g、了刁竹 100g、千年健 150g、大伸筋 150g、老虎尿 150g、葡萄藤 150g、白毛藤 150g、宽筋藤（白蛇风）150g、南蛇风 150g、胡椒根 100g、乌梢蛇 150g、草花蛇 150g、白花蛇（蕲蛇）100g、苡米 150g 或苡米的干性茎秆和莖根 150g、熟地 200g、人参 30-60g、鹿角片（即老鹿角片）20g、猪脊排骨 2000g、真鸭蛋 30 个、山药 500g 药材与食料及包装材料组成。将适量中草药配料，经药材道地选料，常规炮制，微火烘干焙燥，分装成成人量 10 个小包装袋装，（猪脊排骨、真鸭蛋、另新鲜采购除外）密封备用的壮腰汤制剂。取其 1 个全部备用药材的成人量小袋包装、用煎药瓦钵头煎加净水 2000 毫升，将全部药材冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，二煎用煎药瓦钵取净水 1800 毫升，冷浸半小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 900 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 1800 毫升再同猪脊排骨 200 克和真鸭蛋 3 个用小火煎熬约 1 小时后挑去硬骨头和真鸭蛋后约成浓浆汁 1200 毫升，将真鸭蛋破壳吃蛋白与蛋黄，再将其药浆汁液分装成每杯约 300 毫升四小杯的壮腰汤制剂；当天内分 2-4 次同鸭蛋的蛋白蛋黄和汤剂服用，一般五至七天为一疗程，一般二至五个疗程填髓壮骨，骨刺消溶，腰脊椎柱骨软骨浆体环破损修复，腰脊椎柱骨间骨质增生及形成脊椎柱骨关节间处软骨刺向腔间腔外占位，致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症，腰脊间盘突出症等疾病痊愈。

[0014] 方法四、壮腰汤制剂，取杜仲 200g、鹿含草 200g、淫羊霍 200g、骨碎补 600g、川断 200g、狗脊 200g、牛大力 200g、千斤拔 200g、茅莓根 600g、当归 150g、川芎 150g、秦艽 150g、紫丹参 150g、红花 30g、虎刺（绣花针）150g、伸筋草 150g、威灵仙 200g、卷柏 150g、五加皮 150g、木瓜 200g、地龙 100g、九节茶 100g、青风藤 100g、半荷风 100g、买麻藤（妹仔藤）30-100g、了刁竹 100g、千年健 150g、大伸筋 150g、老虎尿 150g、葡萄藤 150g、白毛藤（白英）150g、宽筋藤（白蛇风）150g、南蛇风 150g、胡椒根 100g、乌梢蛇 150g、草花蛇 150g、白花蛇（蕲蛇）100g、苡米 150g 或苡米的干性茎秆和莖根 150g、熟地 200g、人参 30-60g、鹿角片（即老鹿角片）20g、猪脊排骨 2000g、真鸭蛋 30 个、山药 500g 药材与食料及包装材料组成。将适量中草药配料，经药材道地选料，常规炮制，微火烘干焙燥，分装成成人量 10 个小包装袋装，（猪脊排骨、真鸭蛋、另新鲜采购除外）密封备用的壮腰汤制剂。将取其 10 个成人量全部备用药材的小袋包装、用大煎药瓦钵头煎加净水 20000 毫升，将全部药材冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，二煎取大煎药瓦钵加净水 18000 毫升，冷浸 1 小时后，再煎熬 1 小时，约取药汁 9000 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升再同猪脊排骨 2000 克煎熬约 1 小时后挑去硬骨头后约成浓浆汁 11000 毫升，再取真鸭蛋 30 个打破将蛋白蛋黄放入药汁中不停地搅拌煮熬 5 分钟制成糊状约 12000 毫升汤剂，再小批量分装成每杯约 300 毫升四十小杯的壮腰汤制剂；冷藏临床备用。一般五至七天为一疗程，一般二至五个疗程填髓壮骨，骨刺消溶，腰脊椎柱骨软骨浆体环破损修复，腰脊椎柱骨间骨质增生及形成脊椎柱骨关节间处软骨刺向腔间腔外占位，致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症，腰脊间盘突出症等疾病痊愈。

[0015] 方法五、壮腰汤制剂，取杜仲 200g、鹿含草 200g、淫羊霍 200g、骨碎补 600g、川断 200g、狗脊 200g、牛大力 200g、千斤拔 200g、茅莓根 600g、当归 150g、川芎 150g、秦艽

150g、紫丹参 150g、红花 30g、虎刺（绣花针）150g、伸筋草 150g、威灵仙 200g、卷柏 150g、五加皮 150g、木瓜 200g、地龙 100g、九节茶 100g、青风藤 100g、半荷风 100g、买麻藤（妹仔藤）30-100g、了刁竹 100g、千年健 150g、大伸筋 150g、老虎尿 150g、葡萄藤 150g、白毛藤（白英）150g、宽筋藤（白蛇风）150g、南蛇风 150g、胡椒根 100g、乌梢蛇 150g、草花蛇 150g、白花蛇（蕲蛇）100g、苡米 150g 或苡米的干性茎秆和莖根 150g、熟地 200g、人参 30-60g、鹿角片（即老鹿角片）20g、猪脊排骨 2000g、真鸭蛋 30 个、山药 500g 药材与食料及包装材料组成。将适量中草药配料，经药材道地选料，常规炮制，微火烘干焙燥，分装成成人量 10 个小包袋装，（猪脊排骨、真鸭蛋、另新鲜采购除外）密封备用的壮腰汤制剂。将取其 10 个成人量全部备用药材的小袋包装、用大煎药瓦钵头煎取净水 20000 毫升，将全部药材冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，二煎用大煎药瓦钵取净水 18000 毫升，冷浸 2 小时后，再煎熬 2 小时，约取药汁 9000 毫升，将头煎和二煎药汁混合约 18000 毫升，再煎熬 1 小时浓缩成浆汁 12000 毫升，再分装成小批量每杯约 300 毫升的四十 一个小杯，密封制成壮腰汤，冷藏备用。服用时当天取少许新鲜猪排骨 200g 和 3 个真鸭蛋放净水适量小火煎熬 1 小时后挑去硬骨头后分成四份，每份同壮腰汤每次 300g/1 小杯热饮内服。一般五至七天为一疗程，一般二至五个疗程填髓壮骨，骨刺消溶，腰脊椎柱骨软骨浆体环破损修复，腰脊椎柱骨间骨质增生及形成脊椎柱骨关节间处软骨刺向腔间腔外占位，致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症，腰脊间盘突出症等疾病痊愈。

[0016] 临床研究诊疗应用本发明治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症等疾病共 26 例，临床诊疗一般以医院拍片确诊为腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症为准，一般除了进行辩证，还需辩病进行施治：

[0017] 腰脊椎柱骨退行性病变疾病包括 —— 腰脊椎柱骨软骨浆体环破损，腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰椎间盘突出症、肥大性腰脊椎柱骨炎 \ 髋关节退行性病变综合症等疾病。

[0018] 本发明只用于预防和治疗腰脊椎柱骨退行性病变 —— 腰脊椎柱骨软骨浆体环破损，腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症、髋关节退行性病变综合症等疾病。对肥大性腰脊椎柱骨炎及其综合症疗效不理想或无效。

[0019] 腰脊椎柱骨退行性病变 —— 腰脊椎柱骨软骨浆体环破损，腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病的临床病症主症为：患者素有元阳不足，肾阳虚弱，骨密质度疏松，寒湿阻滞，足太阳、督脉经络凝滞、血瘀痹毒寒滞积聚，以致腰脊椎柱骨关节退行性病变 —— 腰脊椎柱骨软骨浆体环破损，腰脊椎柱骨骨质增生、压迫腰脊腔间内总神经、导致脉络神经通道受阻，或骨质增生、占位、肿胀、壅塞、加剧压迫神经或神经根进而出现腰痛剧烈、肢体麻木、坐骨总神经根受增生骨刺挤压出现麻木或疼痛、活动受限、或丧失劳动能力，以致躯体残疾。脉象：多沉紧，舌苔：多淡白、滑。

[0020] 临床运用本发明预防和治疗腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症等疾病的中草药壮腰膏制剂，每天一剂煎熬蒸制成四小杯，分早、中、晚、夜四次内服，或中草药壮腰汤制剂，每天煎熬后分成四杯，分早、中、晚、夜四次内服，一般一个疗程（一个星期）腰痛可缓解或消失，二至五个疗程达到医治腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫

症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病的临床治愈,除临床症状消失外,部分病例经医院拍片复查可确诊见骨刺痿缩、腰脊椎柱骨软骨浆体环破损部消溶并重生修复,进而病症超向治愈。

[0021] 治疗结果共 26 例,临床研究诊疗运用本发明治疗骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症等疾病的中药制剂的壮腰汤或壮腰膏制剂,对症治疗总有效率 100%等优点和效果,具有治疗腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、腰脊间盘突出症等疾病所出现的元阳不足,肾阳虚弱,寒湿凝滞,血瘀痹毒寒滞积聚,足太阳、督脉脉络血运欠畅以致腰脊椎柱骨关节退行性病变 —— 腰脊椎柱骨软骨浆体环破损,腰脊椎柱骨骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症、神经根压迫症、坐骨总神经麻木或疼痛、脉络神经通道受阻,或骨质增生、占位、肿胀、壅塞、加剧压迫神经或神经根进而出现腰痛剧烈、肢体麻木、坐骨总神经根受增生骨刺挤压出现麻木或疼痛、活动受限、或丧失劳动能力,以致躯体残疾等疾病,填补了医治腰脊椎柱骨退行性病变 —— 腰脊椎柱骨软骨浆体环破损,骨质增生致腰脊腔间内总神经压迫症等疾病,达到固本补元、补肾壮骨、补虚活血、祛风散寒、消祛痹毒、通督利湿、舒筋通络、散瘀消肿、溶髓消刺、壮腔充空、生髓填髓、祛瘀生新、修复腰脊椎柱骨软骨浆体环、锁住软骨浆素、消溶修复腰脊间盘软骨突出物、缓解或消去压迫神经、神经根症状,提升增强腰脊椎柱骨的神经通道及微循环的血流量、恢复腰脊椎柱骨及神经的生理功能这一课题领域的空白。这是对当今人类骨科疾病 —— 腰脊椎柱骨软骨浆体环破损,骨质增生病变致腰脊腔间内总神经压迫症等临床医疗食疗医药文化研究的创新进展。