



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0041738  
(43) 공개일자 2020년04월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)  
A45D 44/02 (2006.01) A46B 17/02 (2006.01)  
(52) CPC특허분류  
A45D 44/02 (2013.01)  
A46B 17/02 (2013.01)  
(21) 출원번호 10-2018-0122200  
(22) 출원일자 2018년10월13일  
심사청구일자 없음

(71) 출원인  
배다은  
광주광역시 남구 대남대로171번길 23, 7동 404호  
(주월동, 장미아파트)  
(72) 발명자  
배다은  
광주광역시 남구 대남대로171번길 23, 7동 404호  
(주월동, 장미아파트)


전체 청구항 수 : 총 1 항

(54) 발명의 명칭 메이크업 브러쉬 드라이 박스

(57) 요약

본 발명은 메이크업 브러쉬 드라이 박스에 관한 것으로서, 메이크업 브러쉬모가 상하지 않게 청결하게 건조시키도록 하는 것이다. 즉 본 발명은 브러쉬 건조대에 있어서 팬 위에 열기를 차단할 수 있도록 구비한 열기 차단부와 브러쉬가 움직이지 않도록 잡아줄 수 있도록 구비한 톨 그립, 상자 양 옆에 위치하여 브러쉬의 물기를 말려줄 수 있도록 구비한 히터, 상자 앞 뒤에 위치한 살균과 향균처리를 위해 구비한 원적외선램프, 박스 겉면의 드라이 박스를 손쉽게 작동시키기 위해 형성한 스위치로 구성된 것이다. 따라서, 본 발명은 메이크업 브러쉬모가 상하지 않게 청결하게 건조시키는 효과를 갖는 것이다.

대표도 - 도1



## 명세서

### 청구범위

#### 청구항 1

브러쉬 건조대에 있어서,

맨 위에 열기를 차단할 수 있도록 구비한 열기 차단부와 브러쉬가 움직이지 않도록 잡아줄 수 있도록 구비한 톨 그립, 상자 양 옆에 위치하여 브러쉬의 물기를 말려줄 수 있도록 구비한 히터, 상자 앞 뒤에 위치한 살균과 향균처리를 위해 구비한 원적외선램프, 박스 겉면의 드라이 박스를 손쉽게 작동시키기 위해 형성한 스위치로 구성된 것을 특징으로 하는 메이크업 브러쉬 드라이 박스.

### 발명의 설명

#### 기술 분야

[0001] 본 발명은 메이크업 브러쉬 드라이 박스에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 브러쉬 건조대에 있어서, 맨 위에 열기를 차단할 수 있도록 구비한 열기 차단부와 브러쉬가 움직이지 않도록 잡아줄 수 있도록 구비한 톨 그립, 상자 양 옆에 위치하여 브러쉬의 물기를 말려줄 수 있도록 구비한 히터, 상자 앞 뒤에 위치한 살균과 향균처리를 위해 구비한 원적외선램프, 박스 겉면의 드라이 박스를 손쉽게 작동시키기 위해 형성한 스위치로 구성하여서, 메이크업 브러쉬모가 상하지 않게 청결하게 건조시키는 것을 목적으로 한 것이다.

#### 배경 기술

[0003] 일반적으로 브러쉬 건조대는 제품이 넣으면 건조작업이 이루어 지는 것이다. 그러나, 상기한 바와 같은 종래의 제품들은 건조할 수 있도록 세워 놓을 수 있을 뿐 건조의 기능이나 살균이나 향균의 기능이 없다는 것이 문제점이다.

### 선행기술문헌

#### 특허문헌

[0005] (특허문헌 0001) 대한민국 특허(실용신안) 공개 제 10-2018-1020180091478 호

### 비특허문헌

### 발명의 내용

#### 해결하려는 과제

[0007] 이에, 본 발명은 종래의 브러쉬 건조대의 상기한 바와 같은 종래의 제품들은 건조할 수 있도록 세워 놓을 수 있을 뿐 건조의 기능이나 살균이나 향균의 기능이 없다는 것을 해결하기 위한 것이다.

#### 과제의 해결 수단

[0009] 즉, 본 발명은 맨 위에 열기를 차단할 수 있도록 구비한 열기 차단부와 브러쉬가 움직이지 않도록 잡아줄 수 있

도록 구비한 툴 그립, 상자 양 옆에 위치하여 브러쉬의 물기를 말려줄 수 있도록 구비한 히터, 상자 앞 뒤에 위치한 살균과 향균처리를 위해 구비한 원적외선램프, 박스 겉면의 드라이 박스를 손쉽게 작동시키기 위해 형성한 스위치로 구성한 것이다.

### 발명의 효과

[0011] 따라서, 본 발명은 맨 위에 열기를 차단할 수 있도록 구비한 열기 차단부와 브러쉬가 움직이지 않도록 잡아줄 수 있도록 구비한 툴 그립, 상자 양 옆에 위치하여 브러쉬의 물기를 말려줄 수 있도록 구비한 히터, 상자 앞 뒤에 위치한 살균과 향균처리를 위해 구비한 원적외선램프, 박스 겉면의 드라이 박스를 손쉽게 작동시키기 위해 형성한 스위치로 구성함으로써, 메이크업 브러쉬모가 상하지 않게 청결하게 건조시키는 것을 목적인 효과를 갖는 것이다.

### 도면의 간단한 설명

[0013] 도 1 은 본 발명의 예시도.

도 2 는 본 발명의 상세 예시도.

### 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0014] 이하, 첨부된 도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

[0015] 즉, 본 발명은 맨 위에 열기를 차단할 수 있도록 구비한 열기 차단부(1)와 브러쉬가 움직이지 않도록 잡아줄 수 있도록 구비한 툴 그립(2), 상자 양 옆에 위치하여 브러쉬의 물기를 말려줄 수 있도록 구비한 히터(3), 상자 앞 뒤에 위치한 살균과 향균처리를 위해 구비한 원적외선램프(4), 박스 겉면의 드라이 박스를 손쉽게 작동시키기 위해 형성한 스위치(5)로 구성한 것이다.

[0016] 여기서, 열기차단부는 촘촘한 그물망으로 구성된 것으로 브러쉬모가 상하지 않게 열기가 빠져나가는 것을 방지한 것이다.

[0017] 이하, 본 발명의 사용과정에 대하여 설명하면 다음과 같다. 상기한 바와 같이 맨 위에 열기를 차단할 수 있도록 구비한 열기 차단부(1)와 브러쉬가 움직이지 않도록 잡아줄 수 있도록 구비한 툴 그립(2), 상자 양 옆에 위치하여 브러쉬의 물기를 말려줄 수 있도록 구비한 히터(3), 상자 앞 뒤에 위치한 살균과 향균처리를 위해 구비한 원적외선램프(4), 박스 겉면의 드라이 박스를 작동시키기 위해 형성한 스위치로 구성된 본 발명을 적용하여 실시하게 되면, 청결하게 브러쉬를 건조시킴으로써 사용자로부터 좀 더 깨끗하게 사용하고, 피부에 닿는 부분이 청결하게 유지된다는 것을 보여주는 효과를 갖도록 한 것이다.

### 부호의 설명

[0019] 1: 열기 차단부

2: 툴 그립

3: 히터

4: 원적외선램프

5: 스위치

도면

도면1

