



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 104707003 B

(45) 授权公告日 2015. 10. 07

(21) 申请号 201510081343. X

审查员 江雪芹

(22) 申请日 2015. 02. 15

(73) 专利权人 郭书安

地址 274500 山东省菏泽市东明县马头镇开发区山东省博发油脂有限公司

(72) 发明人 郭书安

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61K 9/48(2006. 01)

A61P 9/10(2006. 01)

A61P 9/00(2006. 01)

A61P 9/12(2006. 01)

A61P 3/06(2006. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

治疗高血压、高血脂的中药胶囊

(57) 摘要

本发明涉及中药,特别一种治疗高血压、高血脂的中药胶囊。胶囊内的内容物包括:中药提取物 40-45 份、梅花冰片 5-7 份、石菖蒲 8-10 份、百合 8-12 份、苍葱 4-5 份、牡丹籽油 20 份、山楂干 8-10 份、决明子 8-10 份、巨藻 4-8 份、大乌金草 5-7 份、黄花倒水莲 5-7 份、刺黄柏叶 4-8 份、薤白油 3-5 份。本发明具有较好的改善血液循环、防治动脉硬化的作用,对心脑血管疾病具有较好的防治作用。对治疗高血压、高血脂和高胆固醇及其并发症都有药效快、疗效好、无毒副作用等显著的疗效,其有效率达 100%。

1. 一种治疗高血压、高血脂的中药胶囊,其特征在于:胶囊内的内容物由以下原料组成:中药提取物 40-45 份、梅花冰片 5-7 份、石菖蒲 8-10 份、百合 8-12 份、苍葱 4-5 份、牡丹籽油 20 份、山楂干 8-10 份、决明子 8-10 份、巨藻 4-8 份、大乌金草 5-7 份、黄花倒水莲 5-7 份、刺黄柏叶 4-8 份、薤白油 3-5 份,

中药提取物由以下重量份数的原料药提取制成:菟蔚子 5-10 份、穿山甲 5-8 份、葫芦巴 8-10 份、石斛 4-8 份、旋覆花 7 份、玫瑰花 10-12 份、荔枝核 5-8 份、小伸筋草 6-9 份、木半夏根 9-12 份、芦根 5-9 份、沙糖根 4-8 份、鱼草 7-9 份、波罗蜜树液 6-8 份、草柏枝 7-11 份、苈草 7-10 份、柔毛水杨梅 6-9 份、埃蕾 6-10 份、桔梗芦头 4-9 份、桃榔子 5-10 份、红花醉浆草 7-10 份、地骷髅 7-9 份、银杏叶 8 份、桂枝 5-7 份。

2. 一种根据权利要求 1 所述的治疗高血压、高血脂的中药胶囊的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:首先制备中药提取物,然后将中药提取物、梅花冰片、石菖蒲、百合、苍葱、山楂干、决明子、巨藻、大乌金草、黄花倒水莲、刺黄柏叶粉碎,配以牡丹籽油、薤白油制备胶囊。

3. 根据权利要求 2 所述的治疗高血压、高血脂的中药胶囊的制备方法,其特征在于:中药提取物的制备过程:将称得的各原料粉碎,过 40 目筛后,煎煮,趁热滤过,所得上清液浓缩至相对密度为 1.30-1.35 的清膏,干燥得到中药提取物。

治疗高血压、高血脂的中药胶囊

[0001] (一) 技术领域

[0002] 本发明涉及药品,特别一种治疗高血压、高血脂的中药胶囊。

[0003] (二) 背景技术

[0004] 据调查,我国高血压、高血脂的患病率在 20% 以上。高血压、高血脂患者初期通常没有任何不适感觉,一旦发病很可能造成伤残或死亡。高血脂引起的动脉粥样硬化对身体的损害是隐匿、逐渐、进行性和全身性的。随着病情发展,会出现头晕目眩、胸闷气短、心慌心悸、口角歪斜、肢体麻木、黄色瘤等,甚至会引发高血压、糖尿病、胆结石、胰腺炎、男性功能障碍、心脑血管等疾病。另外,高血脂症常常伴随着肥胖。

[0005] 目前为止,还没有根治高血压、高血脂的方法,患者一般都需要终生服药。长期服用西药毒副作用不容忽视。中医力求病因,有时可能取得意想不到的效果,但目前能同时治疗高血压、高血脂的药物非常少见。

[0006] (三) 发明内容

[0007] 本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种效果好、效果持久的治疗高血压、高血脂的中药胶囊。

[0008] 本发明是通过如下技术方案实现的:

[0009] 一种治疗高血压、高血脂的中药胶囊,其特殊之处在于:胶囊内的内容物包括:中药提取物 40-45 份、梅花冰片 5-7 份、石菖蒲 8-10 份、百合 8-12 份、苍葱 4-5 份、牡丹籽油 20 份、山楂干 8-10 份、决明子 8-10 份、巨藻 4-8 份、大乌金草 5-7 份、黄花倒水莲 5-7 份、刺黄柏叶 4-8 份、薤白油 3-5 份,

[0010] 中药提取物由以下重量份数的原料药提取制成:茺蔚子 5-10 份、穿山甲 5-8 份、葫芦巴 8-10 份、石斛 4-8 份、旋覆花 7 份、玫瑰花 10-12 份、荔枝核 5-8 份、小伸筋草 6-9 份、木半夏根 9-12 份、芦根 5-9 份、沙糖根 4-8 份、鱼草 7-9 份、波罗蜜树液 6-8 份、草柏枝 7-11 份、苈草 7-10 份、柔毛水杨梅 6-9 份、埃蕾 6-10 份、桔梗芦头 4-9 份、桃椰子 5-10 份、红花醉浆草 7-10 份、地骷髅 7-9 份、银杏叶 8 份、桂枝 5-7 份。

[0011] 一种根据所述的治疗高血压、高血脂的中药胶囊的制备方法,包括以下步骤:首先制备中药提取物,然后将中药提取物、梅花冰片、石菖蒲、百合、苍葱、山楂干、决明子、巨藻、大乌金草、黄花倒水莲、刺黄柏叶粉碎,配以牡丹籽油、薤白油制备胶囊。

[0012] 本发明的治疗高血压、高血脂的中药胶囊的制备方法,中药提取物的制备过程:将称得的各原料粉碎,过 40 目筛后,煎煮,趁热滤过,所得上清液浓缩至相对密度为 1.30-1.35 的清膏,干燥得到中药提取物。

[0013] 使用方法:每日早晚各一次,每次 3-4 粒,每粒内容物 2g。

[0014] 下面为本发明中各药材的功能及作用:

[0015] 薤白油所含大蒜辣素的主要成分为硫化丙烯,有降脂作用,且性味辛温,能温阳散结,可用于治疗高胆固醇和高血脂症;薤白所含的大蒜辣素能杀菌消炎,对多种细菌有明显的抑制作用,对感染疾病有治疗效果。薤白所含的特殊香气和辣味,能促进消化功能,增加食欲,还可加强血液循环,起到利尿祛湿的作用。

[0016] 牡丹籽油是迄今为止所发现的油脂中最适合人体营养的油脂,是所有食用油总营养价值最高,成份结构最合理的。牡丹籽油中含有丰富的亚麻酸,而亚麻酸具有增强自身免疫力、降血脂和降血压、预防糖尿病、防治癌症、清理血中有害物质和防治心脏病、提神健脑,增强注意力和记忆力、及美容的功效。饮酒前,内服少许牡丹籽油,还可迅速保护胃、肠和肝功能。

[0017] 葫芦巴:苦,温,归肝,肾经。功效:温肾阳,逐寒湿。主治:适用于肾阳不足而有寒湿之证。如肾脏虚冷,腹胁胀满;寒湿脚气,腿膝冷痛无力;寒疝,少腹连睾丸作痛。

[0018] 石斛:甘,微寒,归胃,肾经。功效:养阴清热,益胃生津。主治:(1)用于肝肾阴虚,腰膝酸软,虚热不退,以及目暗不明,视物不清等证。(2)热病津伤,烦热口渴,舌绛苔黑等症及胃阴不足,舌红口干,食少干呕等。

[0019] 旋覆花:苦、辛、咸,微温,归肺、脾、大肠经。功效:降气止呕,化痰止咳。主治:(1)本品性善下降,能入脾胃,善于降胃气而止呕意,主要用于脾胃虚寒或痰湿内聚,胃失和降所致的噎气呕吐,常与代赭石、半夏、生姜等品配伍。(2)旋覆花能入肺经,可化痰饮、下肺气,适用于痰壅气逆及痰饮蓄结所致的喘咳痰多之症,可与桑白皮、甜葶苈、陈皮、半夏等品配伍;如有表证者,当配荆芥、细辛、前胡、半夏等同用。

[0020] 玫瑰花:甘、微苦,温,归肝、脾经。功效:疏肝理气,和血散瘀。主治:(1)本品气味清香,善能疏肝理气而解郁,主要适用于肝气郁结、胸闷胁痛及肝胃不和、脘腹胀痛、暖气则舒等症,可配合白残花、佛手片等药同用;(2)对于经前乳房胀痛可配青皮、橘叶、川楝子等同用。(3)本品又入血分,具有和血散瘀作用,治疗月经不调,以及损伤瘀血等症,可配合当归、川芎、泽兰 叶等药同用。

[0021] 荔枝核:辛,温,归肝经。功效:疏肝理气,散结止痛。主治:(1)本品药性辛温,专入肝经,功能疏肝理气、散结止痛,为治疗肝经寒凝气滞所致的疝气,睾丸肿痛的常用要药,常与小茴香、吴茱萸、橘核等药配合应用。(2)本品疏肝理气止痛,用于肝气郁滞的胃脘疼痛,可与木香同用;(3)若用肝郁气滞的痛经及产后腹痛,可配香附同用。

[0022] 小伸筋草:性味归经:云南中草药:“苦涩,温。”入肾,胃二经。功用主治-小伸筋草的功效:①《云南中草药》:疏经活络,温肾止痛。治风湿,周身酸冷,胃寒痛。

[0023] 木半夏根:功效分类:活血药;补益药性味:①《本草拾遗》:“平,无毒。”②《四川中药志》:“性微温,味淡涩,无毒。”功用主治:跌打损伤;虚弱劳损;泻痢;肝炎;恶疮疥癩。①《本草拾遗》:“根皮煎汤洗恶疮疥。”②《四川中药志》:“活血,行气,补虚损。治跌打损伤及痔疮。”

[0024] 芦根:性味:甘,寒。归经:归肺、胃经。功效:清热泻火,生津止渴,除烦,止呕,利尿。主治:用于热病烦渴,肺热燥咳,内热消渴,疮疡肿毒。

[0025] 沙糖根,为茜草科植物小头凉喉茶的全株。生于山野疏林灌木丛中。可入药。具有散寒通络,养血,截疟的功效。

[0026] 鱼草:归经:肺经。功效:祛痰;止咳;平喘。主治:咳嗽;痰多;胸闷。功效分类:宣肺药;祛痰药。

[0027] 波罗蜜树液:性味:淡;涩;性平。主治:疮疖红肿或疮疖红肿引起的淋巴结炎。

[0028] 草柏枝:清热解毒,养心安神,止痛。用于心脏衰弱,心悸,咳嗽,痰中带血,咽喉肿痛,骨折;外用治蛇、犬咬伤。

[0029] 苍葱：性味：《千金·食治》：“辛，微温，无毒。”归经：肺经。功能主治：散瘀；止血；解毒。主跌打损伤；血瘀肿痛；衄血；疮痈肿痛。

[0030] 芩草：性味：①《本经》：“味苦，平。”②《别录》：“无毒。”功用主治：止咳、定喘，杀虫。

[0031] 柔毛水杨梅：苦、辛；性寒。归经：脾；肾；肝经。功效：补肾平肝，活血消肿。功效分类：补益药。主治：头晕目眩；小儿惊风；阳痿；遗精；虚劳咳嗽；风湿痹痛；月经不调；疮疡肿痛；跌打损伤。

[0032] 埃蕾：性味：苦，寒。功能：清热解毒。主治：肝炎，胆囊炎，头痛，发热，牙痛，扁桃体炎。

[0033] 桔梗芦头：功用主治：吐上膈风热痰实，生研末，白汤调服一钱，探吐。

[0034] 桃榔子：性味①《开宝本草》：“味苦，平，无毒。”②《本草汇言》：“味苦，气温，无毒。”功用主治：①《开宝本草》：“主宿血。”②《本草汇言》：“破宿食、积血。磨汁治妇人产后儿枕血瘀诸疼，及心胃寒疼。”

[0035] 红花醉浆草：性味归经：酸，寒。功能主治：清热解毒，散瘀消肿，调经。用于肾盂肾炎，痢疾，咽炎，牙痛，月经不调，白带；外用治毒蛇咬伤，跌打损伤，烧烫伤。

[0036] 地骷髅的功效宣肺化痰，消食，利水。治咳嗽多痰，食积气滞，脘腹痞闷胀痛，水肿喘满，噤口痢疾。

[0037] 百合：性味归经：百合味苦，性微寒。入心、肺经。功能主治：养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。具有养阴润肺止咳功效，用于肺阴虚的燥热咳嗽，如百花膏。治肺虚久咳，劳嗽咯血，如百合固金汤。具有清心安神功效，用于热病余热未清，虚烦惊悸，失眠多梦等。药用时煎服，10～30g。清心宜生用，润肺蜜炙用。

[0038] 石菖蒲：功能主治：化湿开胃，开窍豁痰，醒神益智。用于脘痞不饥，噤口下痢，神昏癫痫，健忘耳聋。理气，活血，散风，去湿。治癫痫，痰厥，热病神昏，健忘，气闭耳聋，心胸烦闷，胃痛，腹痛，风寒湿痹，痈疽肿毒，跌打损伤。

[0039] 山楂干能防治心血管疾病，具有扩张血管、强心、增加冠脉血流量、改善心脏活力、兴奋中枢神经系统、降低血压和胆固醇、软化血管及利尿和镇静作用；防治动脉硬化，防衰老、抗癌的作用

[0040] 山楂干含绿原酸(chlorogenic acid)、咖啡酸、山楂酸(crataegolic acid)、齐菊果酸、槲皮素、熊果酸、齐墩果酸、金丝桃甙(hyperin)、表儿茶精(epicatechin)等。为蔷薇科植物山楂、山里红或野山楂的果实。主产于山东、河南、江苏、浙江等地。山楂干的主要成分是黄酮类物质，对心血管系统有明显的药理作用。从山楂中分离的黄酮成分有30余种，主要有含碳键的黄酮苷类、黄酮醇及其苷类、双氧黄酮苷类、聚合黄酮类。另一类较为重要的成分是三萜类物质，有强心、增加冠脉血流、改善血液循环等重要作用。此外，山楂中含有机酸如氯原酸、咖啡酸及鞣质、鞣酐、表儿茶酚、胆碱、乙酰胆碱、 β -谷甾醇、胡萝卜素及大量Vit C等。性味归经：味酸、甘，性微温。归脾、胃、肝经。功用主治：开胃消食、化滞消积、活血散瘀、化痰行气。用于肉食滞积、症瘕积聚、腹胀痞满、瘀阻腹痛、痰饮、泄泻、肠风下血等。

[0041] 决明子，中药名。是豆科植物决明或小决明的干燥成熟种子，以其有明目之功而名之。秋季采收成熟果实，晒干，打下种子，除去杂质。决明子味苦、甘、咸，性微寒，入肝、肾、大

肠经；润肠通便，降脂明目，治疗便秘及高血脂，高血压。清肝明目，利水通便，有缓泻作用，降血压降血脂。

[0042] 银杏叶：性味：甘、苦、涩，平。归经：归心、肺经。功效：活血化瘀，通络止痛，敛肺平喘，化浊降脂。主治：用于瘀血阻络，胸痹心痛，中风偏瘫，肺虚咳喘，高脂血症。

[0043] 桂枝：其性味辛、甘，入肝、肾、脾，是主治里寒常用的温里药，具有补元阳、通血脉、暖脾胃之功效，常与补肝肾药、补气血药配伍，治疗肾阳不足、命门火衰、肢冷脉微，与其它温里药配伍治疗脘腹冷痛、寒痹腰痛，具有明显的镇痛和抗癌防癌的作用。现有的各种驱风油类药物如清凉油、风湿油等皆含有桂油成分。主治麻疯病的“苯丙矾”其主要成分即桂油，肉桂的其它副产品如桂枝、桂子、桂丁、桂虫等都有不同的药理作用，在中药中广为应用。

[0044] 丹参：性能：味苦，性微寒。能活血化瘀，凉血，安神。能扩张冠状动脉，增加冠脉流量，改善心肌缺血、梗塞和心脏功能，调节心律，并能扩张外周血管，改善微循环；能提高机体耐缺氧能力；有抗凝血，促进纤溶，抑制血小板凝聚，抑制血栓形成的作用；能降低血脂，抑制冠脉粥样硬化形成；能抑制或减轻肝细胞变性、坏死及炎症反应，促进肝细胞再生，并有抗纤维化作用；用途：用于血瘀所致月经不调、痛经、经闭，产后瘀滞腹痛；冠心病心绞痛，动脉粥样硬化；慢性肝炎、肝硬化，腹腔包块或肿瘤；慢性肺心病，支气管哮喘；血不养心或心火偏亢，心悸不安，心烦失眠。

[0045] 穿山甲：性味：味咸；性微寒。归经：肝；胃经。功能主治：活血散结；通经下乳；消痈溃坚。主血瘀经闭；症瘕；风湿痹痛；乳汁不下；痈肿；瘰癧。

[0046] 茺蔚子：性味：辛、苦，微寒。归经：归心包、肝经。功效：活血调经，清肝明目。主治：用于月经不调，经闭痛经，目赤翳障，头晕胀痛。

[0047] 梅花冰片：辛、苦、凉。入心、肺经。开窍醒神；散热止痛；明目去翳。主中风口噤；热病神昏；惊痫痰迷；气闭耳聋；目赤翳膜；喉痹；口疮；痈肿；痔疮；蛲虫病。其药理作用：具有明显的镇痛和镇静作用，有促进雪旺细胞生长和分裂的作用，具有抗炎作用，对小鼠炎症反应、大鼠蛋清性足趾肿胀均有显著性抑制作用，具有抗菌作用，在中枢神经有较高浓度和较长的停留时间，在血液中能较长时间维持较高浓度，由肝、肾消除较快，不易蓄积。

[0048] 大乌金草：性味：辛；温。功能主治：温肺祛痰；祛风除湿；理气止痛。主风寒咳嗽；风湿性关节痛；胃痛；腹痛；牙痛。

[0049] 黄花倒水莲：性味：甘；微苦；性平。归经：肝；肾；脾经。功能主治：补益，强壮，祛湿，散瘀。治虚弱虚肿，急慢性肝炎，腰腿酸疼，跌打损伤。

[0050] 巨藻：功效：缓解心绞痛。主治：高胆固醇；高血压及动脉硬化症；气管炎；哮喘等。

[0051] 走游草，常绿或半常绿藤本，小枝和叶柄有刚毛，伞形花序腋生，浆果呈圆球状倒卵形，生于温暖、阴湿的山区石崖上或林中，主要分布我国中部及西南地区。有祛风，除湿，行血，解毒功效，能治头痛、身痛、风湿痹痛，流注，疮毒。

[0052] 刺黄柏叶：主治肺结核。

[0053] 本发明的有益效果是：草柏枝、百合安心养神；葫芦巴、石斛、柔毛水杨梅滋补肝肾；玫瑰花、荔枝核疏肝理气；菟丝子、沙苑子、芡实养肝明目；小叶爱楠、井边草、玉龙鞭、地瓜果、天花粉、香薷清热消肿；木半夏根、沙糖根、茺蔚子、穿山甲活血化瘀，银杏叶、桂枝通脉止痛，山楂干、决明子、巨藻降血压血脂，梅花冰片、石菖蒲开窍醒脑，本发明把薤白油

和牡丹籽油按一定配比结合起来制成的保健药品既可以有效的预防和治疗高血压和高血脂,又可以起到强身健体,预防其他疾病的功效。上述诸药配伍,具有降脂降压、温阳散结,增加食欲,加强血液循、活血化瘀、滋补肝肾、疏肝理气、降低血压血脂、醒脑开窍的功效。本发明具有较好的改善血液循环、防治动脉硬化的作用,对心脑血管疾病具有较好的防治作用。对治疗高血压、高血脂和高胆固醇及其并发症都有药效快、疗效好、无毒副作用等显著的疗效,其有效率达 100%。

[0054] (四) 具体实施方式

[0055] 实施例 1

[0056] 本实施例的治疗高血压、高血脂的中药胶囊,制备方法:

[0057] (1) 中药提取物由以下重量份数的原料药提取制成: 茺蔚子 10 份、穿山甲 8 份、葫芦巴 10 份、石斛 6 份、旋覆花 7 份、玫瑰花 10 份、荔枝核 5 份、小伸筋草 8 份、木半夏根 12 份、芦根 5 份、沙糖根 6 份、鱼草 7 份、波罗蜜树液 8 份、草柏枝 8 份、苈草 7 份、柔毛水杨梅 6 份、埃蕾 6 份、桔梗芦头 9 份、桃椰子 10 份、红花醉浆草 8 份、地骷髅 7 份、银杏叶 8 份、桂枝 5 份,粉碎,过 40 目筛后,煎煮,趁热滤过,所得上清液浓缩至相对密度为 1.30-1.35 (50℃) 的清膏,干燥得到中药提取物。

[0058] (2) 将中药提取物 45 份、梅花冰片 5 份、石菖蒲 8 份、百合 12 份、苍葱 4 份、山楂干 8 份、决明子 8 份、巨藻 4 份、大乌金草 5 份、黄花倒水莲 5 份、刺黄柏叶 4 份粉碎,配以牡丹籽油 20 份、薤白油 3 份制备胶囊。

[0059] 使用方法: 每日早晚各一次,每次 3-4 粒,每粒内容物 2g。

[0060] 实施例 2

[0061] 本实施例的治疗高血压、高血脂的中药胶囊,制备方法:

[0062] (1) 中药提取物由以下重量份数的原料药提取制成: 茺蔚子 9 份、穿山甲 5 份、葫芦巴 8 份、石斛 4 份、旋覆花 7 份、玫瑰花 12 份、荔枝核 7 份、小伸筋草 6 份、木半夏根 10 份、芦根 9 份、沙糖根 8 份、鱼草 8 份、波罗蜜树液 6 份、草柏枝 11 份、苈草 10 份、柔毛水杨梅 8 份、埃蕾 10 份、桔梗芦头 4 份、桃椰子 5 份、红花醉浆草 10 份、地骷髅 9 份、银杏叶 8 份、桂枝 6 份,粉碎,过 40 目筛后,煎煮,趁热滤过,所得上清液浓缩至相对密度为 1.30-1.35 (50℃) 的清膏,干燥得到中药提取物。

[0063] (2) 将中药提取物 40 份、梅花冰片 7 份、石菖蒲 9 份、百合 8 份、苍葱 5 份、山楂干 10 份、决明子 10 份、巨藻 8 份、大乌金草 7 份、黄花倒水莲 7 份、刺黄柏叶 8 份粉碎,配以牡丹籽油 20 份、薤白油 5 份制备胶囊。

[0064] 使用方法: 每日早晚各一次,每次 3-4 粒,每粒内容物 2g。

[0065] 实施例 3

[0066] 本实施例的治疗高血压、高血脂的中药胶囊,制备方法:

[0067] (1) 中药提取物由以下重量份数的原料药提取制成: 茺蔚子 5 份、穿山甲 7 份、葫芦巴 9 份、石斛 8 份、旋覆花 7 份、玫瑰花 11 份、荔枝核 8 份、小伸筋草 9 份、木半夏根 9 份、芦根 7 份、沙糖根 4 份、鱼草 9 份、波罗蜜树液 8 份、草柏枝 7 份、苈草 8 份、柔毛水杨梅 9 份、埃蕾 8 份、桔梗芦头 6 份、桃椰子 7 份、红花醉浆草 7 份、地骷髅 8 份、银杏叶 8 份、桂枝 7 份,粉碎,过 40 目筛后,煎煮,趁热滤过,所得上清液浓缩至相对密度为 1.30-1.35 (50℃) 的清膏,干燥得到中药提取物。

[0068] (2) 将中药提取物 42 份、梅花冰片 6 份、石菖蒲 10 份、百合 11 份、苍葱 5 份、山楂干 9 份、决明子 9 份、巨藻 7 份、大乌金草 6 份、黄花倒水莲 6 份、刺黄柏叶 7 份粉碎,配以牡丹籽油 20 份、薤白油 4 份制备胶囊。

[0069] 使用方法:每日早晚各一次,每次 3-4 粒,每粒内容物 2g。

[0070] 实施例 4 临床观察

[0071] (1) 一般资料

[0072] 本发明人于 2008 年至今对 400 例门诊患者进行临床观察治疗,年龄 35 到 75 岁不等,总有效率为 100%,治愈率高达 94.7%。

[0073] (2) 治疗方法:每日早晚各一次,每次 3-4 粒,每粒内容物 2g,3-5 天为一疗程。

[0074] (3) 疗效评定标准

[0075] 治愈:症状体征完全消失;

[0076] 有效:症状体征较前减轻;

[0077] 无效:症状体征与治疗前无改善。

[0078] (5) 典型病例:

[0079] 韩某某,女,67 岁,菏泽曹县人。2010 年 8 月精神萎靡、注意力不集中、记忆力下降,经诊断为高血压,2010 年 8 月开始服用本发明药物,服用 2 天后注意力集中,精神变好,继续服用 3 个疗程后,停药,至今未复发。

[0080] 张某,男,40 岁,山东聊城人,患有高血压、高血脂,经常出现头悬目眩,心烦不寐、口苦肢麻的症状,2012 年开始服用本发明中药,1 个疗程后症状减轻大大减轻,精神恢复,继续服用 2 个疗程后停药。

[0081] 郭某,女,55 岁,济南人,2012 年开始出现头晕、无力、胸闷、视线模糊等状况,有时还伴有头痛、恶心症状,经诊断患有高血压,随服用本发明中药,1 个疗程后症状减轻,继续服用 3 个疗程后停药,至今未复发。