(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203226180 U
(45)授权公告日 2013.10.09

(21)申请号 201320276992.1

(22)申请日 2013.05.21

(73)专利权人 杨加良
地址 310021 浙江省杭州市江干区笕丁路168号7-2-302

(72)发明人 杨加良

(51)Int.Cl.
A01M 1/22(2006.01)
A01M 1/02(2006.01)
A01M 1/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种电击蚊蝇扑杀器

(57)摘要

本实用新型公开了一种电击蚊蝇扑杀器，包括箱体，箱体下部设有引诱装置，箱体中上部一个平面上平行相间设有由裸露火线和零线构成的电极线栅，所述引诱装置为诱光或诱饵，所述箱体底部敞口或底板可滑槽抽出，所述电极线栅的电路上设有自动空气开关，自动空气开关可自动复位。蚊蝇频繁出入场所放置本电击蚊蝇扑杀器，箱体内诱饵引诱苍蝇，箱体内的诱光引诱蚊子，当蚊蝇扑向箱体内诱光或诱饵时，造成电极线栅短路，致蚊蝇被电击扑杀。



CN 203226180 U

1. 一种电击蚊蝇扑杀器，其特征在于：包括箱体（1），箱体（1）下部设有引诱装置，箱体（1）中上部一个平面上平行相间设有由裸露火线和零线构成的电极线栅（2）。

2. 如权利要求 1 所述一种电击蚊蝇扑杀器，其特征在于：所述引诱装置为诱光或诱饵（3）。

3. 如权利要求 1 所述一种电击蚊蝇扑杀器，其特征在于：所述箱体（1）底部敞口或底板可滑槽抽出。

4. 如权利要求 2 或 3 所述一种电击蚊蝇扑杀器，其特征在于：所述电极线栅（2）的电路上设有自动空气开关。

一种电击蚊蝇扑杀器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种蚊蝇扑杀器，尤其是一种电击蚊蝇扑杀器。

背景技术

[0002] 现有的蚊蝇扑杀器大都使用毒饵或高压电，容易给人们造成伤害。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种简单安全的使用市电电压的蚊蝇扑杀工具。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型可采取下述技术方案：

[0005] 本实用新型系一种电击蚊蝇扑杀器，包括箱体，箱体下部设有引诱装置，箱体中上部一个平面上平行相间设有由裸露火线和零线构成的电极线栅。

[0006] 所述引诱装置为诱光或诱饵。

[0007] 所述箱体底部敞口或底板可滑槽抽出。

[0008] 所述电极线栅的电路上设有自动空气开关。

[0009] 本实用新型采用上述技术方案的有益效果是：在蚊蝇频繁出入场所放置本电击蚊蝇扑杀器，通上电源，无须高压电只需普通市电电压，当蚊蝇扑向箱体内诱光或诱饵时，造成电极线栅短路，致蚊蝇被电击扑杀。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，本实用新型包括箱体 1，箱体 1 下部设有引诱装置，箱体 1 中上部一个平面上平行相间设有由裸露火线和零线构成的电极线栅 2，所述引诱装置为诱光或诱饵 3，所述箱体 1 底部敞口或底板可滑槽抽出，所述电极线栅 2 的电路上设有自动空气开关，自动空气开关可自动复位。蚊蝇频繁出入场所放置本电击蚊蝇扑杀器，箱体内诱饵引诱苍蝇，箱体内的诱光引诱蚊子，当蚊蝇扑向箱体内诱光或诱饵时，造成电极线栅短路，致蚊蝇被电击扑杀。




图 1