

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7894**

(21) Numer zgłoszenia: **6027**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 7894

Nr Rp. 7894.....

Klasa 23-03.....

Kominek domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonej ilustracji ukazującej widok czołowo-boczny kominka zawierającego zarys wąskiego prostopadłościanu o kolorze powierzchni ściany, posiadającego na bocznych ścianach o prostokątnym zarysie prostokątne, umieszczone jeden nad drugim otwory, z których dolny otwór jest większy od dwóch otworów umieszczonych powyżej, a w dolnej środkowej części czołowej powierzchni usytuowane palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą, które otoczone jest na zewnętrznej powierzchni wysuniętą ponad czołową powierzchnię ramą o prostokątnym zarysie, o kontrastowym kolorze marmurowej gładkiej powierzchni, zaś w dolnej części pas obrzeża o kolorze i fakturze powierzchni dolnego obrzeża ściany.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiony na załączonej ilustracji, charakteryzuje się istotnymi cechami przejawiającymi się tym, że ma zarys wąskiego prostopadłościanu o kolorze powierzchni ściany, posiadającego na bocznych ścianach o prostokątnym zarysie prostokątne, umieszczone jeden nad drugim otwory, z których dolny otwór jest większy od dwóch otworów umieszczonych powyżej, a w dolnej środkowej części czołowej powierzchni usytuowane palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą, które otoczone jest na zewnętrznej powierzchni wysuniętą ponad czołową powierzchnię ramą o prostokątnym zarysie, o kontrastowym kolorze marmurowej gładkiej powierzchni, zaś w dolnej części pas obrzeża o kolorze i fakturze powierzchni dolnego obrzeża ściany.

Kominek domowy wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają, poprzez ich stosowanie, uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

