



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223041616 U

(45) 授权公告日 2025. 07. 01

(21) 申请号 202421775123.8

(22) 申请日 2024.07.25

(73) 专利权人 嘉兴市第一医院

地址 314000 浙江省嘉兴市中环南路1882号

(72) 发明人 胡天烨

(74) 专利代理机构 嘉兴启帆专利代理事务所
(普通合伙) 33253

专利代理师 陈宇航

(51) Int. Cl.

A61B 50/31 (2016.01)

A61H 39/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便于携带的针灸包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于携带的针灸包，包括可进行扣合的第一包体与第二包体，第一包体与第二包体上各自的一侧通过柔性体进行转动连接，第一包体与第二包体其余的几侧通过第一拉链连接，第一包体与第二包体内分别设有第一软垫与第二软垫，第一软垫与第二软垫上各自的一侧与柔性体连接，第一软垫与第二软垫的其余几侧自由转动设置，第一软垫朝向第一包体的一侧面设有通过布料包裹的柔软层，柔软层内设有填充物，第二软垫朝向第二包体的一侧面设有插袋，第二包体内设有棉片盒，通过本实用新型可以将针灸针以及消毒物品随身携带，非常方便，并且通过第一软垫与第二软垫可以分开存放使用后的针灸针，避免了污染以及刺伤。



1. 一种便于携带的针灸包,其特征在于,包括可进行扣合的第一包体(1)与第二包体(2),所述第一包体(1)与第二包体(2)上各自的一侧通过柔性体进行转动连接,第一包体(1)与第二包体(2)其余的几侧通过第一拉链连接,所述第一包体(1)与第二包体(2)内分别设有第一软垫(3)与第二软垫(4),所述第一软垫(3)与第二软垫(4)上各自的一侧与柔性体连接,所述第一软垫(3)与第二软垫(4)的其余几侧自由转动设置,所述第一软垫(3)朝向第一包体(1)的一侧面设有柔软层(6),所述柔软层(6)内设有填充物,所述第二软垫(4)朝向第二包体(2)的一侧面设有插袋(7),所述第二包体(2)内设有棉片盒(9)。

2. 如权利要求1所述的便于携带的针灸包,其特征在于,所述第一软垫(3)的其余几边与第一包体(1)通过第二拉链连接,所述第二软垫(4)的其余几边与第二包体(2)通过第三拉链连接;当所述第一软垫(3)以第二拉链与所述第一包体(1)连接,所述第二软垫(4)以第三拉链与所述第二包体(2)连接,且第一包体(1)与第二包体(2)扣合时,所述第一软垫(3)和所述第二软垫(4)之间留有间隔。

3. 如权利要求1所述的便于携带的针灸包,其特征在于,所述插袋(7)的袋口处缝合有弹性绑带(8),所述弹性绑带(8)的两端缝合在第二软垫(4)上。

4. 如权利要求1所述的便于携带的针灸包,其特征在于,所述柔软层(6)通过布料包裹,所述布料为抑菌面料,包括内部的里层以及位于外部的面层,所述里层与外层之间设有杀菌层。

5. 如权利要求1所述的便于携带的针灸包,其特征在于,所述柔软层(6)的填充物为干燥的蒲公英碎屑。

6. 如权利要求1所述的便于携带的针灸包,其特征在于,所述第一软垫(3)与第二软垫(4)之间设有隔离片,所述隔离片的一侧与柔性体连接,所述隔离片的其余几边自由转动设置。

7. 如权利要求1所述的便于携带的针灸包,其特征在于,所述棉片盒(9)包括底盒与盒盖,所述底盒胶粘在第二包体(2)内,所述盒盖的一侧与底盒铰接,所述盒盖的另一侧与底盒通过卡扣保持扣合连接。

一种便于携带的针灸包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及针灸包技术领域,具体涉及到一种便于携带的针灸包。

背景技术

[0002] 针灸是指在中医理论的指导下把针具按照一定的角度刺入患者体内,运用捻转与提插等针刺手法来对人体特定部位进行刺激从而达到治疗疾病的目的,在针灸师对患者进行针灸治疗的时候通常针灸针都会放在针灸盒、针灸袋或者针灸包里。

[0003] 现有技术中,包体,包体两侧可拆卸的连接有包带,包体的两侧连接有连接环,包带的两侧有连接扣;所述包体包括前包面和后包面,前包面和后包面的底边是一体的,其余三边通过拉链连接,所述包体内侧可拆卸的连接有一层防水透气的夹层,位于前包面内的夹层上有针灸针固定带;所述后包面与夹层之间有消毒海绵层,所述消毒海绵层外包覆有一层薄膜层,所述后包面内有海绵层的固定网;本发明的针灸包便于收纳,包体内侧可拆卸的连接有一层防水透气的夹层,夹层采用防水透气的材料,一方面可以防止细菌的滋生,另一方面,可以防止夹层吸水受潮,从而可以避免针灸针生锈。

[0004] 但是在,上述的专利中,没有特别用于放置已使用后的针灸针的区域,使得,使用后的针灸针只能与未使用的针灸针放在一起,但是这样容易造成未使用的针灸针被污染;或者,将使用后的针灸针用纸巾或者布料包裹后单独放置在身上,但是这样容易被针灸针刺伤。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述现有技术中的不足之处,本实用新型提出一种便于携带的针灸包。

[0006] 为了实现上述技术效果,本实用新型采用如下方案:

[0007] 一种便于携带的针灸包,包括可进行扣合的第一包体与第二包体,所述第一包体与第二包体上各自的一侧通过柔性体进行转动连接,第一包体与第二包体其余的几侧通过第一拉链连接,所述第一包体与第二包体内分别设有第一软垫与第二软垫,所述第一软垫与第二软垫上各自的一侧与柔性体连接,所述第一软垫与第二软垫的其余几侧自由转动设置,所述第一软垫朝向第一包体的一侧面设有柔软层,所述柔软层内设有填充物,所述第二软垫朝向第二包体的一侧面设有插袋,所述第二包体内设有棉片盒。

[0008] 优选的技术方案,所述第一软垫的其余几边与第一包体通过第二拉链连接,所述第二软垫的其余几边与第二包体通过第三拉链连接;当所述第一软垫以第二拉链与所述第一包体连接,所述第二软垫以第三拉链与所述第二包体连接,且第一包体与第二包体扣合时,所述第一软垫和所述第二软垫之间留有间隔。

[0009] 优选的技术方案,所述插袋的袋口处缝合有弹性绑带,所述弹性绑带的两端缝合在第二软垫上。

[0010] 优选的技术方案,所述柔软层通过布料包裹,所述布料为抑菌面料,包括内部的里层以及位于外部的面层,所述里层与外层之间设有杀菌层。

[0011] 优选的技术方案,所述柔软层的填充物为干燥的蒲公英碎屑。

[0012] 优选的技术方案,所述第一软垫与第二软垫之间设有隔离片,所述隔离片的一侧与柔性体连接,所述隔离片的其余几边自由转动设置。

[0013] 优选的技术方案,所述棉片盒包括底盒与盒盖,所述底盒胶粘在第二包体内,所述盒盖的一侧与底盒铰接,所述盒盖的另一侧与底盒通过卡扣保持扣合连接。

[0014] 与现有技术相比,有益效果为:

[0015] 本实用新型结构简单,使用方便,通过本实用新型可以将针灸针以及消毒物品随身携带,非常方便,并且通过第一软垫与第二软垫可以分开存放使用后的针灸针,避免了污染以及刺伤。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型第一视角结构示意图;

[0017] 图2是本实用新型第二视角结构示意图。

[0018] 附图标记:1、第一包体;2、第二包体;3、第一软垫;4、第二软垫;5、隔片;6、柔软层;7、插袋;8、弹性绑带;9、棉片盒;10、连接布。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0020] 一种便于携带的针灸包,包括可进行扣合的第一包体1与第二包体2,所述第一包体1与第二包体2上各自的一侧通过柔性体进行转动连接,第一包体1与第二包体2可绕柔性体进行转动,从而实现扣合以及打开,优选的,柔性体为活动布,第一包体1与第二包体2其余的几侧通过第一拉链连接,第一包体1与第二包体2扣合后拉上第一拉链,从而锁住针灸包,拉开第一拉链,将第一包体1与第二包体2进行相互转动从而进行打开;

[0021] 所述第一包体1与第二包体2内分别设有第一软垫3与第二软垫4,所述第一软垫3与第二软垫4上各自的一侧与柔性体连接,所述第一软垫3与第二软垫4的其余几侧自由转动设置,第一软垫3与第二软垫4均可绕柔性体进行转动,所述第一软垫3朝向第一包体1的一侧面设有柔软层6,所述柔软层6内设有填充物,从而可以在柔软层6上插入针灸针,所述第二软垫4朝向第二包体2的一侧面设有插袋7,所述第二包体2内设有棉片盒9。

[0022] 通常未使用的针灸针常规是10根装成一小包,因此将未使用的针灸针插入到第二软垫4上的插袋7内放置,棉片盒9内放置酒精消毒棉片,从而将针灸针以及酒精消毒棉片放置于无菌区;而使用过的针灸针不能随意丢弃,以及能够回收重复利用,因此需要进行收集,将使用过的针灸针插在所述第一软垫3的柔软层6上,位于污染区内;从而通过第一软垫3与第二软垫4将未使用的针灸针与使用后的针灸针分开放置,避免污染。

[0023] 通过本实用新型可以将针灸针以及消毒物品随身携带,非常方便,并且可以分开存放使用后的针灸针,避免了刺伤。

[0024] 进一步的,所述第一软垫3的其余几边与第一包体1通过第二拉链连接,所述第二软垫4的其余几边与第二包体2通过第三拉链连接;当所述第一软垫3以第二拉链与所述第

一包体1连接,所述第二软垫4以第三拉链与第二包体2连接,且第一包体1与第二包体2扣合时,所述第一软垫3和所述第二软垫4之间留有间隔。

[0025] 通过第二拉链与第三拉链可以固定住第一软垫3以及第二软垫4,进一步的将无菌区以及污染区分隔开来。

[0026] 进一步的,所述插袋7的袋口处缝合有弹性绑带8,所述弹性绑带8的两端缝合在第二软垫4上。

[0027] 未使用的针灸针放置在插袋7内后通过弹性绑带8绑紧,避免掉出。

[0028] 进一步的,所述柔软层6通过布料包裹,所述布料为抑菌面料,包括内部的里层以及位于外部的面层,所述里层与外层之间设有杀菌层。

[0029] 使用后的针灸针插在柔软层6上后,通过抑菌面料抑制细菌在柔软层6滋生,减少柔软层6的污染。上述杀菌层采用现有技术,例如专利号为“CN204801148U”的“一种去异味杀菌面料”。

[0030] 进一步的,所述柔软层6的填充物为干燥的蒲公英碎屑。

[0031] 蒲公英具有杀菌的作用,进一步避免针灸针插在柔软层6上后,柔软层6内受到细菌的污染。

[0032] 进一步的,所述第一软垫3与第二软垫4之间设有隔离片,所述隔离片的一侧与柔性体连接,所述隔离片的其余几边自由转动设置。

[0033] 在第一包体1与第二包体2扣合上后,通过隔片5隔开第一软垫3与第二软垫4,避免两者直接接触,避免了两者的污染。

[0034] 进一步的,所述棉片盒9包括底盒与盒盖,所述底盒胶粘在第二包体2内,所述盒盖的一侧与底盒铰接,所述盒盖的另一侧与底盒通过卡扣保持扣合连接。

[0035] 盒盖通过常规的结构安装在底盒上转动,并且通过常规的卡扣结构固定连接,棉片盒9内用于放置酒精消毒棉片。

[0036] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0037] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0038] 基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。




图1




图2