(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201779571 U
(45)授权公告日 2011.03.30

(21)申请号 201020501875.7

(22)申请日 2010.08.20

(73)专利权人 种虹旭
地址 277000 山东省枣庄市薛城奚仲中学

(72)发明人 种虹旭

(51)Int.Cl.
F21S 8/08(2006.01)
F21V 33/00(2006.01)
B65F 1/00(2006.01)
F21W 131/103(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型路灯

(57)摘要

一种新型路灯，其特征在于：路灯杆 1 与横轴 2 相连，横轴 2 与灯 3 相连，垃圾筒 4 在路灯杆 1 中，垃圾入口 5 与垃圾筒 4 相连，活动门 6 与路灯杆 1 相连。提供一种可以做垃圾筒的路灯。



CN 201779571 U

1. 一种新型路灯，其特征在于：路灯杆 1 与横轴 2 相连，横轴 2 与灯 3 相连，垃圾筒 4 在路灯杆 1 中，垃圾入口 5 与垃圾筒 4 相连，活动门 6 与路灯杆 1 相连。

新型路灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种路灯。

背景技术

[0002] 现有路灯没有做垃圾筒的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决现有技术中，一般路灯没有做垃圾筒功能的问题，提供一种可以做垃圾筒的路灯。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种新型路灯，其特征在于：路灯杆 1 与横轴 2 相连，横轴 2 与灯 3 相连，垃圾筒 4 在路灯杆 1 中，垃圾入口 5 与垃圾筒 4 相连，活动门 6 与路灯杆 1 相连。

[0005] 本实用新型的有益效果是：提供一种可以做垃圾筒的路灯。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。


[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1、路灯杆，2、横轴，3、灯，4、垃圾筒，5、垃圾入口，6、活动门。

具体实施方式

[0009] 如图，一种新型路灯，其特征在于：路灯杆 1 与横轴 2 相连，横轴 2 与灯 3 相连，垃圾筒 4 在路灯杆 1 中，垃圾入口 5 与垃圾筒 4 相连，活动门 6 与路灯杆 1 相连。

[0010] 提供一种可以做垃圾筒的路灯。


2
3
1
5
6
4