

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620069587.2

[51] Int. Cl.

B65D 85/18 (2006.01)

B65D 5/38 (2006.01)

B65D 5/46 (2006.01)

[45] 授权公告日 2007 年 7 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 2918269Y

[22] 申请日 2006.2.24

[21] 申请号 200620069587.2

[73] 专利权人 南京五三〇二服饰装具厂

地址 210031 江苏省南京市浦口区浦珠中路
209 号

[72] 设计人 隋贵仁

[74] 专利代理机构 南京中新达专利代理有限公司

代理人 孙 鸥


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

手提抽屉式鞋盒

[57] 摘要

本实用新型涉及一种手提抽屉式鞋盒。本实用新型采用外箱体五面封闭，一侧侧面开口，外箱体上、下面上设置手提绳，内抽屉盒五面封闭，上面开口，内抽屉盒放入外箱体内部。解决了现有技术存在的鞋盒简陋、不美观，和不方便购买者携带，以及用塑料袋或其它包装袋，造成了塑料袋的污染问题，或增加销售成本。本实用新型将鞋直接交付到购买者手中，不须采用另外的塑料袋包装，减少污染，符合环保要求，降低成本，并且不多占用销售面积，提升鞋子的品牌和档次，如果回收后还可反复使用。本实用新型结构简单、成本低。



1. 手提抽屉式鞋盒，其特征在于外箱体五面封闭，一侧侧面开口，外箱体上、下面上设置手提绳，内抽屉盒五面封闭，上面开口，内抽屉盒放入外箱体内部。
2. 根据权利要求1所述的手提抽屉式鞋盒，其特征在于在放入外箱体内部的内抽屉盒外侧面上设置一洞孔。
3. 根据权利要求2所述的手提抽屉式鞋盒，其特征在于内抽屉盒外侧面上的洞孔是圆形的。
4. 根据权利要求1所述的手提抽屉式鞋盒，其特征在于在外箱体内部的手提绳末端采用自锁式结构。

手提抽屉式鞋盒

技术领域

本实用新型涉及一种包装盒，特别涉及一种可以手提的抽屉式包装鞋盒。

背景技术

在本实用新型发明之前，目前所使用的鞋盒是一个盒盖加一盒，将鞋子放在盒子中，上面合上盒盖。这种鞋盒一是非常简陋，不美观，影响鞋子的品牌和档次；二是不方便购买者携带，通常是再用一塑料袋或其它包装袋，将鞋盒放入其中，这就造成了塑料袋的污染问题，也增加了销售成本，营业员的工作量也增加了。

发明内容

本实用新型的目的就在于克服上述所指出的现有技术的缺陷，设计、研制一种一次性且可手提的抽屉式鞋盒。

本实用新型的技术方案是：

手提抽屉式鞋盒，其主要技术特征在于外箱体五面封闭，一侧侧面开口，外箱体上、下面上设置手提绳，内抽屉盒五面封闭，上面开口，内抽屉盒放入外箱体内。

本实用新型的优点和效果在于鞋出厂时的鞋盒直接交付到购买者手中，不须采用另外的塑料袋包装，提升品牌和档次，减少塑料带来的降解困难的污染，符合环保要求，也减少了采用其它包装物所带

来的销售成本的增加，并且不多占用销售面积，方便购买者携带，如果回收后还可反复使用。本实用新型结构简单、成本低。

本实用新型的其它优点和效果将在下面的具体实施方式中继续描述。

附图说明

图 1——本实用新型立体结构示意图。

具体实施方式

如图 1 所示，外箱体 1 五面封闭，只有一侧侧面是开口的，外箱体 1 上、下二面上分别设置手提绳 2，手提绳 2 通过外箱体 1 上的孔可自由活动，但手提绳 2 在箱体 1 内的末端上设置了自锁结构 5，即手提绳 2 的末端用金属或硬塑料等固定住，体积大于外箱体 1 的孔，使得手提绳 2 末端不能从外箱体 1 内抽出，且该自锁结构 5 保护外箱体 1 上的孔不被破坏；内抽屉盒 3 可从外箱体 1 一侧开口的侧面放入外箱体 1 内或者从外箱体 1 内抽出，内抽屉盒 3 也是五面封闭，但上面是开口的，以便把鞋子放入内抽屉盒 3 中，再将内抽屉盒 3 放入外箱体 1 中；为了方便将内抽屉盒 3 从外箱体 1 中抽出，在内抽屉盒 3 的外侧面上设置一洞孔 4，本例中该洞孔 4 是圆形的，手指伸入该洞孔 4 中即可将内抽屉盒 3 从外箱体 1 中抽出，取出鞋子或放入鞋子，就象抽屉一样，拉出或推上内抽屉盒 3。顾客一旦购买了鞋子就可直接手抓手提绳 2 就把鞋子带回家，无须另用包装袋包装。本实用新型没有多余的无用空间，故放在商场中也不多占用营业面积。

