(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202604681 U
(45)授权公告日 2012.12.19

(21)申请号 201220025883.8

(22)申请日 2012.01.13

(73)专利权人 安徽理工大学
地址 232000 安徽省淮南市舜耕中路 168 号

(72)发明人 冯青峰 苏畅

(51)Int.Cl.
A47K 5/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种防浸水肥皂架

(57)摘要

肥皂是人们日常生活中洗浴、洗衣的常用品，但是现有的肥皂架底部都是密封的，容易积水，使肥皂用后长时间浸入水中，造成肥皂表面发软、腐烂掉。本实用新型提供了一种肥皂架，它易于使用，放置方便，肥皂架底部设有圆孔 C，可以将使用过程中肥皂所粘的水分通过肥皂架底部的圆孔 C 有效地漏掉，防止肥皂使用后长时间浸入水中，有效地提高了肥皂的使用寿命。



CN 202604681 U

1. 一种防浸水肥皂架，其特征在于，肥皂架底部设有圆孔 C，尽快将肥皂架内的水分通过圆孔 C 漏掉，不易积水，使肥皂表面尽快干燥；肥皂架底部四角分别有一个支撑角 D，使肥皂架与台面之间留有一定距离，可以尽快将水流出。

一种防浸水肥皂架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种肥皂架，尤其涉及一种防浸水肥皂架。

背景技术：

[0002] 传统的肥皂架是用肥皂盒直接拆包后当肥皂架使用，携带、使用都方便，但这样的肥皂盒设计不够合理，肥皂在使用过程中肥皂盒内易积水，肥皂使用后长时间浸入水中，造成肥皂表面发软、腐烂掉，大大降低了肥皂的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 针对上述传统肥皂盒存在的问题，本实用新型提供了一种防浸水肥皂架，它易于使用，放置方便，肥皂架底部设有圆孔 C，可以将使用过程中肥皂所粘的水分通过肥皂架底部的圆孔C有效地漏掉，防止肥皂使用后长时间浸入水中，有效地提高了肥皂的使用寿命。

附图说明

[0004] 下面结合附图作进一步详细说明。

[0005] 图 1 为本实用新型所阐述的肥皂架主视图

[0006] 图 2 为本实用新型所阐述的肥皂架侧视图

[0007] 图 3 为本实用新型所阐述的肥皂架后视图

具体实施方式

[0008] 参看图 1、图 2、图 3，本具体实施方式采用以下技术方案：肥皂架底部设有圆孔 C，尽快将肥皂架内的水分通过圆孔 C 漏掉，不易积水，使肥皂表面尽快干燥；肥皂架底部四角分别有一个支撑角 D，使肥皂架与台面之间留有 一定距离，可以尽快将水流出。肥皂使用后直接放置在底部有圆孔 C 的肥皂架内，肥皂表面的水分直接及时的流出，使肥皂表面尽快干燥。本实用新型方便快捷，实用性强。




图 1




图 2




图 3