KONINKRIJK BELGIE

UITVINDINGSOCTROOI

NR 904.592

INTERNAT.KLASSIF.: A01G/A01C

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

TER INZAGE GELEGD OP: 14 oktober 1986

De Minister van Economische Zaken,

Gezien de octrooiwet van 24 mei 1854;

Gezien het proces-verbaal op 14 April 1986 te 15 u 50

ter griffie van het provinciaal Bestuur van Limburg opgemaakt

BESLUIT:

ARTIKEL 1.- Er wordt aan : BOLKAERTS Fernand Felix Hubert
Tereykenstraat 57, 3813 St Truiden Zepperen(BELGIE)

een uitvindingsoctrooi verleend voor: GROEIHULS.

ARTIKEL 2.- Dit octrooi wordt hem verleend zonder vooronderzoek, op zijn eigen verantwoording, zonder waarborg hetzij voor de wezenlijkheid, de nieuwheid of de verdiensten der uitvinding, hetzij voor de nauwkeurigheid der beschrijving, en onverminderd de rechten van de derden.

Bij dit besluit moet het dubbel gevoegd blijven van de beschrijving en van de tekeningen der uitvinding, door de belanghebbende getekend,en tot staving van zijn octrooiaanvraag ingediend.

Brussel, de 14 oktober 1986

BIJ SPECIALE MACHTIGING:

De Directeur

L. WUYTS

904592

BOLKAERTS F.

UITVINDINGSOCTROOI

GROEIHULS

Principe

Door het aanbrengen van een niet-lichtdoorlatende huls onder de veredelingsplaats, oculatieplaats of afentingsplaats bij vruchtbomen, struiken die vruchten dragen, sierbomen of sierstruiken voor het hernemen van de groei of tijdens de groei wordt de groei gestimuleerd.

Door deze huls wordt ongewenste scheutvorming onder de veredelingsplaats, oculatieplaats of afentingsplaats bij vruchtbomen, struiken die vruchten dragen, sierbomen en sierstruiken, sterk verminderd met als gevolg meer groei, beter vertakte bomen en struiken met een hogere handelswaarde.

Gezien er geen ongewenste scheuten dienen te worden weggesnoeid, is er ook een aanzienlijke arbeidsbesparing.

Door de afscherming van het zonnelicht wordt de stam of twijg minder opgewarmd.
Zoals wetenschappelijk werd vastgesteld, vermindert de groei boven de 32°C. Door het aanbrengen van deze huls wordt dit opwarmen verminderd zodat de dagelijkse groei langer aanhoudt.

Doordat de huls eveneens opwarmt door indirekte infra-rood-stralen tijdens bewolkte periodes, wordt de optimale groeitemperatuur langer aangehouden waaruit eveneens een sterkere groei resulteert.

904592

De meetkundige vorm van de huls, het gebruikte materiaal en de kleur hebben geen invloed op de gunstige werking.

Slot

Door het omhullen door een huls van stammen, takken, twijgen tot onder de veredelingsplaats, oculatieplaats of afentingsplaats wordt arbeid bespaard en een betere groei bekomen.

St. Truiden, 14 april 1986.