

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13473**

(21) Numer zgłoszenia: **12671**

(22) Data zgłoszenia: **15.02.2008**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Noga meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WERKPOL PIŁKA” Sp.j., Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 13473

Nr Rp. 13473...

Klasa 06-06...

Noga meblowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga meblowa wykonana z metalu lub z tworzywa sztucznego.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego została nadana mu przez cechy kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia nogę meblową w widoku perspektywicznym w ujęciu bocznym, przednim i z góry, fig. 2 – tę samą nogę w widoku z boku, a fig. 3 – tę samą nogę w widoku z góry.

Nogę meblową według wzoru przemysłowego stanowi element płaskownikowy wygięty w pobliżu jednego jego końca w kształt zbliżony do litery „U”, której lewy nieznacznie wygięty człon przechodzi w krótki poziomy odcinek, a prawy pochylony jej człon przechodzi promieniowo w znacznie dłuższy poziomy odcinek usytuowany w płaszczyźnie lewego krótszego poziomego odcinka. Dłuższy poziomy odcinek nogi posiada na swej powierzchni trzy otwory montażowe, z których dwa usytuowane są w pobliżu zewnętrznego krótszego boku, a trzeci otwór w środkowej jego części w pobliżu elementu promieniowego, przy czym odcinek ten łączony jest z meblem za pomocą wkrętów, poprzez wspomniane otwory montażowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Noga meblowa wykonana z metalu lub z tworzywa sztucznego pokazana na fig. 1-3, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi ją element płaskownikowy wygięty w pobliżu jednego końca w kształt zbliżony do litery „U”, której lewy nieznacznie wygięty człon przechodzi w krótki poziomy odcinek, a prawy pochylony jej człon


przechodzi promieniowo w znacznie dłuższy poziomy odcinek, usytuowany w płaszczyźnie lewego krótszego odcinka poziomego.


- dłuższy poziomy odcinek nogi posiada na swej powierzchni otwory montażowe.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INTECIATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy


Nr wpisu 137620

*Fig. 1*

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0661) 407-337

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 127620




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Podpisano: