

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8270**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **6208**

(22) Data zgłoszenia: **12.07.2004**

(54)

Zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 18

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„WITRO-CHEM” S.C. Magdalena Reszka,
Mateusz Włodarczak, Skórzewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jarząbek Jacek, Środa Wielkopolska, (PL);
Wiciński Sławomir, Luboń, (PL)**

PL 8270

Nr Bp. 8270

Klasa 23-02

Zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 18

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 18 przeznaczony do zawieszania i ustawiania przyborów toaletowych takich jak, ręczniki, papier toaletowy, mydło, naczynia i pojemniki na przybory oraz części garderoby.

Istotę zestawu według wzoru przemysłowego stanowi nowa postać akcesoriów łazienkowych przejawiająca się w kształtach zestawu, a wspólną jego cechą jest powtarzalny wygląd elementu mocującego oraz wykończenie pozostałych części tego zestawu.

Znane dotychczas akcesoria łazienkowe przeznaczone do przyborów toaletowych charakteryzują się tym, że na zaczepy mocujące do ściany nałożone są elementy maskujące śruby i te zaczepy. Elementy maskujące są dopasowane siodełkowym kształtem zewnętrznym do końcówek korpusu danego przedmiotu, przykładowo półki, wieszaka do papieru toaletowego, mydelniczki, z którymi tworzy połączoną całość.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został w ujęciu schematycznym na rysunku, na którym przedstawiono na Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.4, Fig.5, Fig.6, Fig.7, Fig.8, Fig.9 i Fig.10 poszczególne odmiany wzoru oraz w celu lepszego zobrazowania tych odmian wzoru odpowiednio na rysunkach według Fig.11, Fig.12, Fig.13, Fig.14, Fig.15, Fig.16, Fig.17, Fig.18, Fig.19 i Fig.20.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.1 i na Fig.11 ukazujących mydelniczkę przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące składają się ze stożkowatych elementów ozdobnych umieszczonych w pierścieniowych elementach mocująco-dekoracyjnych i są zaopatrzone w dwa równoległe walce połączone dwoma prętami poprzecznymi. Walce zakończone są z przodu dwiema ozdobnymi końcówkami w kształcie półkulistym. Na walcu od góry ułożona jest swobodnie płytka z wygiętego szkła z karbowanym spodem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 2 i na Fig. 12 ukazujących półeczkę dla kubka i szczoteczek do zębów przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące mają kształt jak na Fig. 1 i są zaopatrzone w dwa równoległe walce połączone dwoma prętami poprzecznymi. Walce zakończone są z przodu dwiema ozdobnymi końcówkami w kształcie półkulistym. Na walcu od góry ułożona jest swobodnie płytka z wygiętego szkła, posiadająca jeden otwór na kubek i dwa otwory

na szczoteczki do zębów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 3 i na Fig. 13 ukazujących mydelniczkę prysznicową przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone w dwa równoległe walce połączone dwoma prętami poprzecznymi. Walce zakończone są z przodu dwiema ozdobnymi końcówkami w kształcie półkulistym. Między walcami umocowany jest koszycek prostokątny wykonany z wygiętych cienkich prętów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 4 i na Fig. 14 ukazujących uchwyt do papieru toaletowego przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone w dwa równoległe walce połączone prętem poprzecznym. Z boków obu walców wyprowadzone są pręty wygięte w kształcie litery „L”, skierowane swymi dolnymi zakończeniami ku sobie tak, że między nimi jest przerwa na założenie rolki papieru toaletowego. Walce zakończone są z przodu dwiema ozdobnymi końcówkami w kształcie półkulistym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 5 i na Fig. 15 ukazujących wieszaczek pojedynczy przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony w jeden walec, z którym w górnej części przenika się odcinek wygiętego pręta. Zakończenie walca ma ozdobną końcówkę w kształcie półkulistym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 6 i na Fig. 16 ukazujących wieszaczek podwójny przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony w walec, z którym w górnej części przenikają się dwa odcinki wygiętych prętów. Zakończenie walca ma ozdobną końcówkę w kształcie półkulistym.


Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 7 i na Fig. 17 ukazujących wieszak trójramienny ruchomy przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące mają kształt jak na Fig. 1 i są zaopatrzone w dwa równoległe walce usytuowane jeden nad drugim i połączone pionowym prętem, na którym osadzone są obrotowo trzy pierścienie. Do tych pierścieni umocowane są trzy zakrzywione w górę pręty tworzące wieszaczki. Zakończenia walców mają ozdobne końcówki w kształcie półkulistym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 8 i na Fig. 18 ukazujących długą półkę szklaną przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone w dwa równoległe walce połączone dwoma długimi prętami poprzecznymi. Walce zakończone są z przodu dwiema ozdobnymi końcówkami w kształcie półkulistym. Na walcu od góry ułożona jest swobodnie długa płytka szklana z wygiętymi końcami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 9 i na

Fig. 19 ukazujących podwójny wieszak prosty przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone w dwa równoległe walce połączone dwoma długimi prętami poprzecznymi. Walce zakończone są z przodu dwiema ozdobnymi końcówkami w kształcie półkulistym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig. 10 i na Fig. 20 ukazujących uchwyt pojemnika do mydła w płynie przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone w dwa równoległe walce połączone dwoma prętami poprzecznymi. Walce są zakończone z przodu dwiema ozdobnymi końcówkami w kształcie półkulistym. Między walce i pręty osadzony jest pojemnik na mydło w płynie.


RZECZNIK PATENTOWY
inż. Bogdan Pietrzak
nr rejestr. 1347

PPH WITRO-CHEM s.c.


Mateusz Włodarczak













*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6**Fig. 7**Fig. 8**Fig. 9**Fig. 10*



Fig. 11



Fig. 12




Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18



Fig. 20



Fig. 19