



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105535863 A

(43) 申请公布日 2016. 05. 04

(21) 申请号 201610062893. 1

(22) 申请日 2016. 01. 30

(71) 申请人 王廷波

地址 264006 山东省烟台市经济技术开发区
泰山路 11 号

(72) 发明人 王廷波

(74) 专利代理机构 烟台双联专利事务所(普通合伙) 37225

代理人 牟晓丹

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗胆结石的中药组合物

(57) 摘要

一种治疗胆结石的中药组合物。属于中药技术领域。由以下重量配比的药材制备而成:小叶爱楠 15-25 份、玉米须 10-20 份、丹参 10-20 份、山飘儿草 7-15 份、郁金 7-15 份、八月札 7-15 份、甘草 7-15 份、海金沙 10-20 份、金钱草 7-15 份、蒲公英 5-10 份、大黄 7-15 份、水飞蓟 7-15 份、青皮 5-10 份、鸡血藤 4-9 份、滇獐牙菜 10-20 份、猫须草 15-20 份、薤白 7-15 份、雪里开 7-15 份、山药 10-20 份。本发明各药物相互协同作用,从而达到调理五脏,清肝利胆,促进胆囊的收缩力,同时兼顾尽快消除症状(溶石排石,清热解毒)的目的。中药组合物疗胆结石,总有效率为 100%。

1. 一种治疗胆结石的中药组合物,其特征在于,由以下重量配比的药材制备而成:小叶爱楠15-25份、玉米须10-20份、丹参10-20份、山飘儿草7-15份、郁金 7-15份、八月札7-15份、甘草7-15份、海金沙10-20份、金钱草7-15份、蒲公英5-10份、大黄7-15份、水飞蓟7-15份、青皮5-10份、鸡血藤4-9份、滇獐牙菜10-20份、猫须草15-20份、薤白7-15份、雪里开7-15份、山药10-20份。

2. 根据权利要求1所述的治疗胆结石的中药组合物,由以下重量配比的药材制备而成:小叶爱楠20份、玉米须14份、丹参16份、山飘儿草12份、郁金 9份、八月札11份、甘草12份、海金沙17份、金钱草11份、蒲公英7份、大黄12份、水飞蓟12份、青皮7份、鸡血藤7份、滇獐牙菜17份、猫须草11份、薤白8份、雪里开9份、山药15份。

一种治疗胆结石的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,尤其是涉及一种治疗胆结石的中药组合物。

背景技术

[0002] 胆石症属祖国医学“胁痛”、“黄疸”、“胆痒”等范畴,多发于中老年人。胆结石是指在人体胆道系统内形成的凝结物,属于常见性消化系统疾病。随着人们生活水平的提高,高脂肪、高胆固醇饮食摄入的增多,胆结石的发病率有逐年上升的趋势。手术治疗是现代医学的首选方法,但手术并不能解决所有的问题,尤其是对那些年老体弱及伴随其他疾病不能耐受或不愿手术者。

[0003] 中医学认为,胆为人体中精之腑,附属于肝,主疏泄。人体胆腑功能以疏泄通降为顺,本病以情志不调、饮食不节、感受外邪、感染虫积等为主要致病因素;病位主要在肝、胆,涉及脾、胃;发病缘于肝气郁结,情志不畅,寒温不调、外邪内侵,饮食不节、以致肝胆气滞、湿热壅阻、通降失常,疏泄调条而引起胆气郁结久熬成石。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种治疗效果好、有效率高、对人体无毒副作用的治疗胆结石的中药组合物。

[0005] 本发明的目的是这样实现的,一种治疗胆结石的中药组合物,由以下重量配比的药材制备而成:小叶爱楠15-25份、玉米须10-20份、丹参10-20份、山飘儿草7-15份、郁金 7-15份、八月札7-15份、甘草7-15份、海金沙10-20份、金钱草7-15份、蒲公英5-10份、大黄7-15份、水飞蓟7-15份、青皮5-10份、鸡血藤4-9份、滇獐牙菜10-20份、猫须草15-20份、薤白7-15份、雪里开7-15份、山药10-20份。

[0006] 优选的,一种治疗胆结石的中药组合物,由以下重量配比的药材制备而成:小叶爱楠20份、玉米须14份、丹参16份、山飘儿草12份、郁金 9份、八月札11份、甘草12份、海金沙17份、金钱草11份、蒲公英7份、大黄12份、水飞蓟12份、青皮7份、鸡血藤7份、滇獐牙菜17份、猫须草11份、薤白8份、雪里开9份、山药15份。

[0007] 制备及服用方法:水煎煮,分两次早晚服用

本发明中药的药理作用如下:

小叶爱楠:淡、凉。归心、肝、肾经。清热、利湿、祛瘀。用于黄疸型肝炎,胆结石,水肿,风湿痹痛,胃脘疼痛,跌打损伤,月经不调,无名肿毒等。

[0008] 玉米须:甘,平。归膀胱、肝、胆经。功能与主治:利尿,泄热,平肝,利胆。治肾炎水肿,脚气,黄疸肝炎,高血压,胆囊炎,胆结石,糖尿病,吐血衄血,鼻渊,乳痈。

[0009] 丹参:苦、微寒。归心、肝经。活血调经,凉血消痈,安神。用于血瘀之心胸、腕腹疼痛及癥瘕积聚,风湿痹痛,疮疡肿痛等。

[0010] 山飘儿草:苦、性寒。清肝利胆,清热解毒,利湿。临床用于急性黄疸型肝炎,胆囊炎,风热感冒,风火牙痛,咽喉肿痛,消化不良,急性菌痢,泌尿系感染,耳鸣耳聋,烧烫伤等

症。

[0011] 郁金：苦、辛、寒，归肝、胆、心经。活血行气止痛，解郁清心，利胆退黄，凉血。用于热病神昏、癫痫痰闭之证。

[0012] 八月札：微苦、性平。归肝、胃、膀胱经。疏肝和胃，活血止痛，软坚散结，利小便。用于肝胃气滞，脘腹、胁肋胀痛，饮食不消，下痢便泄，疝气疼痛，腰痛，经闭胆结石，癭瘤瘰癧，恶性肿瘤等。

[0013] 甘草：甘、平，归心、肺、脾、胃经。益气补中，清热解毒，缓急止痛，调和药性。用于痰多咳嗽、热毒疮疡。

[0014] 海金沙：甘、咸，寒。归膀胱、小肠经。功能与主治：利水通淋。用于热淋、砂淋、血淋等症，清热解毒，甘淡寒，入小肠膀胱经，清热，利水通淋，可用于黄疸等症。

[0015] 金钱草：干、淡、平，归肝、胆、肾、膀胱经。功能与主治：除湿退黄、利尿通淋、解毒消肿，大金钱草，苦酸凉，入肝胆肾，膀胱经，清热利水，通淋排石。

[0016] 蒲公英：苦、甘，寒。归肝、胃经。功能与主治：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于疔疮肿毒，乳痈，瘰癧，目赤，咽痛，肺痈，肠痈，湿热黄疸，热淋涩痛。

[0017] 大黄：泻下攻积，清热泻火，解毒，活血祛瘀，清利湿热，邪有去处。苦、寒。归脾、胃、大肠、肝、心经。

[0018] 青皮：气温，味辛。入肝、胆经。疏肝破气，散结消痰。治胸胁胃脘疼痛，疝气，食积，乳肿，乳核，久疔癰块。

[0019] 水飞蓟：别名：奶蓟，老鼠筋，水飞雉。苦，凉。归肝、胆经。功能与主治：清热解毒，舒肝利胆。对急性或慢性肝炎、肝硬化、脂肪肝、代谢中毒性肝损伤、胆石症、胆管炎及肝胆管周围炎等肝、胆炎病均有良好疗效

鸡血藤：苦、微甘，温；归肝经。功能与主治：补血活血，通经活络。本品气味柔和，走守兼备，能化阴生血，温通经脉，活血通络，推陈致新，有润而不燥、补而不滞，行而补破之特点，对血虚所致之风湿痹痛，瘀滞疼痛及妇科诸证，均有良效。

[0020] 滇獐牙菜：异名走胆药、肝炎草、青叶胆、青鱼胆。为龙胆科植物滇獐牙菜的全草。苦，寒。《云南中草药选》：清肝利胆，除湿清热。治急性黄疸型肝炎，胆囊炎。

[0021] 猫须草：又名猫须公、牙努秒。属管状花目，唇形科多年生草本。甘淡微苦，凉。清热去湿，排石利水。治急性肾炎，膀胱炎，尿路结石，风湿性关节炎

薤白：别名小根蒜、山蒜、苦蒜、小么蒜、小根菜、小根菜、大脑瓜儿、野蒜、野葱、野薑。属百合科、葱属植物。辛、苦，温。归心、肺、胃、大肠经。通阳散结，行气导滞。用于胸痹心痛，脘腹痞满胀痛，泻痢后重。

[0022] 雪里开：毛茛科植物单叶铁线莲的根或叶，毛茛科铁线莲属植物单叶铁线莲的别名。“辛苦，温，无毒。”入肺，肝，肾三经。清热解毒，行气活血，抗菌消炎。

[0023] 山药：甘，平。归脾、肺、肾经。补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。脾虚，久泻，肺虚，肾虚，带下，尿频。

[0024] 临床选自2012年5月至2015年10月具有完整资料的门诊及住院病人200例。年龄22-63岁，病程1-15年。

[0025] 治疗结果如下：

效果	治愈	有效	无效
----	----	----	----

患者人数	156	44	0
所占比例	78%	22%	0%

本发明各药物相互协同作用,从而达到调理五脏,清肝利胆,促进胆囊的收缩力,同时兼顾尽快消除症状(溶石排石,清热解毒)的目的。中药组合物疗胆结石,总有效率为100%。

具体实施方式

[0026] 实施例1:

一种治疗胆结石的中药组合物,由以下重量配比的药材制备而成:小叶爱楠20克、玉米须14克、丹参16克、山飘儿草12克、郁金 9克、八月札11克、甘草12克、海金沙17克、金钱草11克、蒲公英7克、大黄12克、水飞蓟12克、青皮7克、鸡血藤7克、滇獐牙菜17克、猫须草11克、薤白8克、雪里开9克、山药15克。

[0027] 制备及服用方法:水煎煮,分两次早晚服用。

[0028] 实施例2:

一种治疗胆结石的中药组合物,由以下重量配比的药材制备而成:小叶爱楠16克、玉米须18克、丹参12克、山飘儿草15克、郁金7克、八月札14克、甘草10克、海金沙12克、金钱草14克、蒲公英6克、大黄15克、水飞蓟7克、青皮9克、鸡血藤5克、滇獐牙菜18克、猫须草16克、薤白13克、雪里开8克、山药18克。

[0029] 制备及服用方法:水煎煮,分两次早晚服用。

[0030] 实施例3:

一种治疗胆结石的中药组合物,由以下重量配比的药材制备而成:小叶爱楠25克、玉米须15克、丹参12克、山飘儿草11克、郁金14克、八月札7克、甘草14克、海金沙12克、金钱草14克、蒲公英6克、大黄10克、水飞蓟15克、青皮6克、鸡血藤8克、滇獐牙菜12克、猫须草18克、薤白7克、雪里开14克、山药12克。

[0031] 制备及服用方法:水煎煮,分两次早晚服用。

[0032] 典型病例:

1、张先生,45岁。患胆结石5年,右上腹部时有疼痛伴腹胀,并放射至肩部,曾服用多种药物,未见好转。经服用本发明中药组合物15剂后治愈。随访1年无复发。

[0033] 2、吴女士,53岁,右胁痛5年余,经多次诊为“胆囊管结石”,常服疏肝排石药,稍有好转,未根除,体质虚弱,精神欠佳,面色萎黄,舌苔薄白,脉弦细。服用本发明中药组合物12剂后,共排出结石15枚。继续服用10剂,B超检查:胆囊大小正常,结石与前相比减少85%,症状消失。

[0034] 3、刘先生,38岁,右侧肋部疼痛放射至肩背部,脘腹胀满,嗝气,恶心,纳差乏力,口苦,劳累,过食肥厚、油腻食物或生气后上述症状明显加重,舌质红,苔黄稍腻,脉弦而紧,B超检查:胆囊稍肿大,呈多个胆结石0.3-0.5cm。服本发明药物10剂,症状减轻,食欲增强。继续服用15剂,症状消失。B超检查:胆囊大小正常,结石与前相比减少90%。