



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202942424 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 22

(21) 申请号 201220722063. 4

(22) 申请日 2012. 12. 24

(73) 专利权人 石页

地址 312400 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道
城西三苑 13 幢 -2

(72) 发明人 石页

(74) 专利代理机构 浙江翔隆专利事务所（普通
合伙）33206

代理人 张允姿

(51) Int. Cl.

A61J 9/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型奶瓶

(57) 摘要

一种新型奶瓶,属于婴幼儿用品领域。现有奶瓶存在装母乳时不易携带容易漏出的缺陷。本实用新型包括奶瓶瓶体和瓶盖,奶瓶瓶体上部瓶颈设置外螺纹,瓶盖内侧设置内螺纹,瓶盖拧于瓶体的瓶颈,瓶盖中间设置开口,其特征是:所述的奶瓶还包括瓶塞,该瓶塞呈凸形,凸起处堵塞所述的瓶盖的开口将奶瓶堵塞,当需要存储母乳时,将瓶塞堵在瓶盖内,即可随意放置奶瓶,奶瓶里面的母乳不会溢出,当需要给婴儿喂奶时,除去瓶塞,换上奶嘴即可给婴儿使用。本实用新型方便快捷,安全可靠。



1. 一种新型奶瓶,包括奶瓶瓶体(3)和瓶盖(1),奶瓶瓶体(3)上部瓶颈设置外螺纹,瓶盖(1)内侧设置内螺纹,瓶盖(1)拧于瓶体(3)的瓶颈,瓶盖(1)中间设置开口,其特征在于:所述的奶瓶还包括瓶塞(2),该瓶塞(2)呈凸形,凸起处堵塞所述的瓶盖(1)的开口将奶瓶堵塞。

一种新型奶瓶

技术领域

[0001] 本实用新型属于婴幼儿用品领域,尤其与一种新型奶瓶有关。

背景技术

[0002] 目前市场出售的奶瓶包括奶瓶瓶体、瓶盖、奶嘴和瓶盖罩,奶瓶瓶体上部瓶颈设置外螺纹,瓶盖内侧设置内螺纹,瓶盖拧于瓶体的瓶颈,瓶盖中间设置开口,奶嘴伸进该开口,瓶盖罩罩住瓶盖,当奶瓶内放入母乳时,在运输和外出携带的时候,液体母乳容易溢出。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是要克服现有奶瓶都是带有奶嘴,而在长途存储运送母乳过程中,液体容易溢出不便存储的缺点,提供一种储存母乳便于携带的防漏奶瓶,为此,本实用新型采用以下技术方案:

[0004] 一种新型奶瓶,包括奶瓶瓶体和瓶盖,奶瓶瓶体上部瓶颈设置外螺纹,瓶盖内侧设置内螺纹,瓶盖拧于瓶体的瓶颈,瓶盖中间设置开口,其特征是:所述的奶瓶还包括瓶塞,该瓶塞呈凸形,凸起处堵塞所述的瓶盖的开口将奶瓶堵塞,当需要存储母乳时,将瓶塞堵在瓶盖内,即可随意放置奶瓶,奶瓶里面的母乳不会溢出,当需要给婴儿喂奶时,除去瓶塞,换上奶嘴即可给婴儿使用。

[0005] 本实用新型可以达到以下有益效果:本实用新型方便快捷,安全可靠。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型的爆炸图。

[0007] 图2是本实用新型的瓶盖的俯视图。

[0008] 图3是本实用新型的瓶塞的俯视图。

[0009] 图中,1、瓶盖;2、瓶塞;3、瓶体。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细描述。

[0011] 如图1~图3所示,本实用新型包括奶瓶瓶体3、瓶塞2和瓶盖1,奶瓶瓶体3上部瓶颈设置外螺纹,瓶盖1内侧设置内螺纹,瓶盖1拧于瓶体3的瓶颈,瓶盖1中间设置开口,瓶塞2呈凸形,凸起处堵塞所述的瓶盖1的开口将奶瓶堵塞,当需要存储母乳时,将瓶塞堵在瓶盖内,即可随意放置奶瓶,奶瓶里面的母乳不会溢出,当需要给婴儿喂奶时,除去瓶塞,换上奶嘴即可给婴儿使用。




图 1




图 2




图 3