

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202295615 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120349832. 6

(22) 申请日 2011. 09. 19

(73) 专利权人 无锡艾科瑞思产品设计与研究有
限公司

地址 214072 江苏省无锡市蠡园开发区滴翠
路 100 号 B 幢 802-3

(72) 发明人 钱汝文 赵春城 王晓东 姜杰
单金莲

(51) Int. Cl.

B65D 25/32(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

联动手篮

(57) 摘要

本实用新型涉及一种日常生活用品类,特别指联动手篮。其所采用的技术方案是:联动手篮,由篮体和联动提手构成,联动提手与篮体连接处为相互咬合的齿轮结构。该联动手篮结构设计简单、巧妙,使用起来极其方便,可便于人们提篮使用。



1. 联动手篮,由篮体和联动提手构成,其特征在于:联动提手与篮体连接处为相互咬合的齿轮结构。

联动手篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品类,特别指联动手篮。

背景技术

[0002] 目前,市场上销售的提手篮结构功能大都比较单一,提手大都自两边向中间聚合以用来提起篮子,使用起来较不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供一种结构简单、使用方便、成本低廉、联动手篮。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:联动手篮,由篮体和联动提手构成,联动提手与篮体连接处为相互咬合的齿轮结构。

[0005] 本实用新型的有益效果是:该联动提手篮结构设计简单、巧妙,使用起来极其方便,可便于人们提篮使用。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的外观示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图,进一步说明本实用新型的具体实施方式:

[0008] 如图 1 所示,联动手篮,由篮体和联动提手构成,联动提手与篮体连接处为相互咬合的齿轮结构。本实用新型使用方法是:在提起联动提手时,只需提起一个提手即可达到联动提起另外提手的目的,本发明结构设计简单、巧妙,实用性强。

[0009] 最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。




图 1