

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
D06F 57/10 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720029318.8

[45] 授权公告日 2008 年 8 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 201103063Y

[22] 申请日 2007.10.13

[21] 申请号 200720029318.8

[73] 专利权人 张裕其

地址 277100 山东省枣庄市市中区第十五中学

[72] 发明人 张裕其


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

晒衣架

[57] 摘要

一种使用方便的晒衣架，其中包括可伸缩的晒衣横杆，晒衣横杆左右两端分别固定连接一可升降的晒衣竖杆，晒衣横杆上挂有晒衣撑，晒衣竖杆其中包括上方的上竖杆、下方的下竖管，上竖杆插入下竖管中，下竖管侧壁上螺纹连接一螺栓，上竖杆通过螺栓与下竖管固定连接。



1、一种晒衣架，其特征在于：其中包括可伸缩的晒衣横杆（2），晒衣横杆（2）左右两端分别固定连接一可升降的晒衣竖杆（4），晒衣横杆（2）上挂有晒衣撑（1）。

2、根据权利要求1所述的晒衣架，其特征在于：所述晒衣竖杆（4）其中包括上方的上竖杆（3）、下方的下竖管（6），上竖杆（3）插入下竖管（6）中，下竖管（6）侧壁上螺纹连接一螺栓（5），上竖杆（3）通过螺栓（5）与下竖管（6）固定连接。

3、根据权利要求1或2所述的晒衣架，其特征在于：所述晒衣竖杆（4）下端固定连接一架座（7）。

4、根据权利要求3所述的晒衣架，其特征在于：所述架座（7）下面连接有滚轮（8）。

晒衣架

技术领域

本实用新型涉及一种日常生活用品，尤其涉及一种晒衣架。

背景技术

日常生活中，晒衣服时，拉根绳子，在绳子上挂上晒衣撑，在晒衣撑上放上衣服，此种方法使用麻烦。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种使用方便的晒衣架。

为了实现上述目的，本实用新型采取的技术方案是：一种晒衣架，其特点在于：其中包括可伸缩的晒衣横杆，晒衣横杆左右两端分别固定连接一可升降的晒衣竖杆，晒衣横杆上挂有晒衣撑。

本实用新型的优点效果是：由于本实用新型中的晒衣横杆可伸缩，不使用本实用新型时，可把晒衣横杆缩到一起，占地方小，由于本实用新型中的晒衣竖杆可升降，对大小不同的衣服，晒衣时可适当调整晒衣竖杆的高度，因此本实用新型适用范围宽，使用方便。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图与具体实施例对本实用新型做进一步描述：

一种晒衣架，如图1所示，其中包括可伸缩的晒衣横杆2，晒衣横杆2左右两端分别固定连接一可升降的晒衣竖杆4，晒衣横杆2上挂有晒衣撑1。在本实施例中，晒衣竖杆4其中包括上方的上竖杆3、下方的下竖管6，上竖杆3插入下竖管6中，下竖管6侧壁上螺纹连接一螺栓5，上竖杆3通过螺栓5与下竖管6固定连接，旋转螺栓就可调整晒衣竖杆的高度，使用方便；在本实施例中，晒衣竖杆4下端固定连接一架座7；在本实施例中，架座7下面连接有滚轮8，由于本实用新型中带有滚轮，本实用新型移动方便。




图1