



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215246589 U

(45) 授权公告日 2021. 12. 21

(21) 申请号 202121580475.4

(22) 申请日 2021.07.13

(73) 专利权人 太星南

地址 661199 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县红河州委党校

(72) 发明人 太星南 刘亭

(74) 专利代理机构 杭州知杭知识产权代理事务所(普通合伙) 33310

代理人 李桂芬

(51) Int. Cl.

B65D 25/24 (2006.01)

B65D 25/02 (2006.01)

B65D 25/04 (2006.01)

B65D 55/02 (2006.01)

B65D 43/16 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒

(57) 摘要

本实用新型公开一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,包括防滑垫和盒体,所述防滑垫安装在盒体的下端,所述盒体靠近左右两侧前端外壁上均设置有卡块,所述盒体的内部设置有隔离展示装置,所述盒体的上端设置有盒盖,在该翻折展示功能的包装盒的内部增加一个新型的隔离展示装置,通过在该盒盖的内部左右两端设置固定板然后再把置物板放置在固定板板槽的内部后可以有效的进行分离所放置的物品,通过置物板进行分离后的产品看起来会更加的整洁舒畅,并且把置物板水平放置到两个固定板的上端之后置物板的上端可以放置需要展示的产品进行展示,能够让消费者更家清楚的观看物品,在视觉上、触觉等上面满足了消费者的需求。



1. 一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,包括防滑垫(1)和盒体(2),其特征在于:所述防滑垫(1)安装在盒体(2)的下端,所述盒体(2)靠近左右两侧前端外壁上均设置有卡块(7),所述盒体(2)的内部设置有隔离展示装置(8),所述盒体(2)的上端设置有盒盖(3),所述盒盖(3)的下端外壁上设置有密封垫(4),所述盒盖(3)的前端中心处内部设置有开关把手(5),所述盒盖(3)靠近左右两侧前端外壁上均设置有卡扣(6),所述盒体(2)和盒盖(3)的后端通过转轴(9)固定连接,所述隔离展示装置(8)包括提手凹槽(10)、置物板(11)、板槽(12)、固定板(13),所述固定板(13)设置有两个,两个所述固定板(13)分别设置在盒体(2)的内部左右两端,两个所述固定板(13)中心处内部均贯穿有板槽(12),两个所述板槽(12)的内部连接有置物板(11),所述置物板(11)靠近上侧中心处内部设置有提手凹槽(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,其特征在于:所述防滑垫(1)是由软性橡胶材料制成,所述卡扣(6)和卡块(7)是由金属材料制成。

3. 根据权利要求1所述的一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,其特征在于:所述置物板(11)的外壁与板槽(12)的内壁完全贴合,所述置物板(11)可在板槽(12)的内部上下滑动。

4. 根据权利要求1所述的一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,其特征在于:所述盒盖(3)和密封垫(4)通过粘接剂固定连接,所述密封垫(4)是由软橡胶制成,所述密封垫(4)的下端外壁可完整的贴合在盒体(2)的上端外壁上。

5. 根据权利要求1所述的一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,其特征在于:所述置物板(11)与两个固定板(13)的高度相等,所述置物板(11)的长度大于两个固定板(13)内壁之间的间隙距离,所述置物板(11)水平放置到两个固定板(13)的上端之后置物板(11)的上端外壁与盒体(2)的上端外壁保持平齐。

一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型属于包装盒相关技术领域,具体涉及一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒。

背景技术

[0002] 展示盒是包装盒的一种,即通过该包装可直观的看到包装盒内的产品。所有对商品起展示作用的包装盒都称为展示盒。展示盒解决了包装与陈列分离的问题。随着卖场陈列规则越来越严格,产品包装同质化问题凸显,如何让产品在同类中脱颖而出就成了企业的战略问题。展示盒直观的展示商品,在视觉、触觉、嗅觉、味觉等上面满足了消费者的要求,增加了用户体验,完善了广告效果,能让消费者关注。

[0003] 现有的翻折展示功能的包装盒技术存在以下问题:现有传统的展示盒如果放置多个产品不能够有效的分离,并且展示时直接打开盒盖在盒内进行展示时,视野有局限性,消费者不能够完整的观看到产品的外观,这样不便于产品的展示与后期的销售。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,以解决上述背景技术中提出的现有传统的展示盒如果放置多个产品不能够有效的分离,以及展示时视野有局限性,消费者不能够完整的观看到产品外观的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,包括防滑垫和盒体,所述防滑垫安装在盒体的下端,所述盒体靠近左右两侧前端外壁上均设置有卡块,所述盒体的内部设置有隔离展示装置,所述盒体的上端设置有盒盖,所述盒盖的下端外壁上设置有密封垫,所述盒盖的前端中心处内部设置有开关把手,所述盒盖靠近左右两侧前端外壁上均设置有卡扣,所述盒体和盒盖的后端通过转轴固定连接,所述隔离展示装置包括提手凹槽、置物板、板槽、固定板,所述固定板设置有两个,两个所述固定板分别设置在盒体的内部左右两端,两个所述固定板中心处内部均贯穿有板槽,两个所述板槽的内部连接有置物板,所述置物板靠近上侧中心处内部设置有提手凹槽。

[0006] 优选的,所述防滑垫是由软性橡胶材料制成,所述卡扣和卡块是由金属材料制成。

[0007] 优选的,所述置物板的外壁与板槽的内壁完全贴合,所述置物板可在板槽的内部上下滑动。

[0008] 优选的,所述盒盖和密封垫通过粘接剂固定连接,所述密封垫是由软橡胶制成,所述密封垫的下端外壁可完整的贴合在盒体的上端外壁上。

[0009] 优选的,所述置物板与两个固定板的高度相等,所述置物板的长度大于两个固定板内壁之间的间隙距离,所述置物板水平放置到两个固定板的上端之后置物板的上端外壁与盒体的上端外壁保持平齐。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包

装盒,具备以下有益效果:

[0011] 1、本实用新型是通过在该翻折展示功能的包装盒的内部增加一个新型的隔离展示装置,该隔离展示装置设计合理、结构新颖、坚固耐用和成本低,更具有良好的展示与分离效果,通过在该盒盖的内部左右两端设置固定板然后再把置物板放置在固定板板槽的内部后可以有效的进行分离所放置的物品,通过置物板进行分离后的产品看起来会更加的整洁舒畅,并且把置物板水平放置到两个固定板的上端之后置物板的上端可以放置需要展示的产品进行展示,能够让消费者更加清楚的观看物品,在视觉上、触觉等上面满足了消费者的需求;

[0012] 2、本实用新型隔离展示装置具体使用流程是,当需要对盒体内部的产品进行分离时,首先需要把置物板竖直插入到盒体左右两端两个固定板的板槽内部,因为固定板中心处内部均贯穿有板槽,并且置物板插入板槽后能够与板槽贴合会更加的稳定有效的分离盒体内的产品,当需要对盒体内部的产品进行展示时,也可以把置物板抽出后水平放置在两个固定板的上端,因为置物板的长度大于两个固定板内壁之间的间隙距离,放置后非常稳固,然后置物板的上端与置物板的下侧盒体内部都可以放置需要进行展示的产品展示观看,这样消费者观看的会更加的清楚方便,对产品更加清晰的认知与了解。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制,在附图中:

[0014] 图1为本实用新型提出的一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒关闭状态立体结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型提出的一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒打开状态结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型提出的隔离展示装置立体结构示意图;

[0017] 图4为本实用新型提出的隔离展示装置立体结构示意图;

[0018] 图中:1、防滑垫;2、盒体;3、盒盖;4、密封垫;5、开关把手;6、卡扣;7、卡块;8、隔离展示装置;9、转轴;10、提手凹槽;11、置物板;12、板槽;13、固定板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-4,本实用新型技术方案:一种具有民间文化宣传册翻折展示功能的包装盒,包括防滑垫1和盒体2,防滑垫1安装在盒体2的下端,盒体2靠近左右两侧前端外壁上均设置有卡块7,盒体2的内部设置有隔离展示装置8,盒体2的上端设置有盒盖3,盒盖3的下端外壁上设置有密封垫4,盒盖3和密封垫4通过粘接剂固定连接,密封垫4是由软橡胶制成,密封垫4的下端外壁可完整的贴合在盒体2的上端外壁上,因连接的部位采用的是粘接剂在使用时具有震动吸收的作用,盖上盒盖3后因密封性能良好,不会进入灰尘或者空气中的蒸

汽,更有效的保护了产品不被损害,盒盖3的前端中心处内部设置有开关把手5,盒盖3靠近左右两侧前端外壁上均设置有卡扣6,防滑垫1是由软性橡胶材料制成,卡扣6和卡块7是由金属材料制成,因为采用的是软性橡胶材料,在使用时可以更有效的防止摩擦保证展示盒的稳定性,在放置箱体2时软橡胶可以减少箱体2与展示柜台的缓冲保证产品不会因震动而被损坏,因采用的是金属卡扣6与卡块7,这样会更加的坚固耐用使用更长久,箱体2和盒盖3的后端通过转轴9固定连接,隔离展示装置8包括提手凹槽10、置物板11、板槽12、固定板13,固定板13设置有两个,两个固定板13分别设置在箱体2的内部左右两端,两个固定板13中心处内部均贯穿有板槽12,两个板槽12的内部连接有置物板11,置物板11的外壁与板槽12的内壁完全贴合,置物板11可在板槽12的内部上下滑动,因该部件的外壁与内壁是完全贴合的,在使用时不会产生异响与晃动,或者放置偏移导致位置偏差等问题,并且在上下移动时可以很轻松不会很费力,置物板11靠近上侧中心处内部设置有提手凹槽10,置物板11与两个固定板13的高度相等,置物板11的长度大于两个固定板13内壁之间的间隙距离,置物板11水平放置到两个固定板13的上端之后置物板11的上端外壁与箱体2的上端外壁保持平齐,因采用的都是同等尺寸,在使用时不会因为尺寸大小不同而影响美观,并且置物板11水平放置到固定板13上后可以更好的展示产品,视觉更宽阔敞亮,体验感更舒畅。

[0021] 本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型安装好过后,首先需要将包装盒整体放置在合适的位置后,然后按住两侧的卡块7向外扳,这时通过开关把手5向上提动,这时盒盖3与箱体2会进行分离向后翻动,打开后当需要对箱体2内部的产品进行分离时,首先需要把置物板11竖直插入到箱体2左右两端两个固定板13的板槽12内部,因为固定板13中心处内部均贯穿有板槽12,并且置物板11插入板槽12后能够与板槽12贴合会更加的稳定有效的分离箱体2内的产品,当需要对箱体2内部的产品进行展示时,也可以把置物板11抽出后水平放置在两个固定板13的上端,因为置物板11的长度大于两个固定板13内壁之间的间隙距离,然后置物板11的上端与置物板11的下侧箱体2内部都可以放置需要进行展示的产品展示观看。尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4