

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5606**

(21) Numer zgłoszenia: **3349**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Wieszak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET S.A., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5606

Nr Rp. 5606

Klasyfikacja 08-08

GAMET Sp. z o. o.
TORUŃ, Polska

Wieszak

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.27

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak przeznaczony w szczególności do zawieszania na nim garderoby, nakryć głowy i parasoli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wieszaka przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 jest widokiem a fig. 2 jest rzutem bocznym.

Wieszak składa się z trzech identycznych zaczepów 1 połączonych dwoma krótkimi odcinkami 2 łączącymi. Każdy z zaczepów 1 ma postać zbliżoną do litery L, której dolne ramię ma kształt podobny do odcinka pierścienia kołowego z zaokrąglonym końcem i załamanymi krawędziami. Drugie ramię zaczepu ma kulisty występ 3 rozciągający się na całą szerokość wieszaka. Grubość tego ramienia jest największa na wysokości końca kulistego występu 3 i zmniejsza się w kierunku końca tego ramie-

nia. Każdy z odcinków łączących 2 ma przekroju poprzecznym kształt podobny do prostokąta z przednią ścianą wypukłą i jest wyposażony w otwór przeznaczony pod wkręt mocujący.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wieszak znamieny tym, że składa się z trzech identycznych zaczepów (1) połączonych dwoma krótkimi odcinkami (2) łączącymi, przy czym każdy z zaczepów ma postać zbliżoną do uformowanej z płaskownika litery L, której dolne ramię ma kształt podobny do odcinka pierścienia kołowego z zaokrąglonym końcem i załamanymi krawędziami zaś drugie ramię zaczepu ma kulisty wypstę (3) rozciągający się na całą szerokość wieszaka, jak przedstawiono na rysunku: fig. 1 i fig. 2.
2. Wieszak według zastrz. 1 znamieny tym, że grubość drugiego ramienia jest największa na wysokości końca kulistego wypstępu (3) i zmniejsza się w kierunku końca tego ramienia, jak przedstawiono na rysunku: fig. 2.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 2




Fig. 1

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucień