(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202273120 U
(45)授权公告日 2012.06.13

(21)申请号 201120385022.6

(22)申请日 2011.10.03

(73)专利权人 余莉琳
地址 322002 浙江省义乌市佛堂镇东山村 86 号
专利权人 孙科建

(72)发明人 余莉琳 孙科建

(51)Int.Cl.
D06F 57/12(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

窗户外伸晒衣架

(57)摘要

本实用新型涉及一种窗户外伸晒衣架，该晒衣架有一个长方体状的衣架框，衣架框的上部为L形状的固定架，固定架的末端通过合页与窗台固定连接，衣架框上下方设有两排相互平行的横向的晒衣杆，在衣架框的上下对角线位置，固定设有柱状的支撑杆，利用三角形的稳定性，使整个衣架框更加牢固和稳定。该晒衣架可有效防止衣架被风吹落，同时可以在一个晒衣架上晾晒多件衣服，给人们的生活带来很大的便利。



CN 202273120 U

1. 窗户外伸晒衣架，该晒衣架有一个长方体状的衣架框 (2)；其特征是：衣架框 (2) 的上部为 L 形状的固定架，固定架的末端通过合页 (5) 与窗台 (1) 固定连接，衣架框 (2) 上下方设有两排相互平行的横向的晒衣杆 (3)，在衣架框 (2) 的上下对角线位置，固定设有柱状的支撑杆 (4)。

窗户外伸晒衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种晒衣架，尤其是可以有效防止衣架被风吹落的窗户外伸晒衣架。

背景技术

[0002] 目前，公知的衣架都是利用弯钩挂晒在晾衣绳上，当风较大时，衣架很容易被吹落，导致洗好的衣服又被弄脏，给人们的生活带来很大的不便。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有的晒衣架容易被风吹落的不足，本实用新型提供一种窗户外伸晒衣架，该晒衣架与窗台相固定，可有效防止衣架被风吹落，给人们的生活带来很大的便利。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：该晒衣架有一个长方体状的衣架框，衣架框的上部为 L 形状的固定架，固定架的末端通过合页与窗台固定连接，衣架框上下方设有两排相互平行的横向的晒衣杆，在衣架框的上下对角线位置，固定设有柱状的支撑杆，利用三角形的稳定性，使整个衣架框更加牢固和稳定。晒衣服时，只需将衣架框固定在窗台上，使衣架框伸出窗外，将衣服放在晒衣杆上晾晒即可，达到防止衣架框被风吹落的目的。

[0005] 本实用新型的有益效果是，该晒衣架可有效防止衣架被风吹落，同时可以在一个晒衣架上晾晒多件衣服，给人们的生活带来很大的便利。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构原理示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型的侧面结构原理示意图。

[0009] 图中，1. 窗台，2. 衣架框，3. 晒衣杆，4. 支撑杆，5. 合页。

具体实施方式

[0010] 在图中，该晒衣架有一个长方体状的衣架框 2，衣架框 2 的上部为 L 形状的固定架，固定架的末端通过合页 5 与窗台 1 固定连接，衣架框 2 上下方设有两排相互平行的横向的晒衣杆 3，在衣架框 2 的上下对角线位置，固定设有柱状的支撑杆 4，利用三角形的稳定性，使整个衣架框 2 更加牢固和稳定。晒衣服时，只需将衣架框 2 固定在窗台 1 上，使衣架框 2 伸出窗外，将衣服放在晒衣杆 3 上晾晒即可，达到防止衣架框 2 被风吹落的目的。




图 1




图 2