

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B05B 1/00 (2006.01)

A47K 3/28 (2006.01)

F16L 15/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720072051.0

[45] 授权公告日 2008年7月16日

[11] 授权公告号 CN 201086036Y

[22] 申请日 2007.6.29

[21] 申请号 200720072051.0

[73] 专利权人 上海外国语大学附属大境中学

地址 200011 上海市黄浦区保屯路210号

[72] 发明人 史正华 罗美惠

[74] 专利代理机构 上海天翔知识产权代理有限公司  
代理人 陈学雯


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

[54] 实用新型名称

一种淋浴喷头

[57] 摘要

本实用新型的目的是为了提供一种可拆卸的淋浴喷头，损坏时，只需要更换喷头，而不要替换进水软管。一种淋浴喷头，其特征在于，所述的淋浴喷头和进水软管是可拆卸连接。所述的连接方式为通过螺纹连接。本实用新型的淋浴喷头的优点在于，结构简单、方便实用、节约材料、避免浪费。



- 
- 1、一种淋浴喷头，其特征在于，所述的淋浴喷头和进水软管是可拆卸连接。
  - 2、如权利要求 1 所述的淋浴喷头，其特征在于，所述的可拆卸连接为螺纹连接。

## 一种淋浴喷头

### 技术领域

本实用新型涉及一种淋浴喷头。

### 背景技术

淋浴器是日常的家用电器。而其上的淋浴喷头一般都是和进水软管连接在一起的。人们在洗浴时，常常会不小心摔碰到喷头；尤其是小孩子洗澡时，更是经常摔打喷头，造成喷头部件的损坏，而进水软管也只好一同被换掉，造成了浪费。

### 实用新型内容

本实用新型的目的是为了提供一种可拆卸的淋浴喷头，损坏时，只需要更换喷头，而不要替换进水软管。

一种淋浴喷头，其特征在于，所述的淋浴喷头和进水软管是可拆卸连接。所述的连接方式为螺纹连接。

本实用新型的淋浴喷头的优点在于，结构简单、方便实用、节约材料、避免浪费。

### 附图说明

图1是本实用新型的淋浴喷头的示意图。

### 具体实施方式

为了对本实用新型作进一步的说明，下面结合具体实施例加以阐明。

如图1所示，一种淋浴喷头，所述的淋浴喷头1和进水软管2是可拆卸连接。

所述的淋浴喷头1上具有外螺纹3，和进水软管2末端的内螺纹4相啮合，使得淋浴喷头1和进水软管2紧密连接。

---

当然，对于本领域的一般技术人员，不花费创造性的劳动，在上述实施例的基础上能够做多种变化，同样能够实现本实用新型的目的。但是，上述的各种变化显然应该在本实用新型的权利要求的保护范围。




图 1