(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211961308 U
(45)授权公告日 2020.11.20

(21)申请号 201921728036.6

(22)申请日 2019.10.15

(73)专利权人 马春艳
地址 338000 江西省新余市渝水区仙来中大道31号

(72)发明人 廖银花

(51)Int.Cl.
A47B 37/00(2006.01)
A47B 21/013(2006.01)
A47B 21/04(2006.01)


权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种会计对账用拼装型对账工作台

(57)摘要

本实用新型提供一种会计对账用拼装型对账工作台，包括工作台主体，工作台主体由一号箱体、二号箱体、三号箱体相互卡接而成，一号箱体内侧设有空心槽，空心槽内侧底部固定连接有卡槽，三号箱体底部设有卡块，三号箱体一侧与一号箱体空心槽卡接，记账桌面上端固定连接有压板装置，记账桌面靠近一号箱体一侧上端固定连接有归纳槽，记账桌面靠近归纳槽下端固定连接有计算器槽，一号箱与二号箱前侧上端靠近三号箱一侧均固定连接有锁紧凸块，锁紧凸块顶部设有插孔，插孔卡接有U型杆，本实用新型提供一种会计对账用拼装型对账工作台为解决现有的会计工作台设计简单，当票据账单数量一多时，容易导致会计在对账计算时因桌面杂乱而出现错误的问题。



CN 211961308 U

1.一种会计对账用拼装型对账工作台，包括工作台主体(1)，其特征在于：所述工作台主体(1)由一号箱体(101)、二号箱体(102)、三号箱体(103)相互卡接而成，所述一号箱体(101)内侧设有空心槽，所述空心槽内侧底部固定连接有卡槽，所述三号箱体(103)底部设有卡块，所述三号箱体(103)一侧与一号箱体(101)空心槽卡接，另一侧与二号箱体(102)固定连接，所述二号箱体(102)底部远离三号箱体(103)一侧前后端均转接有一号支撑柱(2)，所述一号箱体(101)底部远离三号箱体(103)一侧前后端均转接有二号支撑柱(5)，所述一号箱体(101)底部靠近三号箱体(103)一侧固定连接有滑轨支撑架(3)，所述滑轨支撑架(3)内侧卡接有抽屉(4)，所述一号箱体(101)顶部靠近三号箱体(103)一侧上端固定连接有文件槽(7)，所述一号箱体(101)顶部靠近文件槽(7)一侧上端固定连接有笔筒槽(6)，所述二号箱体(102)顶部上端固定连接有一号卡槽(16)，所述一号卡槽(16)中心位置固定连接有螺纹槽(18)，所述螺纹槽(18)顶部上端固定连接有一号挡块(17)，所述螺纹槽(18)内转接有电脑固定架(8)，所述三号箱体(103)内侧固定连接有临时置物柜(11)，所述三号箱体(103)顶部靠近二号箱体(102)一侧固定连接有记账桌面(13)，所述记账桌面(13)上端固定连接有压板装置(12)，所述记账桌面(13)靠近一号箱体(101)一侧上端固定连接有归纳槽(14)，所述记账桌面(13)靠近归纳槽(14)下端固定连接有计算器槽(15)，所述一号箱体(101)与二号箱体(102)前侧上端靠近三号箱体(103)一侧均固定连接有锁紧凸块(9)，所述锁紧凸块(9)顶部设有插孔，所述插孔卡接有U型杆(10)。

2.根据权利要求1所述的会计对账用拼装型对账工作台，其特征在于：所述一号支撑柱(2)还包括有空心筒(201)、螺纹接头(202)、螺纹套筒(203)、刻度支柱(204)、滚轮(205)，所述空心筒(201)顶部固定连接有螺纹接头(202)，所述空心筒(201)底部内侧转接有轴座，所述轴座内侧固定连接有螺纹套筒(203)，所述螺纹套筒(203)内侧卡接有刻度支柱(204)，所述刻度支柱(204)底部转接有滚轮(205)，所述一号支撑柱(2)通过螺纹接头(202)与二号箱体(102)底部固定。

3.根据权利要求1所述的会计对账用拼装型对账工作台，其特征在于：所述二号支撑柱(5)与一号支撑柱(2)不同之处在于二号支撑柱(5)底部固定有支撑座(501)，而一号支撑柱(2)为滚轮，其他零部件相同，所述支撑座(501)呈吸盘状。

4.根据权利要求1所述的会计对账用拼装型对账工作台，其特征在于：所述电脑固定架(8)还包括有承托板(801)、二号挡块(802)、螺纹杆(803)、卡条(804)、二号卡槽(805)、移动块(806)、调节杆(807)，所述承托板(801)顶部固定连接有卡条(804)，所述卡条(804)为U型状，所述卡条(804)内侧设有二号卡槽(805)，所述二号卡槽(805)卡接有移动块(806)，所述移动块(806)左右两侧均螺纹连接有调节杆(807)，所述调节杆(807)通过法兰盘、同步带连接，所述承托板(801)底部中心位置固定连接有螺纹杆(803)，所述螺纹杆(803)上端固定连接有二号挡块(802)，所述螺纹杆(803)与螺纹槽(18)对应卡接，所述承托板(801)呈矩形，且大于一号卡槽(16)。

5.根据权利要求4所述的会计对账用拼装型对账工作台，其特征在于：所述二号挡块(802)与一号挡块(17)均呈圆弧状，所述二号挡块(802)卡接在一号挡块(17)缺口处，且一号挡块(17)与二号挡块(802)形成有一定缺口的圆形。

6.根据权利要求1所述的会计对账用拼装型对账工作台，其特征在于：所述压板(1201)装置还包括有压板(1201)、磁性凸块(1202)，所述压板(1201)底部中心位置固定连接有磁

性凸块(1202),所述记账桌面(13)对应磁性凸块(1202)处嵌入有一块铁片,且贴片与记账桌面(13)处于同一水平面。

7.根据权利要求1所述的会计对账用拼装型对账工作台,其特征在于:所述抽屉(4)内侧设有隔板(401),所述隔板(401)将抽屉内侧形成横竖大小不一致的收纳盒。

8.根据权利要求1所述的会计对账用拼装型对账工作台,其特征在于:所述记账桌面(13)与三号箱体(103)顶部形成凹槽状。

一种会计对账用拼装型对账工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及会计工作台技术领域，尤其涉及一种会计对账用拼装型对账工作台。

背景技术

[0002] 会计行业主要研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产，会计行业是现如今的热门行业，随着经济的发展，企业、单位对会计的需求逐渐增大，进而对会计人员用设备的需求也随之逐步提高，拿会计用的记账用工作台为例，主要用于会计人员的办公作业，现如今市面上销售的记账用工作台比较简单，没有归纳整理的作用，当票据账单数量一多时，容易导致会计在对账计算时因桌面杂乱而出现错误，会导致公司财务出现问题。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种会计对账用拼装型对账工作台，以解决现有的会计工作台设计简单，当票据账单数量一多时，容易导致会计在对账计算时因桌面杂乱而出现错误的问题。

[0004] 本实用新型一种会计对账用拼装型对账工作台的目的与功效，由以下具体技术手段达成：一种会计对账用拼装型对账工作台，包括工作台主体，工作台主体由一号箱体、二号箱体、三号箱体相互卡接而成，一号箱体内侧设有空心槽，空心槽内侧底部固定连接有卡槽，三号箱体底部设有卡块，三号箱体一侧与一号箱体空心槽卡接，另一侧与二号箱体固定连接，二号箱体底部远离三号箱体一侧前后端均转接有一号支撑柱，一号箱体底部远离三号箱体一侧前后端均转接有二号支撑柱，一号箱体底部靠近三号箱体一侧固定连接有滑轨支撑架，滑轨支撑架内侧卡接有抽屉，一号箱体顶部靠近三号箱体一侧上端固定连接有文件槽，一号箱体顶部靠近文件槽一侧上端固定连接有笔筒槽，二号箱体顶部上端固定连接有一号卡槽，一号卡槽中心位置固定连接有螺纹槽，螺纹槽顶部上端固定连接有一号挡块，螺纹槽内转接有电脑固定架，三号箱体内侧固定连接有临时置物柜，三号箱体顶部靠近二号箱体一侧固定连接有记账桌面，记账桌面上端固定连接有压板装置，记账桌面靠近一号箱体一侧上端固定连接有归纳槽，记账桌面靠近归纳槽下端固定连接有计算器槽，一号箱体与二号箱体前侧上端靠近三号箱体一侧均固定连接有锁紧凸块，锁紧凸块顶部设有插孔，插孔卡接有U型杆。

[0005] 优选的，一号支撑柱还包括有空心筒、螺纹接头、螺纹套筒、刻度支柱、滚轮，空心筒顶部固定连接有螺纹接头，空心筒底部内侧转接有轴座，轴座内侧固定连接有螺纹套筒，螺纹套筒内侧卡接有刻度支柱，刻度支柱底部转接有滚轮，一号支撑柱通过螺纹接头与二号箱体底部固定。

[0006] 优选的，二号支撑柱与一号支撑柱不同之处在于二号支撑柱底部固定有支撑座，而一号支撑柱为滚轮，其他零部件相同，支撑座呈吸盘状。

[0007] 优选的，电脑固定架还包括有承托板、二号挡块、螺纹杆、卡条、二号卡槽、移动块、

调节杆，承托板顶部固定连接有卡条，卡条为U型状，卡条内侧设有二号卡槽，二号卡槽卡接有移动块，移动块左右两侧均螺纹连接有调节杆，调节杆通过法兰盘、同步带连接，承托板底部中心位置固定连接有螺纹杆，螺纹杆上端固定连接有二号挡块，螺纹杆与螺纹槽对应卡接，承托板呈矩形，且大于一号卡槽。

[0008] 优选的，二号挡块与一号挡块均呈圆弧状，二号挡块卡接在一号挡块缺口处，且一号挡块与二号挡块形成有一定缺口的圆形。

[0009] 优选的，压板装置还包括有压板、磁性凸块，压板底部中心位置固定连接有磁性凸块，记账桌面对应磁性凸块处嵌入有一块铁片，且贴片与记账桌面处于同一水平面。

[0010] 优选的，抽屉内侧设有隔板，隔板将抽屉内侧形成横竖大小不一致的收纳盒。

[0011] 优选的，记账桌面与三号箱体顶部形成凹槽状。

[0012] 有益效果：

[0013] 本实用新型工作台主体设有一号箱体、二号箱体、三号箱体，正常工作时一号箱体与二号箱体形成的桌面，当需要记账的数量繁琐时，可以利用二号箱体带动三号箱体拖出，使三号箱体拖出，增大工作台面积，并且通过三号箱体顶部记账桌面进行记账对账，通过压板装置压住账单票据，不会造成丢失，对好的票据可放入归纳槽，同时计算器槽以及归纳槽设置在右手一侧，符合绝大多数的会计工作者，非常顺手，防止正常桌面使用后杂乱，导致错误计算。

[0014] 本实用新型设有电脑固定架，卡条为U型状，内侧卡槽可卡接电脑底座，然后通过调节杆转动，使移动块移动夹紧电脑底座，使电脑固定承托板上端，对账记账经常需要使用电脑，但是在对账记账时电脑朝向与会计工作者视线经常不一样，转动电脑容易倾倒，导致电脑摔坏，而使用固定架，通过转动承托板可以使底部螺纹杆转动，使电脑屏幕对应会计工作者，在螺纹杆上端设有弧形二号挡块，可以防止电脑转动过多倾倒，当角度一定时，二号挡块与一号挡块相接，即停止，并且电脑通过底部螺纹杆固定在二号箱体内，不易倾倒，会计工作者使用起来非常方便。

[0015] 本实用新型工作台主体设有文件槽、笔筒槽，文件槽方便放置文件夹以及记账本等，笔筒槽放置记账笔等，并且文件槽，笔筒槽均设置在三号箱体右侧，使用非常方便，增强工作台的实用性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型整体收缩结构示意图。

[0018] 图3为本实用新型电脑固定架底部结构示意图。

[0019] 图4为本实用新型电脑固定架顶部结构示意图。

[0020] 图5为本实用新型支撑柱结构示意图。

[0021] 图6为本实用新型压板装置结构示意图。

[0022] 图7为本实用新型锁紧凸块与U型杆连接结构示意图。

[0023] 图1-7中，部件名称与附图编号的对应关系为：

[0024] 工作台主体1、一号箱体101、二号箱体102、三号箱体103、一号支撑柱2、空心筒201、螺纹接头202、螺纹套筒203、刻度支柱204、滚轮205、滑轨支撑架3、抽屉4、隔板401、二

号支撑柱5、支撑座501、笔筒槽6、文件槽7、电脑固定架8、承托板801、二号挡块802、螺纹杆803、卡条804、固定板805、二号卡槽806、移动块807、调节杆808、锁紧凸块9,U型杆10、临时置物柜 11、压板装置12、压板1201、磁性凸块1202、记账桌面13、归纳槽14、计算器槽15、一号卡槽16、一号挡块17、螺纹槽18。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例:

[0027] 如附图1至附图7所示:一种会计对账用拼装型对账工作台,包括工作台主体1,工作台主体1由一号箱体101、二号箱体102、三号箱体103相互卡接而成,一号箱体101内侧设有空心槽,空心槽内侧底部固定连接有卡槽,三号箱体103 底部设有卡块,三号箱体103一侧与一号箱体101空心槽卡接,另一侧与二号箱体102固定连接,二号箱体102底部远离三号箱体103一侧前后端均转接有一号支撑柱2,一号箱体101底部远离三号箱体103一侧前后端均转接有二号支撑柱5,一号箱体101底部靠近三号箱体103一侧固定连接有滑轨支撑架3,滑轨支撑架3 内侧卡接有抽屉4,一号箱体101顶部靠近三号箱体103一侧上端固定连接有文件槽7,一号箱体101顶部靠近文件槽7一侧上端固定连接有笔筒槽6,二号箱体102顶部上端固定连接有一号卡槽16,一号卡槽16中心位置固定连接有螺纹槽18,螺纹槽18顶部上端固定连接有一号挡块17,螺纹槽18内转接有电脑固定架8,三号箱体103内侧固定连接有临时置物柜11,三号箱体103顶部靠近二号箱体102一侧固定连接有记账桌面13,记账桌面13上端固定连接有压板装置12,记账桌面13靠近一号箱体101一侧上端固定连接有归纳槽14,记账桌面13靠近归纳槽14下端固定连接有计算器槽15,一号箱体 101与二号箱体前侧上端靠近三号箱体103一侧均固定连接有锁紧凸块9,锁紧凸块9顶部设有插孔,插孔卡接有U型杆10。

[0028] 其中:一号支撑柱2还包括有空心筒201、螺纹接头202、螺纹套筒203、刻度支柱204、滚轮205,空心筒201顶部固定连接有螺纹接头202,空心筒201 底部内侧转接有轴座,轴座内侧固定连接有螺纹套筒203,螺纹套筒203内侧卡接有刻度支柱204,刻度支柱204底部转接有滚轮205,一号支撑柱2通过螺纹接头202与二号箱体103底部固定,通过转动螺纹套筒203可以调节刻度支柱204伸缩,根据会计工作者高度,将工作台主体1调节至最适合高度,提高舒适度,可防止会计对账、记账防止出现错误等情况。

[0029] 其中:二号支撑柱5与一号支撑柱2不同之处在于二号支撑柱5底部固定有支撑座501,而一号支撑柱2为滚轮,其他零部件相同,支撑座501呈吸盘状,二号支撑柱5可以防止工作台主体1左右移动,可以稳固的支撑住地面,同时当需要进行对账工作时,可利用一号支撑柱2底部滚轮205移动二号箱体103从而拉出一号箱体101内侧的三号箱体103。

[0030] 其中:电脑固定架8还包括有承托板801、二号挡块802、螺纹杆803、卡条804、二号卡槽805、移动块806、调节杆807,承托板801顶部固定连接有卡条804,卡条804为U型状,卡条804内侧设有二号卡槽805,二号卡槽805 卡接有移动块806,移动块806左右两侧均螺纹

连接有调节杆807，调节杆807 通过法兰盘、同步带连接，承托板801底部中心位置固定连接有螺纹杆803，螺纹杆803上端固定连接有二号挡块802，螺纹杆803与螺纹槽18对应卡接，承托板801呈矩形，且大于一号卡槽16，首先将电脑底座与二号卡槽805卡接，然后通过调节杆807转动，使移动块806移动夹紧电脑底座，使电脑固定承托板801上端，在对账工作时，经常需要使用到电脑，一般工作台直接放置电脑，普通放置通过外力碰撞容易发生倾倒，导致电脑损坏，而固定后的电脑，不易发生倾倒，并且在使用时，会计工作者会因视线与电脑屏幕不一致，导致对账工作缓慢，通过转动承托板801可以使底部螺纹杆803转动，使电脑屏幕对应会计工作者，在螺纹杆803上端设有弧形二号挡块802，可以防止电脑转动过多，当角度一定时，二号挡块802与一号挡块17相接，即转动停止。

[0031] 其中：二号挡块802与一号挡块17均呈圆弧状，二号挡块802卡接在一号挡块17缺口处，且一号挡块17与二号挡块802形成有一定缺口的圆形，使电脑可以通过承托板801左右微调视角，会计工作者使用起来非常方便。

[0032] 其中：压板1201装置还包括有压板1201、磁性凸块1202，压板1201底部中心位置固定连接有磁性凸块1202，记账桌面13对应磁性凸块1202处嵌入有一块铁片，且贴片与记账桌面13处于同一水平面，通过压板1201压住账单票据进行对账，不会造成票据在对账过程中混入其他的票据中，而使会计工作者计算错误的问题出现。

[0033] 其中：抽屉4内侧设有隔板401，隔板401将抽屉内侧形成横竖大小不一致的收纳盒，方便票据账本归纳放置。

[0034] 其中：记账桌面13与三号箱体103顶部形成凹槽状，账桌面13上端的东西不影响三号箱体103收缩。

[0035] 工作原理：首先根据会计工作者身高坐姿调整工作台主体1高度，通过转动螺纹套筒203可以调节刻度支柱204伸缩，使一号支撑柱2、二号支撑柱5高度一致，记账时打开U型杆10，拉动二号箱体102，带动一号箱体101内侧的三号箱体103扯出，通过转动承托板801将电脑的视角对应会计工作者，然后将账单、票据放置记账桌面13，记账时，将票据通过压板1201压住，防止混乱，通过计算器槽15内的计算器等计算工具尽心对账，对账好的票据放入归纳槽14，一定数量后，将归纳槽14的票据账单可暂时放入临时置物柜11，正常使用时，将三号箱体103卡入一号箱体101，将文件、记账本等放入文件槽7，笔筒槽6放置笔等文具，抽屉4内可放置票据、重要文件等锁起，功能性多样，使用非常方便。




图1




图2




图3




图4




图5



图6




图7