



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201882427 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 29

(21) 申请号 201020230299. 7

(22) 申请日 2010. 06. 09

(73) 专利权人 杜泉美

地址 401147 重庆市渝北区实验中学

(72) 发明人 杜泉美

(51) Int. Cl.

B65D 81/36(2006. 01)

G10K 1/06(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种易拉罐

(57) 摘要

一种易拉罐,其特征在于:挂钩(1)与第一线(2)相连,第一线(2)与第一易拉罐(3)相连,第一易拉罐(3)与第二线(4)相连,第二线(4)与第二易拉罐(5)相连,第二易拉罐(5)与第三线(6)相连,第二易拉罐(5)与第四线(8)相连,第二易拉罐(5)与第五线(10)相连,第三线(6)与第一铃铛(7)相连,第四线(8)与第二铃铛(9)相连,第五线(10)与第三铃铛(11)相连。提供一种可以用作风铃的易拉罐。



1. 一种易拉罐,其特征在于:挂钩(1)与第一线(2)相连,第一线(2)与第一易拉罐(3)相连,第一易拉罐(3)与第二线(4)相连,第二线(4)与第二易拉罐(5)相连,第二易拉罐(5)与第三线(6)相连,第二易拉罐(5)与第四线(8)相连,第二易拉罐(5)与第五线(10)相连,第三线(6)与第一铃铛(7)相连,第四线(8)与第二铃铛(9)相连,第五线(10)与第三铃铛(11)相连。

一种易拉罐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种易拉罐。

背景技术

[0002] 一般易拉罐没有风铃的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决现有技术中,一般易拉罐没有风铃功能的问题,提供一种可以用作风铃的易拉罐。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:一种易拉罐,其特征在于:挂钩 1 与第一线 2 相连,第一线 2 与第一易拉罐 3 相连,第一易拉罐 3 与第二线 4 相连,第二线 4 与第二易拉罐 5 相连,第二易拉罐 5 与第三线 6 相连,第二易拉罐 5 与第四线 8 相连,第二易拉罐 5 与第五线 10 相连,第三线 6 与第一铃铛 7 相连,第四线 8 与第二铃铛 9 相连,第五线 10 与第三铃铛 11 相连。

[0005] 本实用新型的有益效果是:提供一种可以用作风铃的易拉罐。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、挂钩,2、第一线,3、第一易拉罐,4、第二线,5、第二易拉罐,6、第三线,7、第一铃铛,8、第四线,9 第二铃铛,10、第五线,11、第三铃铛。

具体实施方式

[0009] 如图,一种易拉罐,其特征在于:挂钩 1 与第一线 2 相连,第一线 2 与第一易拉罐 3 相连,第一易拉罐 3 与第二线 4 相连,第二线 4 与第二易拉罐 5 相连,第二易拉罐 5 与第三线 6 相连,第二易拉罐 5 与第四线 8 相连,第二易拉罐 5 与第五线 10 相连,第三线 6 与第一铃铛 7 相连,第四线 8 与第二铃铛 9 相连,第五线 10 与第三铃铛 11 相连。

[0010] 提供一种可以用作风铃的易拉罐。

