

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.984**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **18995**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.1999**

(54)

Zestaw dekoracyjno-oświetleniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Mrożek Jerzy, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mrożek Jerzy, Częstochowa, (PL)

PL Rp.984

26-01, 05

Rp 984

Jerzy Mrozek

Częstochowa, Polska

Zestaw dekoracyjno - oświetleniowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 16.11.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw dekoracyjno -
oświetleniowy.

Istota wzoru zdobniczego przejawia się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych
fotografiach, na których fig. 1 przedstawia lampkę nocną w widoku
perspektywicznym, a fig. 2 przedstawia świecznik w widoku perspektywicznym.

Zestaw dekoracyjno – oświetleniowy składający się z lampki nocnej
oraz świecznika charakteryzuje się tym, że każdy z tych przedmiotów posiada
podstawkę połączoną z obudową klosza przy pomocy pionowego stojaka w
postaci długiej i cienkiej rurki. Na powierzchni bocznej stojaka, wzdłuż jego osi

znajduje się wygięty element dekoracyjny w kształcie zbliżonym do liścia krokusa z wyraźnie uwidocznionym wzdłuż liścia nerwem głównym liścia. Stojak wraz z elementem dekoracyjnym oraz umieszczonym w górnej części stojaka kloszem osadzonym w obudowie, zbliżony jest swoim kształtem do kwiatu krokusa z wyrosłym od jego łodygi liściem.

Fig. 1 w załączonych fotografiach przedstawia lampkę nocną, której dwuczęściowa podstawka wykonana jest w kształcie spłaszczonej czaszy kulistej o opływowo zaokrąglonych obrzeżach i stanowi wieczko płytkiego pojemnika o podstawie koła dla zamknięcia przewodów elektrycznych. Z boku górnej części wieczka znajduje się otwór zabezpieczony nakrętką dla wyprowadzenia przewodów elektrycznych. Na środku wieczka przymocowany jest prostopadle do podstawki pionowy stojak w postaci długiej, okrągłej rurki łączący podstawkę z obudową klosza oraz służący równocześnie do przeprowadzenia przewodów elektrycznych i zakończony w swojej dolnej części niewielkim kołnierzem. Całość połączona jest z dwuczęściową podstawką przy pomocy śruby z nakrętką tworząc równocześnie zamocowanie dla pionowego stojaka oraz dodatkowe zabezpieczenie przed rozłączeniem obu części podstawki. Górna część stojaka zakończona jest obudową klosza w kształcie miseczki o profilowanej powierzchni bocznej dla osadzenia klosza i obsady żarówki wewnątrz klosza.

Na powierzchni bocznej pionowego stojaka, wzdłuż jego osi znajduje się wygięty element dekoracyjny w kształcie zbliżonym do liścia krokusa z wyraźnie uwidocznionym wzdłuż liścia nerwem głównym liścia. Stojak wraz z elementem dekoracyjnym oraz umieszczonym w górnej części stojaka kloszem osadzonym

w obudowie, zbliżony jest swoim kształtem do kwiatu krokusa z wyrosłym od jego łodygi liściem.

Fig. 2 na załączonych fotografiach przedstawia świecznik składający się z podstawki o kształcie zbliżonym do kulistej czaszy, pionowego stojaka zakończonego obudową w kształcie miseczki do zamocowania klosza oraz klosza stanowiącego równocześnie pojemnik na świecę. Pionowy stojak ma kształt długiej okrągłej rurki i umieszczony jest na środku podstawki prostopadle do tej podstawki. Na powierzchni bocznej pionowego stojaka, wzdłuż jego osi znajduje się wygięty element dekoracyjny w kształcie zbliżonym do liścia krokusa z wyraźnie uwidocznionym wzdłuż liścia nerwem głównym liścia. Stojak wraz z elementem dekoracyjnym oraz osadzonym w górnej części stojaka kloszem, zbliżony jest swoim kształtem do kwiatu krokusa z wyrosłym od jego łodygi liściem. Klosz świecznika jest przyklejony do obsady klosza w taki sposób, że spełnia równocześnie rolę pojemnika na świecę.

Zastrzeżenie ochronne

Zestaw dekoracyjno – oświetleniowy składający się z nocnej lampki oraz świecznika, znamieny tym, że każdy z tych przedmiotów posiada podstawkę połączoną z obudową klosza przy pomocy pionowego stojaka w postaci długiej i cienkiej rurki, przy czym na powierzchni bocznej pionowego stojaka, wzdłuż jego osi znajduje się element dekoracyjny w kształcie zbliżonym do liścia

krokusa z wyraźnie uwidocznionym nerwem głównym liścia, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig.1 i fig.2.

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Mirosława Wiśniewska



Fig.1



Fig.2

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Mirosława Wiśniewska