

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14925**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **14735**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2009**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AKCES - BIS Sp. z o.o., Mianowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL);
Błażek Piotr, Kępno, (PL)

PL 14925

Nr Op. 14925

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, stosowany jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie jego elementów składowych, w tym stoppek i części chwytowej tego uchwyty oraz kontrastujących ze sobą kolorów tych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami trójstopniowymi z odsadzeniami bocznymi przy jego podstawie, w widoku perspektywicznym, fig.2- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.3- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.4- ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 5- drugą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami trójstopniowymi bez odsadzeń bocznych ich stoppek, w widoku perspektywicznym, fig. 6- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 7- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 8- ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig.9- trzecią odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami dwustopniowymi z odsadzeniami bocznymi przy jego podstawie, w widoku perspektywicznym, fig. 10- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 11- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 12- ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig.13- czwartą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami dwustopniowymi, bez odsadzeń bocznych ich stoppek, w widoku perspektywicznym, fig.14- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.15-ten sam uchwyt w widoku z boku, a fig.16- ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Pierwszą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego pokazanego na fig.1-4 stanowią dwie identyczne stopki połączone z częścią chwytową, mającą w przekroju poprzecznym kształt kwadratowy ze sfazowanymi jego krawędziami, przy czym obie stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwyty. Z kolei, każdą ze stoppek tego uchwyty stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa o jednakowej jej szerokości z równoległe usytuowanymi do siebie ścianami bocznymi - zewnętrzną i wewnętrzną oraz dolną i górną. Obie te ściany w widoku z boku mają profil utworzony z dolnej figury zbliżonej do trapezu prostokątnego, środkowej figury zbliżonej do

równoległoboku oraz górnej figury o zarysie kwadratowym, które to figury połączone są ze sobą odpowiednio ich końcami, przy czym górna figura stanowiąca element całej bryły profilowej ma kształt sześciianu, którego wewnętrzne powierzchnie obu stopek zwieńczone są częścią chwytową, której boczne powierzchnie usytuowane są nieco poniżej bocznych powierzchni tych sześcianów. Poza tym stopki tego uchwytu mają sfazowane krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenie w ich podstawach z żebrami usztywniającymi pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół prostokątnej podstawy stopki te mają zewnętrzne boczne odsadzenia, o trójkątnym ich przekroju poprzecznym.

Druga odmiana uchwytu meblowego dwupunktowego pokazana na fig. 5-8 ma kształt podobny jak pierwsza odmiana tego uchwytu pokazana na fig. 1-4, przy czym różnica pomiędzy tymi uchwytami polega na tym, że dolna część stopek według drugiej odmiany wykonania uchwytu wokół ich podstaw pozbawiona jest bocznych odsadzeń o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Trzecią odmianę uchwytu meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach fig. 9-12 stanowią dwie identyczne stopki, połączone z częścią chwytową, mającą w przekroju poprzecznym kształt kwadratowy ze sfazowanymi jego krawędziami, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwytu. Z kolei, każdą ze stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa o jednakowej jej szerokości z równolegle usytuowanymi do siebie ścianami bocznymi – zewnętrzną i wewnętrzną, przy czym bryła ta ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, posiadającego na jednej połowie górnej jego powierzchni wyjęcie prostopadłościenne tworzące dwa stopnie, z których górne stopnie obu stopek w kształcie sześcianów zwieńczone są ze sobą częścią chwytową, której boczne powierzchnie usytuowane są nieco poniżej bocznych powierzchni górnych profili sześcianowych. Poza tym stopki tego uchwytu mają sfazowane krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenia z żebrami usztywniającymi pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół ich prostokątnej podstawy stopki te mają zewnętrzne boczne odsadzenia o trójkątnym ich przekroju poprzecznym.

Czwarta odmiana uchwytu meblowego dwupunktowego pokazana na fig. 13-16 ma kształt podobny jak trzecia odmiana tego uchwytu pokazana na fig. 9-12, przy czym różnica pomiędzy nimi polega na tym, że dolna część stopek według czwartej odmiany wykonania uchwytu wokół ich podstaw pozbawiona jest bocznych odsadzeń o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy posiadający dwie stopki zwieńczone ze sobą rozłącznie częścią chwytową pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach fig. 1-16 charakteryzuje się tym, że:


- stanowią go dwie identyczne stopki połączone z częścią chwytową, mającą w przekroju poprzecznym kształt kwadratowy ze sfazowanymi jego krawędziami,

- przy czym obie stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwytu;
- każdą ze stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa o jednakowej jej szerokości z równolegle usytuowanymi do siebie ścianami bocznymi - zewnętrzną i wewnętrzną oraz dolną i górną, przy czym obie te ściany w widoku z boku mają profil utworzony z dolnej figury zbliżonej do trapezu prostokątnego, środkowej figury zbliżonej do równoległoboku oraz górnej figury o zarysie kwadratowym, które to figury połączone są ze sobą odpowiednio ich końcami, przy czym górna figura stanowiąca element całej bryły profilowej ma kształt sześciianu, którego wewnętrzne powierzchnie obu stopek zwieńczone są częścią chwytową, której boczne powierzchnie usytuowane są nieco poniżej bocznych powierzchni tych sześcianów;
 - każdą ze stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa o jednakowej jej szerokości z równolegle usytuowanymi do siebie ścianami bocznymi – zewnętrzną i wewnętrzną, przy czym bryła ta ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, posiadającego na jednej połowie górnej jego powierzchni wyjęcie prostopadłościenne tworzące dwa stopnie, z których górne stopnie obu stopek w kształcie sześcianów zwieńczone są ze sobą częścią chwytową, której boczne powierzchnie usytuowane są nieco poniżej bocznych powierzchni górnych profili sześcianowych;
 - stopki tego uchwytu mają sfazowane krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenie w ich podstawach z żebrami usztywniającymi pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół prostokątnej podstawy stopki te mają zewnętrzne boczne odsadzenia, o trójkątnym ich przekroju poprzecznym lub pozbawione są tych odsadzeń;

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel / fax 85-22-767
 tel kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy


 Nr wpisu 137620




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8

Pełnomocnik:




Fig.9




Fig.10




Fig.11




Fig.12

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620




Fig.13




Fig.14




Fig.15




Fig.16

Pełnomocnik:




Fig.1




Fig.5




Fig.9




Fig.13

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Padeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

Wp - 14735.

Rp - 14825