

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3566**

(21) Numer zgłoszenia: **441**

(22) Data zgłoszenia: **05.12.2001**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Licznik cholesterolu w potrawach

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Durkiewicz Grażyna, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Durkiewicz Wojciech, Warszawa, (PL);

Durkiewicz Grażyna, Warszawa, (PL)

PL 3566

D/90400

Licznik cholesterolu w potrawach

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać licznika cholesterolu w potrawach.

Podwyższony poziom cholesterolu jest sygnałem diagnostycznym wskazującym na zwiększone ryzyko chorób układu krążenia i innych stanów chorobowych. Poziom cholesterolu może być regulowany, a także obniżany, dzięki utrzymywaniu odpowiedniej diety oraz aktywności fizycznej. Dotychczasowe tabele zawartości cholesterolu w produktach spożywczych ograniczały się do wskazania zawartości cholesterolu w podstawowych potrawach, pomijając dania złożone, takie jak popularne sałatki, surówki, dodatki do śniadań i obiadów, z których wiele zawiera w swoim składzie jaja kurze w ilościach podwyższających wydatnie udział cholesterolu w codziennej diecie. Z drugiej strony, zapotrzebowanie energetyczne organizmu przy określonych formach aktywności fizycznej: zawodowej lub rekreacyjnej, wyrażane było dotychczas w ilości energii pokrywającej zapotrzebowanie organizmu na każdą jednostkę czasu określonego rodzaju aktywności i podawane w formie tabelarycznej w specjalistycznych wydawnictwach książkowych.

Cechy nowości i oryginalności nadaje obecnemu licznikowi cholesterolu w potrawach skorelowanie danych o energetycznej wartości porcji określonej potrawy i zawartości cholesterolu w tej porcji z informacją o minimalnym czasie trwania jednej z dwóch powszechnie dostępnych form aktywności

fizycznej: spaceru i jazdy na rowerze, równoważącej analizowany posiłek lub jego składnik, jak również rozmieszczenie niezbędnych danych liczbowych, napisów oraz pozostałych treści informacyjnych na dwóch obrotowo zespolonych tarczach oraz takie ukształtowanie obu tarcz, jak również wycięć w obu tarczach i układu linii i pól barwnych, aby możliwe było dogodne odczytanie ilości cholesterolu dostarczanego organizmowi w porcji analizowanego posiłku, a jednocześnie ustalenie ile minut należy spacerować lub jeździć na rowerze, aby zrównoważyć zjedzony posiłek.

Przedmiot wzoru przemysłowego zobrazony został na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym Fig. 1a przedstawia zewnętrzną, a Fig. 1b - wewnętrzną powierzchnię jednej tarczy licznika cholesterolu według obecnego wzoru przemysłowego, zaś Fig. 2a przedstawia zewnętrzną, a Fig. 2b - wewnętrzną powierzchnię drugiej tarczy licznika cholesterolu według obecnego wzoru przemysłowego. Na obu figurach materiału ilustracyjnego widoczne są dwa przeciwległe zespoły po trzy wycięcia, w obwodowej części każdej tarczy, przy czym zespół usytuowany przy niewielkim występie na obwodzie tarczy ma najbardziej zewnętrze skrajne okienko większe od pozostałych i dodatkowo na wyodrębnionej barwnie powierzchni tarczy w sąsiedztwie występu rozmieszczone są istotne informacje ogólne, a przy wszystkich wycięciach jest opis słowny i ewentualnie graficzny wielkości liczbowej widocznej w wycięciu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Licznik cholesterolu w potrawach według obecnego wzoru przemysłowego przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 1-2 składa się z dwóch tarcz zespolonych ze sobą obrotowo, z dwoma przeciwległymi zespołami wycięć, po trzy wycięcia o takich samych szerokościach katowych w każdym, usytuowane wzdłuż średnicy, w

obwodowej części każdej tarczy, przez które można odczytać wartości liczbowe rozmieszczone na koncentrycznych pierścieniach na wewnętrznej stronie tarczy znajdującej się pod spodem przy czym przy każdym wycięciu zamieszczony jest opis słowny i/lub graficzny tych wartości, a na zewnętrznych powierzchniach obu tarcz – na ich obwodowych pierścieniach - rozmieszczone są promieniście nazwy potraw, pogrupowane w kategorie grupowe, których nazwy rozmieszczone są na wewnętrznym pierścieniu, przy czym poszczególne grupy produktów rozdzielone są wyraźnymi liniami, zakończonymi barwnym punktem w obrębie wspomnianego pierścienia wewnętrznego.

- Stosując licznik cholesterolu w potrawach według obecnego wzoru przemysłowego odnajduje się wybraną kategorię potraw, ustawia się strzałkę wybieraka przy nazwie dania lub składnika posiłku, a w zespole wycięć usytuowanych przy niewielkim występie na obwodzie tarczy odczytuje się wielkość porcji, jej wartość kaloryczną oraz zawartość cholesterolu w jednej porcji, zaś w wycięciach przeciwległego zespołu – czas spaceru oraz jazdy na rowerze wyrażony w minutach, równoważący spożycie wybranej potrawy lub dodatku i dodatkowo - w wycięciu najbliższym środka tarczy – ocenę wpływu posiłku na układ krążenia - obojętny: „0”, pozytywny: „+” lub negatywny: „-”.
- Wolne części powierzchni otoczonej pierścieniem wewnętrznym są pokryte dowolnymi motywami ozdobnymi i ilustracyjnymi i/lub treściami promocyjnymi dotyczącymi środków wspomagających układ krążenia.




Fig. 1a




Fig. 16




Fig. 2a

Fig. 26

