

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19213**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20051**

(22) Data zgłoszenia: **06.09.2012**

(54)

Ogrodzenie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MAKOWSKI MICHAŁ POLBRAM STEEL GROUP,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAKOWSKI MICHAŁ, Warszawa, (PL)

PL 19213

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ogrodzenie składające się z zestawu czterech elementów ogrodzeniowych, przeznaczone do ogrodzenia terenu.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać, przejawiająca się w kształcie poszczególnych elementów ogrodzeniowych zestawu i występujących ornamentach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których ujęto zestaw czterech elementów ogrodzeniowych i fotografiach, na których przedstawiono ornamenty.

Jak pokazano na rysunkach wzór przemysłowy składa się z czterech następujących elementów ogrodzeniowych tworzących zestaw: bramy ogrodzenia, przęsła ogrodzenia, furtki ogrodzenia oraz bramy przesuwnej ogrodzenia.

Ogrodzenie wykonane jest korzystnie z metalu.

Jak pokazano na rysunkach, fig. 1 przedstawia bramę ogrodzenia złożoną z dwóch skrzydeł: lewego i prawego. Każde skrzydło bramy ogrodzenia złożone jest z prostej poziomej poprzeczki dolnej, wygiętej łukowo na drugim końcu poprzeczki górnej, piętnastu pionowych tralek, gdzie każda tralka zakończona jest ornamentem w kształcie zbliżonym do stalówki pióra wiecznego, a także dwóch pozostałych rodzajów ornamentów, gdzie pierwszy z nich ma kształt zbliżony do czterolistnej koniczyny, a drugi ma kształt zbliżony do połączonych ze sobą liter C, przy czym jedna z liter C jest odwrócona. Ornamenty o kształcie zbliżonym do czterolistnej koniczyny znajdują się w obu skrzydłach, na ósmej - środkowej tralce każdego skrzydła, a ornamenty o kształcie zbliżonym do połączonych ze sobą liter C znajdują się, na czwartej i dwunastej tralce każdego ze skrzydeł. Na każdym skrzydle prosta pozioma poprzeczka dolna oraz wygięta łukowo na drugim końcu poprzeczka górna połączone są z ramą tworzoną przez dwa pionowe słupki złączone z dolną podstawą ramy.

Jak pokazuje fig. 2, przęsło ogrodzenia złożone jest z ułożonej poziomo prostej poprzeczki dolnej, wygiętej łukowo na środku poprzeczki górnej, piętnastu pionowych tralek, gdzie każda tralka zakończona jest ornamentem w kształcie zbliżonym do stalówki pióra wiecznego, a także dwóch pozostałych rodzajów ornamentów, gdzie pierwszy z nich ma kształt zbliżony do czterolistnej koniczyny, a drugi ma kształt zbliżony do połączonych ze sobą liter C, przy czym jedna z liter C jest odwrócona. Ornamenty o kształcie zbliżonym do czterolistnej koniczyny znajdują się, na ósmej - środkowej tralce, a ornamenty o kształcie zbliżonym do połączonych ze sobą liter C znajdują się, na czwartej i dwunastej tralce.

Jak pokazuje fig. 3, furtka ogrodzenia złożona jest z ułożonej poziomo prostej poprzeczki dolnej, wygiętej łukowo na środku poprzeczki górnej i pięciu pionowych tralek, przy czym każda tralka zakończona jest ornamentem w kształcie zbliżonym do stalówki pióra wiecznego oraz ornamentu o kształcie zbliżonym do czterolistnej koniczyny. Ornament o kształcie zbliżonym do czterolistnej koniczyny znajduje się na środkowej tralce. Prosta pozioma poprzeczka dolna oraz wygięta łukowo na środku poprzeczka górna połączone są z ramą tworzoną przez dwa pionowe słupki złączone z dolną podstawą ramy.

Jak pokazuje fig. 4, brama przesuwna ogrodzenia złożona jest z ułożonej poziomo prostej poprzeczki dolnej, ułożonej poziomo prostej, poprzeczki górnej, która posiada dodatkową umiejscowioną na środku część łukową poprzeczki oraz dwudziestu dziewięciu pionowych tralek, gdzie każda tralka zakończona jest ornamentem w kształcie zbliżonym do stalówki pióra wiecznego, a także dwóch pozostałych rodzajów ornamentów, gdzie pierwszy z nich ma kształt zbliżony do czterolistnej koniczyny, a drugi ma kształt zbliżony do połączonych ze sobą liter C, przy czym jedna z liter C jest odwrócona. Ornamenty o kształcie zbliżonym do czterolistnej koniczyny znajdują się na siódmej, piętnastej i dwudziestej trzeciej tralce, a ornamenty o kształcie zbliżonym do połączonych ze sobą liter C znajdują się, na trzeciej, jedenastej, dziewiętnastej i dwudziestej siódmej tralce. Prosta pozioma poprzeczka dolna oraz ułożona poziomo prosta poprzeczka górna połączone są z ramą tworzoną przez dwa pionowe słupki złączone z dolną podstawą ramy.

Fig. 5 przedstawia ornament w kształcie zbliżonym do stalówki pióra wiecznego, fig. 6 przedstawia ornament mający kształt zbliżony do czterolistnej koniczyny, a fig. 7 przedstawia ornament mający kształt zbliżony do połączonych ze sobą liter C, przy czym jedna z liter C jest odwrócona.

Wzór przemysłowy może występować w dowolnym kolorze i rozmiarze.

Wykaz elementów wzoru przemysłowego:

1. Brama ogrodzenia
2. Przęsło ogrodzenia
3. Furtka ogrodzenia
4. Brama przesuwna ogrodzenia

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Występowanie prostej poziomej poprzeczki dolnej i wygiętej łukowo części poprzeczki górnej.
2. Występowanie zakończenia tralek w postaci ornamentu w kształcie zbliżonym do stałówki pióra wiecznego.
3. Występowanie ornamentu w kształcie zbliżonym do czterolistnej koniczyny,
4. Występowanie ornamentu w kształcie zbliżonym do połączonych ze sobą liter C, przy czym jedna z liter C jest odwrócona.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3






Fig. 4



Fig.5

**Fig.6****Fig.7**