



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102847047 B

(45) 授权公告日 2014. 04. 09

(21) 申请号 201210361142. 1

(22) 申请日 2012. 09. 26

(73) 专利权人 张永红

地址 236000 安徽省阜阳市颍泉区泉河西路
坝北 6 户

(72) 发明人 张永红

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务
所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1174717 A, 1998. 03. 04,
南京中医药大学. 五灵脂等. 《中药大辞
典》. 2006, 第 134 - 988 页.

审查员 艾欣

权利要求书2页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗慢性胃炎的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗慢性胃炎的药物及其制备方法,它主要是由甘草、乌梅、党参、灵芝草、五灵脂、玉竹、甘松、陈皮、半夏等药物按一定重量配比制备而成,本发明药物补脾和胃,益气生津的功能,用于治疗慢性胃炎见效快,疗程短,不复发。

1. 一种治疗慢性胃炎的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:

甘 草 4-10 克 乌 梅 10-20 克 党 参 10-26 克
灵芝草 4-16 克 五灵脂 9-14 克 玉 竹 4-13 克
甘 松 8-18 克 陈 皮 5-19 克 半 夏 2-9 克
黄 芪 8-10 克 天花粉 8-18 克 麦 冬 10-20 克
乌 药 5-19 克 冰 糖 6-12 克 肉 桂 8-12 克
佛手柑 4-10 克 枳 壳 8-20 克 白豆蔻 2-10 克
大 枣 8-20 克 白 术 6-12 克 徐长卿 8-20 克
神 曲 5-12 克。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:

甘 草 6 克 乌 梅 15 克 党 参 18 克
灵芝草 12 克 五灵脂 10 克 玉 竹 8 克
甘 松 10 克 陈 皮 12 克 半 夏 5 克
黄 芪 10 克 天花粉 10 克 麦 冬 15 克
乌 药 8 克 冰 糖 8 克 肉 桂 10 克
佛手柑 8 克 枳 壳 10 克 白豆蔻 8 克
大 枣 10 克 白 术 8 克 徐长卿 10 克
神 曲 8 克。

3. 一种根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,它包括下列步骤:

(一) 备料

- (1) 甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,晾干;
- (2) 乌梅:拣净杂质,筛去灰屑,洗净,晒干;
- (3) 党参:洗净泥沙后润透去芦,切片或切段,晒干;
- (4) 灵芝草:除去杂质,洗净,润软,切厚片,干燥,筛去碎屑;
- (5) 五灵脂:拣净杂质,打碎或筛去灰屑;
- (6) 玉竹:除去杂质,洗净泥土,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干;
- (7) 甘松:除净杂质,抢水速洗,捞出,切段,晾干;
- (8) 陈皮:取原药材,除去杂质及变黑的果皮,抢水洗净,润软,切丝,晒干或低温干燥,筛去灰屑;
- (9) 半夏:拣去杂质,筛去灰屑;
- (10) 黄芪:拣净杂质,除去残留的根头和空心较大者,用水浸泡,捞出,润透后切片,晒干;
- (11) 天花粉:拣去杂质,大小块分开,用水泡约六成透,捞出,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干,或用水洗净,捞出,晒至极干,捣成小块;
- (12) 麦冬:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透后抽去心,再洗净晒干;
- (13) 乌药:拣去杂质,分开大小条,用水泡透,根据季节注意换水,防止发臭,及时捞出切片,晒干,筛去灰屑;
- (14) 冰糖:取原药材,拣净杂质;
- (15) 肉桂:拣净杂质,刮去粗皮,用时打碎,或刮去粗皮,用温开水浸润片刻,切片,晾

干；

(16) 佛手柑 : 拣去杂质, 用水喷润后, 切碎, 晒干；

(17) 枳壳 : 除去瓢、核, 洗净, 稍浸, 捞出, 润软, 以手能捏对折为度, 切片, 晾干；

(18) 白豆蔻 : 拣净杂质, 筛去皮屑, 打碎, 或剥去果壳, 取仁打碎用；

(19) 大枣 : 拣净杂质, 晒干；

(20) 白术 : 拣净杂质, 用水浸泡, 泡后捞出, 润透, 切片, 晒干；

(21) 徐长卿 : 拣净杂质, 洗净, 润透, 切成 1.5 厘米段, 晒干；

(22) 神曲 : 取麸皮撒匀于热锅内, 俟起烟, 将神曲倒入, 炒至黄色, 取出, 筛去麸皮, 放凉；

(二) 制备

(1) 将所述重量的甘草、乌梅、党参、灵芝草、五灵脂、玉竹、甘松、陈皮、半夏、黄芪、天花粉、麦冬、乌药、冰糖、肉桂、佛手柑、枳壳、白豆蔻、大枣、白术、徐长卿、神曲药物加水 6 倍量浸泡, 武火煎煮沸腾 20 分钟, 再用文火煎煮 15 分钟, 过滤, 即得第一次煎煮液；

(2) 把药渣加水 3 倍量, 武火煎煮沸腾, 再用文火煎煮 15 分钟, 过滤, 即得第二次煎煮液；

(3) 将两次煎煮液合并, 武火煎沸, 再用文火煎煮 10 分钟, 分为二剂。

一种治疗慢性胃炎的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗慢性胃炎的药物及其制备方法,属中药领域。

背景技术

[0002] 慢性胃炎一般是指慢性浅表性胃炎和慢性萎缩性胃炎,。胃溃疡、胃息肉和胃癌常继发于慢性胃炎之后,彼此关系十分密切。很多慢性胃炎的胃腔内都有胆汁存留,这是由于胃幽门括约肌功能失调,胆汁返流入胃的缘故。胆盐可减弱胃粘膜屏障对离子通透的功能,使胃液中氢离子反弥散入胃粘膜,引起炎症病变,长期胆汁返流势必造成慢性胃炎或胃溃疡。暴饮暴食,精神紧张都容易造成胃肠功能紊乱,使食物在胃内郁积,这样就很容易形成慢性浅表性胃炎。西医治疗多以抗生素药物为主,副作用较大,因此,人们对有效治疗慢性胃炎的中药存在极大的需求。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证,终于找到了有效治疗慢性胃炎的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种能够治疗慢性胃炎的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选择甘草、乌梅、党参、灵芝草、五灵脂、玉竹、甘松、陈皮、半夏、黄芪、天花粉、麦冬、乌药、冰糖、肉桂、佛手柑、枳壳、白豆蔻、大枣、白术、徐长卿和神曲进行组合的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够快速治疗慢性胃炎的复发。其中选用甘草是因为其性味甘平,入脾、胃、肺经,有和中缓急,润肺,解毒,调和诸药的功能,炙用治脾胃虚弱,食少,腹痛便溏,劳倦发热,肺痿咳嗽,心悸,惊痫,生用治咽喉肿痛,消化性溃疡,痈疽疮疡,解药毒及食物中毒。选用乌梅是因为其性味酸,温,入肝,脾,肺,大肠经,有收敛生津,安蛔驱虫的功能,治久咳,虚热烦渴,久疟,痢疾,便血,尿血,血崩,蛔厥腹痛,呕吐,钩虫病,牛皮癣,赘肉。选用党参是因为其性味甘,平,入手、足太阴经气分,有补中益气,生津的功能,治脾胃虚弱,气血两亏,体倦无力,食少,口渴,久泻,脱肛。选用灵芝草是因为其性味甘,平,治虚劳,咳嗽,气喘,失眠,消化不良。选用五灵脂是因为其性味苦甘,温,入肝、脾经,生用有行血止痛的功能,治心腹血气诸痛,妇女经闭,产后瘀血作痛;外治蛇、蝎、蜈蚣咬伤,炒用止血,治妇女血崩,经水过多,赤带不绝。选用玉竹是因为其性味甘,平,入肺,胃经,有养阴,润燥,除烦,止渴的功能,治热病阳伤,咳嗽,烦渴,虚劳发热,消谷易饥,小便频数。选用甘松是因为其性味甘,温,入脾、胃经,有理气止痛,醒脾健胃,治胃痛,胸腹胀满,头痛,瘕病,脚气。选用陈皮是因为其性味苦、辛,温,归肺、脾经,有理气健脾,燥湿化痰的功能,治胸脘胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。选用半夏是因为其性味辛,温,有毒,入脾、胃经,有燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结的功能,治湿痰冷饮,呕吐,反胃,咳喘痰多,胸膈胀满,痰厥头痛,头晕不眠,外消痈肿。选用黄芪是因为其性味甘,微温,入肺、脾经,生用有益卫固表,利水消肿,托毒,生肌的功能,治自汗,盗汗,血痹,浮肿,痈疽不溃或溃久敛;炙用有补中

益的功能,治内伤劳倦,脾虚泄泻,脱肛,气虚血脱,崩带及一切气衰血虚之症。选用天花粉是因为其性味甘苦酸,凉,入肺、胃经,有生津,止渴,降火,润燥,排脓,消肿的功能,治热病口渴,消渴,黄疸,肺燥咳血,痈肿,痔瘕。用麦冬是因为其性味甘微苦,寒,入肺、胃、心经,有养阴润肺,清心除烦,益胃生津的功能,治肺燥干咳,吐血,咯血,肺痿,肺痛,虚劳烦热,清渴,热病津伤,咽干口燥,便秘。选用乌药是因为其性味辛,温,入脾、肺、肾、膀胱经,有顺气,开郁,散寒,止痛的功能,治气逆胸腹胀痛,宿食不满,反胃吐食,寒疝,脚气,小便频数。选用冰糖是因为其性味甘,性平,无毒,入脾、肺二经,有补中益气,和胃润肺的功能,治止咳嗽,化痰涎。选用肉桂是因为其性味辛甘,热,入肾、脾、膀胱经,有补元阳,暖脾胃,除积冷,通血脉的功能,治命门火衰,肢冷脉微,亡阳虚脱,腹痛泄泻,寒疝奔豚,腰膝冷痛,经闭癥瘕,阴疽,流注,及虚阳浮越,上热下寒。选用佛手柑,异名佛手、佛手香橼,是因为其性味辛苦酸,温,入肝、胃经,有理气,化痰的功能,治胃痛,胁胀,呕吐,噎膈,痰饮咳喘,并能解酒。选用枳壳是因为其性味苦辛,凉,入肺、脾、大肠经,有破气,行痰,消积的功能,治胸膈痰滞,胸痞,胁胀,食积,噎气,呕逆,下痢后重,脱肛,子宫脱垂。选用白豆蔻是因为其性味辛,温,入肺、脾经,有行风,暖胃,消食,宽中的功能,治气滞,食滞,胸闷,腹胀,噎气,噎膈,吐逆,反胃,疟疾。选用大枣是因为其性味甘,温,入脾、胃经,有补脾和胃,益气生津,调营卫,解药毒的功能,治胃虚食少,脾弱便溏,气血津液不足,营卫不和,心悸怔忡,妇人脏躁。选用白术是因为其性味苦甘,温,入脾、胃经,有补脾,益胃,燥湿,和中的功能,治脾胃气弱,不思饮食,倦怠少气,虚胀,泄泻,痰饮,水肿,黄疸,湿痹,小便不利,头晕,自汗,胎气不安。选用徐长卿是因为其性味辛,温,有镇痛,止咳,利水消肿,活血解毒的功能,治胃痛,牙痛,风湿疼痛,经期腹痛,慢性气管炎,腹水,水肿,痢疾,肠炎,跌打损伤,湿疹,荨麻疹,毒蛇咬伤。选用神曲是因为其性味甘辛,温,入脾、胃经,有健脾和胃,消食调中的功能,治饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,产后瘀血腹痛,小儿腹大坚积。

具体实施方式

[0007] 本发明组分的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在下述重量范围内都具有较好疗效

[0008]	甘草	4-10 克	乌梅	10-20 克	党参	10-26 克
[0009]	灵芝草	4-16 克	五灵脂	9-14 克	玉竹	4-13 克
[0010]	甘松	8-18 克	陈皮	5-19 克	半夏	2-9 克
[0011]	黄芪	8-10 克	天花粉	8-18 克	麦冬	10-20 克
[0012]	乌药	5-19 克	冰糖	6-12 克	肉桂	8-12 克
[0013]	佛手柑	4-10 克	枳壳	8-20 克	白豆蔻	2-10 克
[0014]	大枣	8-20 克	白术	6-12 克	徐长卿	8-20 克
[0015]	神曲	5-12 克				
[0016]	其中,优选为					
[0017]	甘草	6 克	乌梅	15 克	党参	18 克
[0018]	灵芝草	12 克	五灵脂	10 克	玉竹	8 克
[0019]	甘松	10 克	陈皮	12 克	半夏	5 克
[0020]	黄芪	10 克	天花粉	10 克	麦冬	15 克

[0021]	乌药	8克	冰糖	8克	肉桂	10克
[0022]	佛手柑	8克	枳壳	10克	白豆蔻	8克
[0023]	大枣	10克	白术	8克	徐长卿	10克
[0024]	神曲	8克				

[0025] 本发明药物的制备方法如下

[0026] 一、备料

- [0027] 1、甘草：拣去杂质，洗净，用水浸泡至八成透时，捞出，润透，切片，凉干；
- [0028] 2、乌梅：拣净杂质，筛去灰屑，洗净，晒干；
- [0029] 3、党参：洗净泥沙后润透去芦，切片或切段，晒干；
- [0030] 4、灵芝草：除去杂质，洗净，润软，切厚片，干燥，筛去碎屑；
- [0031] 5、五灵脂：拣净杂质，打碎或筛去灰屑；
- [0032] 6、玉竹：除去杂质，洗净泥土，闷润至内外湿度均匀，切片，晒干；
- [0033] 7、甘松：除净杂质，抢水速洗，捞出，切段，晾干；
- [0034] 8、陈皮：取原药材，除去杂质及变黑的果皮，抢水洗净，润软，切丝，晒干或低温干燥，筛去灰屑；
- [0035] 9、半夏：拣去杂质，筛去灰屑；
- [0036] 10、黄芪：拣净杂质，除去残留的根头和空心较大者，用水浸泡，捞出，润透后切片，晒干；
- [0037] 11、天花粉：拣去杂质，大小块分开，用水泡约六成透，捞出，闷润至内外湿度均匀，切片，晒干，或用水洗净，捞出，晒至极干，捣成小块；
- [0038] 12、麦冬：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透后抽去心，再洗净晒干；
- [0039] 13、乌药：拣去杂质，分开大小条，用水泡透，根据季节注意换水，防止发臭，及时捞出切片，晒干，筛去灰屑；
- [0040] 14、冰糖：取原药材，拣净杂质；
- [0041] 15、肉桂：拣净杂质，刮去粗皮，用时打碎，或刮去粗皮，用温开水浸润片刻，切片，晾干；
- [0042] 16、佛手柑：拣去杂质，用水喷润后，切碎，晒干；
- [0043] 17、枳壳：除去瓢、核，洗净，稍浸，捞出，润软，以手能捏对折为度，切片，晾干；
- [0044] 18、白豆蔻：拣净杂质，筛去皮屑，打碎，或剥去果壳，取仁打碎用；
- [0045] 19、大枣：拣净杂质，晒干；
- [0046] 20、白术：拣净杂质，用水浸泡，泡后捞出，润透，切片，晒干；
- [0047] 21、徐长卿：拣净杂质，洗净，润透，切成 1.5 厘米段，晒干；
- [0048] 22、神曲：取麸皮撒匀于热锅内，俟起烟，将神曲倒入，炒至黄色，取出，筛去麸皮，放凉。

[0049] 二、制备

[0050] 1、将所述重量的甘草、乌梅、党参、灵芝草、五灵脂、玉竹、甘松、陈皮、半夏、黄芪、天花粉、麦冬、乌药、冰糖、肉桂、佛手柑、枳壳、白豆蔻、大枣、白术、徐长卿、神曲药物加水 6 倍量浸泡，武火煎煮沸腾 20 分钟，再用文火煎煮 15 分钟，过滤，即得第一次煎煮液。

[0051] 2、把药渣加水 3 倍量，武火煎煮沸腾，再用文火煎煮 15 分钟，过滤，即得第二次煎

煮液。

[0052] 3、将两次煎煮液合并，武火煎沸，再用文火煎煮 10 分钟，分为二剂。

[0053] 本发明药物具有补脾和胃，益气生津的功能。治疗慢性胃炎见效快、疗程短，不复发。

[0054] 以下通过试验例来进一步阐述本发明药物的有益效果，这些试验包括本发明药物的动物毒性试验和临床观察试验。

[0055] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告

[0056] 取家兔 20 只，雌雄兼用，体重 2.0—2.5kg，分两组，每组 10 只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超剂量组为 20ml/kg，正常量为 10ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天两次，连服 7 天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0057] [试验例 2] 本发明药物的临床观察资料

[0058] 1、一般资料

[0059] 收治门诊患者 150 例。

[0060] 2、诊断标准

[0061] 慢性胃炎的主要症状为胃部的疼痛为主。疼痛有胀痛、刺痛、钝痛、隐痛等。

[0062] 3、治疗方法

[0063] 选用上述药剂，每日 2 次，每次 1 剂，15 天为一疗程，连续服用两个疗程。服药期间，要注意生活、饮食要规律，不吃辛辣等刺激性、过酸、过甜食物。

[0064] 4、疗效评定标准

[0065] 显效：治疗后临床症状消失，胃炎痊愈，患者体质恢复正常，观察半年无复发者；

[0066] 好转：临床症状明显改善，体质逐步恢复；

[0067] 无效：临床部分症状消失或无改变，达不到好转标准者。

[0068] 5、治疗结果

[0069]

类 型	病例 总数	治疗 时间	显 效		好 转		无 效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例 数	好转率 %	例 数	无效率 %	
慢性胃炎	150	30天	145	96.67	3	2	2	1.33	98.67

[0070] 在上述的治疗中，用本发明药物治疗慢性胃炎患者 150 例，结果显效 145 例，显效率为 96.67%，好转 3 例，好转率为 2%，无效 2 例，总有效率为 98.67%。