

## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202619316 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 26

(21) 申请号 201220322650. 4

(22) 申请日 2012. 06. 24

(73) 专利权人 毛洪钟

地址 322000 浙江省义乌市稠城街道下车门  
街 68 号

(72) 发明人 毛洪钟

(51) Int. Cl.

A47J 17/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

葫芦形刨子

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种葫芦形刨子,由挂圈、葫芦体和刨片组成,在葫芦体的下部设置一刨片,在葫芦体的上部设置一挂圈;成为葫芦形刨子,其有益效果是:给刨子赋予新的结构与功能,丰富了刨子的品种。



1. 一种葫芦形刨子,由挂圈、葫芦体和刨片组成,其特征是:在葫芦体的下部设置一刨片,在葫芦体的上部设置一挂圈。

## 葫芦形刨子

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刨子,特别是一种葫芦形刨子。

### 背景技术

[0002] 现有的刨子尚无葫芦形的结构,显得有些单一。

### 发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种葫芦形刨子,可增加刨子的品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在葫芦体的下部设置一刨片,在葫芦体的上部设置一挂圈;成为葫芦形刨子。

[0005] 本实用新型的有益效果是:给刨子赋予新的结构与功能,丰富了刨子的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

### 附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图 1 中:1. 挂圈,2. 葫芦体,3. 刨片。

### 具体实施方式

[0009] 在图 1 中,在葫芦体 2 的下部设置一刨片 3,在葫芦体 2 的上部设置一挂圈 1;成为葫芦形刨子。




图 1