



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205053699 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 02

(21) 申请号 201520775280. 3

(22) 申请日 2015. 10. 08

(73) 专利权人 郑家金

地址 476742 河南省商丘市宁陵县逻岗镇郑庄村 28 号

(72) 发明人 郑家金

(51) Int. Cl.

A47J 17/04(2006. 01)

A21C 15/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

新型水果刨

(57) 摘要

本实用新型涉及日常生活用品技术领域,特别是涉及一种新型水果刨,包括 U 形刀架, U 形刀架设置有第一刀刃和第二刀刃,并在第一刀刃与第二刀刃上设置有穿孔,第一刀刃与第二刀刃通过连接杆穿过穿孔可收缩连接在一起,第一刀刃与第二刀刃的另一端设置有手柄;使用时,抓住手柄,就可以用水果刨切瓜类水果,可以将水果果肉和果皮分开,并且切好的果肉在第一刀刃和第二刀刃中间,捏住手柄就可以将果肉夹取到盘中;或者用于切蛋糕,切好后,捏住手柄就可以将食物夹取至盘中,这样,可以快速均匀的将果肉和果皮分开,切出的果肉既漂亮匀称又干净,食用的时候更加卫生,既不影响食物的美观性,又可以快速刨出瓜类水果,达到了更好的使用效果。



1. 一种新型水果刨,其特征在于,包括 U 形刀架,所述 U 形刀架设置有第一刀刃和第二刀刃,并在所述第一刀刃与第二刀刃上设置有穿孔,所述第一刀刃与第二刀刃通过连接杆穿过穿孔可收缩连接在一起,所述第一刀刃与第二刀刃的另一端设置有手柄。

2. 如权利要求 1 所述的新型水果刨,其特征在于,所述第一刀刃与第二刀刃为内凹圆弧状。

3. 如权利要求 1 所述的新型水果刨,其特征在于,所述第一刀刃与第二刀刃的上部为凸起圆弧状。

新型水果刨

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域,特别是涉及一种新型水果刨。

背景技术

[0002] 众所周知,水果刨用途广,种类多,但是目前市面上的水果刨只能用来给果蔬削皮,如需要切瓜类水果,只能用刀连皮切开食用,或者用刀将果皮慢慢去除后在食用,这样,既影响食物的美观性,又浪费时间。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种既不影响食物的美观性,又可以快速将果肉和果皮分开刨出瓜类水果的新型水果刨。

[0004] 本实用新型的新型水果刨,包括U形刀架,所述U形刀架设置有第一刀刃和第二刀刃,并在所述第一刀刃与第二刀刃上设置有穿孔,所述第一刀刃与第二刀刃通过连接杆穿过穿孔可收缩连接在一起,所述第一刀刃与第二刀刃的另一端设置有手柄。

[0005] 本实用新型的新型水果刨,所述第一刀刃与第二刀刃为内凹圆弧状。

[0006] 本实用新型的新型水果刨,所述第一刀刃与第二刀刃的上部为凸起圆弧状

[0007] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为:通过上述设置,将第一刀刃与第二刀刃可收缩连接在一起,使用时,抓住手柄,就可以用水果刨切瓜类水果,可以将水果果肉和果皮分开,并且切好的果肉在第一刀刃和第二刀刃中间,捏住手柄就可以将果肉夹取到盘中;或者用于切蛋糕,切好后,捏住手柄就可以将食物夹取至盘中,这样,可以快速均匀的将果肉和果皮分开,切出的果肉既漂亮匀称又干净,食用的时候更加卫生,既不影响食物的美观性,又可以快速刨出瓜类水果,达到了更好的使用效果。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型的刀刃侧面立体图。

[0009] 图2是本实用新型的手柄侧面的立体图。

[0010] 图3是本实用新型的俯视图。

[0011] 图4是本实用新型的主视图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0013] 如图1至图4所示,本实用新型的新型水果刨,包括U形刀架1,U形刀架设置有第一刀刃2和第二刀刃3,并在第一刀刃与第二刀刃上设置有穿孔,第一刀刃与第二刀刃通过连接杆4穿过穿孔可收缩连接在一起,第一刀刃与第二刀刃的另一端设置有手柄5;通过上述设置,将第一刀刃与第二刀刃可收缩连接在一起,使用时,抓住手柄,就可以用水果刨切

瓜类水果,可以将水果果肉和果皮分开,并且切好的果肉在第一刀刃和第二刀刃中间,捏住手柄就可以将果肉夹取到盘中;或者用于切蛋糕,切好后,捏住手柄就可以将食物夹取至盘中,这样,可以快速均匀的将果肉和果皮分开,切出的果肉既漂亮匀称又干净,食用的时候更加卫生,既不影响食物的美观性,又可以快速刨出瓜类水果,达到了更好的使用效果。

[0014] 本实用新型的新型水果刨,第一刀刃与第二刀刃为内凹圆弧状。

[0015] 本实用新型的新型水果刨,第一刀刃与第二刀刃的上部为凸起圆弧状

[0016] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3




图 4