(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201839838 U
(45)授权公告日 2011.05.25

(21)申请号 201020506027.5

(22)申请日 2010.08.23

(73)专利权人 王卫勤
地址 314214 浙江省平湖市曹桥街道石龙村平湖嘉顺手套服饰有限公司

(72)发明人 王卫勤

(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
代理人 沈志良

(51)Int.Cl.
A41D 19/015(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种防护手套

(57)摘要

本实用新型公开了一种防护手套，包括本体、手指和手腕，本体由手心面和手背面组成，手指设于本体的前端，手腕设于本体的后端，手心面上设有一层海绵护垫，海绵护垫为椭圆形结构，手腕末端设有收缩绳。本实用新型具有防护手心的特点。



CN 201839838 U

1. 一种防护手套，包括本体、手指和手腕，本体由手心面和手背面组成，手指设于本体的前端，手腕设于本体的后端，其特征在于手心面上设有一层海绵护垫，海绵护垫为椭圆形结构，手腕末端设有收缩绳。

一种防护手套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手套，具体地说是一种防护手套。

背景技术

[0002] 目前市场上的一些手套在注重美观性能的情况下，忽略了手套的护手功能，造成现有一些手套防护性能差，尤其是没有起到对手心的防护。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种防护手套。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些手套防护性能差，没有起到对手心防护的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括本体、手指和手腕，本体由手心面和手背面组成，手指设于本体的前端，手腕设于本体的后端，手心面上设有一层海绵护垫，海绵护垫为椭圆形结构，手腕末端设有收缩绳。

[0006] 本实用新型具有防护手心效果好的优点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型手心面的结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型手背面的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图所示，本实用新型包括本体、手指 4 和手腕 1，本体由手心面 2 和手背面 6 组成，手指 4 设于本体的前端，手腕 1 设于本体的后端，手心面 2 上设有一层海绵护垫 3，海绵护垫 3 为椭圆形结构，手腕 1 末端设有收缩绳 5。




图 1




图 2