

(19)
(12)

(KR)
(Y1)

(51) 。 Int. Cl.⁷
A47J 37/08

(45)
(11)
(24)

2004 11 10
20-0367495
2004 11 02

(21)

20-2004-0022579

(22)

2004 08 09

(73)

32-5

(72)

1-405

(74)

:

(54)

(3) , (1) (2)가 (3)

(3) (4) (3) (4) (5)

(5) (6)

) , (7)가 (8) (1) , (5) (3)

80 ° ,

1 ,
 2 ,
 3 ,
 4 ,
 5 가 .

* *

1 : 2 :
 3 : 4 :
 5 : 6 :
 7 : 8 :

,
 .
 가 , 가 (topping)
 ,
 , 가 , ,
 , 가
 , , () 2가 (33 38
 , 5) (0 5 , 24)
 , 가 1 , (101) (102)
 , (103)
 , 2 (104) , (104)
 (105) (105) (106)
 , (103) 가 (103)
 , (104) (103)

가

80 °

가

3, 4, 5

(1) (3) (2)가 (3) (5) (5) (3) (7)

(4) (8) (1) (4) (5) (6) (6) (8)

가

(5) (1) (2) (1) (1) (1) (8)

(2) (1) (5) (1)

(8) (2) (1) (5) (1)

(2) (5)

(Spin Process)

1cm 80 °

(5) 가 38-70 microns

가 (5) (3) (4) 80 ° (3) (1)

(4) (5) (8)

(5) (8) (1) (8) (7)가 (4)

(1) (8) (1)

가 .

(57)

1.

(3)
(5) ,
(6)

(5)
(6)

(3)
(7)가

(4)

(3)
(8)

(1)

(4)

2.

1

(5)

(3)

80 °



