



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202027183 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 09

(21) 申请号 201120116022. 6

(22) 申请日 2011. 04. 20

(73) 专利权人 中山市大雅五金制品有限公司

地址 528400 广东省中山市石岐区仙湖边街
10 号六幢 501 房

(72) 发明人 黄锐洪

(74) 专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司
44211

代理人 谢自安

(51) Int. Cl.

A47C 7/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可折叠的浴室凳

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可折叠的浴室凳,其特征在于:包括可固定连接在浴室墙体上的安装座,在所述的安装座上铰接有一凳架,所述的凳架下端可顶压在墙体或安装座上,在所述的凳架上设有座板。如上所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于所述的凳架包括架体,在所述的架体下方固定连接有支撑件,所述的支撑件一端可顶压在墙体或安装座上,在所述的架体一端上设有铰接座,所述的铰接座通过铰接轴连接在所述的安装座上。本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处,提供一种结构简单,能折叠收起的可折叠的浴室凳。



1. 一种可折叠的浴室凳,其特征在于:包括可固定连接在浴室墙体上的安装座(1),在所述的安装座(1)上铰接有一凳架(2),所述的凳架(2)下端可顶压在墙体或安装座(1)上,在所述的凳架(2)上设有座板(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于所述的凳架(2)包括架体(21),在所述的架体(21)下方固定连接有支撑件(22),所述的支撑件(22)一端可顶压在墙体或安装座(1)上,在所述的架体(21)一端上设有铰接座(23),所述的铰接座(23)通过铰接轴(4)连接在所述的安装座(1)上。

3. 根据权利要求2所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于在所述的支撑件(22)端部上设有装饰帽(5)。

4. 根据权利要求1所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于在所述的座板(3)两端上分别设有卡槽(31),所述的座板(3)通过所述的卡槽(31)卡设在所述的凳架(2)上。

5. 根据权利要求2所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于在所述的架体(21)中间设有加强连接杆(6)。

一种可折叠的浴室凳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可折叠的浴室凳。

背景技术

[0002] 现有的浴室一般都没有设置浴室凳,沐浴者如果想坐着沐浴就必需携带一个独立的凳子进浴室,这给需要坐着沐浴的使用者带来许多的不便,为了解决这个问题,也有人在浴室里设置固定的浴室凳,但是这种浴室凳不能收起,不能折叠,这往往会占有浴室较多的空间,为而且会妨碍行走,给使用者带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处,提供一种结构简单,能折叠收起的可折叠的浴室凳。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型采用以下方案:

[0005] 一种可折叠的浴室凳,其特征在于:包括可固定连接在浴室墙体上的安装座,在所述的安装座上铰接有一凳架,所述的凳架下端可顶压在墙体或安装座上,在所述的凳架上设有座板。

[0006] 如上所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于所述的凳架包括架体,在所述的架体下方固定连接有支撑件,所述的支撑件一端可顶压在墙体或安装座上,在所述的架体一端上设有铰接座,所述的铰接座通过铰接轴连接在所述的安装座上。

[0007] 如上所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于在所述的支撑件端部上设有装饰帽。

[0008] 如上所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于在所述的座板两端上分别设有卡槽,所述的座板通过所述的卡槽卡设在所述的凳架上。

[0009] 如上所述的一种可折叠的浴室凳,其特征在于在所述的架体中间设有加强连接杆。

[0010] 综上所述,本实用新型相对于现有技术其有益效果是:

[0011] 本实用新型的凳架铰接在安装座上,凳架下端可顶压在浴室的墙体或安装座上,使用时,只需要将凳架拉开,放平即可,使用完毕时将凳架收起,使用方便且有效节省浴室的空间。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的分解示意图;

具体实施方式

[0013] 下面结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步描述:

[0014] 如图1所示的一种可折叠的浴室凳,包括可固定连接在浴室墙体上的安装座1,在

所述的安装座 1 上铰接有一凳架 2,所述的凳架 2 下端可顶压在墙体或安装座 1 上,在所述的凳架 2 上设有座板 3。所述的座板 3 为塑料座板。

[0015] 本实用新型所述的凳架 2 包括架体 21,在所述的架体 21 下方固定连接有支撑件 22,所述的支撑件 22 一端可顶压在墙体或安装座 1 上,在所述的架体 21 一端上设有铰接座 23,所述的铰接座 23 通过铰接轴 4 连接在所述的安装座 1 上。

[0016] 本实用新型中在所述的支撑件 22 端部上设有装饰帽 5。装饰帽 5 能很好与浴室墙体或者安装座 1 接触,而且具有防滑的功能。

[0017] 本实用新型中在所述的座板 3 两端上分别设有卡槽 31,所述的座板 3 通过所述的卡槽 31 卡设在所述的凳架 2 上。安装拆卸方便。在所述的座板 3 上设有防滑图案,有效防止减少使用者滑落的危险。

[0018] 本实用新型中在所述的架体 21 中间设有加强连接杆 6。有效减轻座板 3 中间位置的受力。

[0019] 本实用新型的凳架 22 铰接在安装座 1 上,凳架 2 下端可顶压在浴室的墙体或安装座 1 上,使用时,只需要将凳架 2 拉开,放平即可,使用完毕时将凳架 2 收起,使用方便且有效节省浴室的空间。




图 1