



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215204181 U

(45) 授权公告日 2021. 12. 17

(21) 申请号 202121473887.8

(22) 申请日 2021.06.30

(73) 专利权人 黄静毅

地址 318050 浙江省台州市路桥区路桥街
道南洋路62号

(72) 发明人 黄静毅

(74) 专利代理机构 北京壹川鸣知识产权代理事
务所(特殊普通合伙) 11765

代理人 吕生森

(51) Int.Cl.

B42D 12/00 (2006.01)

B42D 3/02 (2006.01)

B42D 3/12 (2006.01)

B42F 17/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种带名片夹的拉链笔记本

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带名片夹的拉链笔记本,包括上封面、下封面,所述上封面与下封面之间设置有本芯,所述本芯的前端固定连接在上封面与下封面的连接处,所述上封面的上端面上固定连接磁扣,所述上封面的内侧壁上设置有拉链,位于所述下封面下壁靠后端处固定连接固定带,所述固定带的另一端侧壁上设置有磁铁,位于所述下封面的上壁上设置有笔套,所述下封面的上壁上设置多个插袋,所述插袋的下方设置有透明插袋。本实用新型通过在上封面的内壁上设置有拉链,使用时通过将卡片放到隔层内再将拉链拉上,保存方便,使用安全。



1. 一种带名片夹的拉链笔记本,包括上封面(1)、下封面(4),其特征在于:所述上封面(1)与下封面(4)之间设置有本芯(7),所述本芯(7)的前端固定连接在上封面(1)与下封面(4)的连接处,所述上封面(1)的上端面上固定连接有磁扣(2),所述上封面(1)的内侧壁上设置有拉链(6),位于所述下封面(4)下壁靠后端处固定连接有固定带(3),所述固定带(3)的另一端侧壁上设置有磁铁(8),位于所述下封面(4)的上壁上设置有笔套(5),所述下封面(4)的上壁上设置有多个插袋(9),所述插袋(9)的下方设置有透明插袋(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种带名片夹的拉链笔记本,其特征在于:所述上封面(1)与下封面(4)均为皮革材料制成。

3. 根据权利要求1所述的一种带名片夹的拉链笔记本,其特征在于:所述磁铁(8)与磁扣(2)相互配合使用。

4. 根据权利要求1所述的一种带名片夹的拉链笔记本,其特征在于:所述插袋(9)的数量为四个,且每个插袋(9)之间均设置有皮革层。

5. 根据权利要求1所述的一种带名片夹的拉链笔记本,其特征在于:所述上封面(1)与下封面(4)之间通过粘接连接。

6. 根据权利要求1所述的一种带名片夹的拉链笔记本,其特征在于:所述上封面(1)的内壁上设置有多层皮革层。

7. 根据权利要求1所述的一种带名片夹的拉链笔记本,其特征在于:所述上封面(1)与下封面(4)的内部均设置有硬纸板。

8. 根据权利要求1所述的一种带名片夹的拉链笔记本,其特征在于:四个所述插袋(9)的开口朝向均为一个方向。

一种带名片夹的拉链笔记本

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用品领域,尤其涉及一种带名片夹的拉链笔记本。

背景技术

[0002] 笔记本是一种用来记录各类事情的小册子,其中,现有的笔记本包括正反两面书面以及位于正反两面书面之间的若干书页,使得使用者可在书页内进行事情记录。

[0003] 现有专利(公开号为CN211892584U)本实用新型涉及一种笔记本,包括正书面、反书面及若干的书页,正书面、各书页、反书面沿厚度方向依次排列设置,且正书面、各书页及反书面的一侧设置有连接端,正书面上设置有第一导轨以及第一插板,第一导轨的轨道方向沿正书面的平面方向朝向连接端,反书面上设置有第二导轨以及第二插板,第二导轨的轨道方向沿反书面的平面方向朝向连接端,第一插板朝向连接端侧设置有第一固定插条,第二插板朝向连接端侧设置有与第一固定插条形状大小相适配的第一固定插槽。该装置存在以下缺点,该装置在外出携带时无法对一些名片或是便签的短时间保存,通常是将名片夹在笔记本的内部,这样容易造成名片或是便签的滑落丢失,使用不方便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种带名片夹的拉链笔记本。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种带名片夹的拉链笔记本,包括上封面、下封面,所述上封面与下封面之间设置有本芯,所述本芯的前端固定连接在上封面与下封面的连接处,所述上封面的上端面上固定连接有磁扣,所述上封面的内侧壁上设置有拉链,位于所述下封面下壁靠后端处固定连接有固定带,所述固定带的另一端侧壁上设置有磁铁,位于所述下封面的上壁上设置有笔套,所述下封面的上壁上设置有多个插袋,所述插袋的下方设置有透明插袋。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0007] 所述上封面与下封面均为皮革材料制成。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0009] 所述磁铁与磁扣相互配合使用。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0011] 所述插袋的数量为四个,且每个插袋之间均设置有皮革层。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0013] 所述上封面与下封面之间通过粘接连接。

[0014] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0015] 所述上封面的内壁上设置有多层皮革层。

[0016] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0017] 所述上封面与下封面的内部均设置有硬纸板。

- [0018] 作为上述技术方案的进一步描述：
- [0019] 四个所述插袋的开口朝向均为一个方向。
- [0020] 本实用新型具有如下有益效果：
- [0021] 本实用新型与现有设置对比，通过在上封面的内壁上设置有拉链隔层，增强了笔记本的实用性，方便对一些名片便签进行保存，避免在笔记本打开时造成名片的丢失。
- [0022] 本实用新型与现有设置对比，通过在下封面的内壁上设置了多个插袋，方便将卡片分类插入保存排列有序，使用时更容易查找。

附图说明

- [0023] 图1为本实用新型提出的一种带名片夹的拉链笔记本的轴测图；
- [0024] 图2为本实用新型提出的一种带名片夹的拉链笔记本打开的示意图；
- [0025] 图3为本实用新型提出的一种带名片夹的拉链笔记本的正视图；
- [0026] 图4为本实用新型醍醐的一种带名片夹的拉链笔记本下封面的示意图。
- [0027] 图例说明：
- [0028] 1、上封面；2、磁扣；3、固定带；4、下封面；5、笔套；6、拉链；7、本芯；8、磁铁；9、插袋；10、透明插袋。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0030] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性，此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0031] 参照图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种带名片夹的拉链笔记本，包括上封面1、下封面4，上封面1与下封面4之间设置有本芯7，上封面1与下封面4之间通过粘接连接，本芯7的前端固定连接在上封面1与下封面4的连接处，上封面1与下封面4均为皮革材料制成，皮革材料具有一定防水作用，增强其使用时间，减少磨损，上封面1与下封面4的内部均设置有硬纸板，硬纸板可以更好对内部纸张起到夹持作用，可防止卷页，上封面1的上端面上固定连接有磁扣2，上封面1的内侧壁上设置有拉链6，上封面1的内壁上设置有多层皮革层，通过拉开拉链6可将卡片和便签放到内部，便于保存，位于下封面4下壁靠后端处固定连接有固定带3，固定带3的另一端侧壁上设置有磁铁8，磁铁8与磁扣2相互配合使用，更

好的对上封面1与下封面4之间固定,位于下封面4的上壁上设置有笔套5,下封面4的上壁上设置有多个插袋9,插袋9的下方设置有透明插袋10,插袋9的数量为四个,且每个插袋9之间均设置有皮革层,四个插袋9的开口朝向均为一个方向,使用时更方便对不同卡片进行分类保存。

[0032] 工作原理:使用时需要对一些卡片或是票据进行一个短时间的保存,通过拉开上封面1内壁上的拉链6将卡片放到内部的隔层中,对于一些不同种类的卡片需要分类储存时,可将卡片插到下封面4内壁上的插袋9中,放置有序,更方便查找和使用。

[0033] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4