



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211031856 U

(45)授权公告日 2020.07.17

(21)申请号 201921864308.5

(22)申请日 2019.10.31

(73)专利权人 廖婷

地址 330013 江西省南昌市青山湖区双港
东大街169号江西财经大学蛟桥北区

(72)发明人 廖婷

(51)Int.Cl.

B42F 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种财务管理医疗票据装订装置

(57)摘要

本实用新型涉及财会设备技术领域,尤其为一种财务管理医疗票据装订装置,包括底座和作业框,所述底座顶部的前侧栓接有铰接杆,所述铰接杆的顶端铰接有装订机本体,所述作业框的顶部放置有票据机构,所述作业框的底部栓接有滑动机构,所述作业框通过滑动机构与底座滑动连接,所述滑动机构包括滑杆;本实用新型通过底座、作业框、铰接杆、装订机本体、票据机构、滑动机构和边条的设置,使得该财务管理医疗票据装订装置,具备既能对单据进行夹持,也拥有良好装订效果的优点,解决了目前的装订装置没有对票据事先进行夹持的结构,票据放入装置时容易偏移混乱,影响装订效果,而且装订出来的钉子歪七扭八,有时还会漏钉的问题。



1. 一种财务管理医疗票据装订装置,包括底座(1)和作业框(2),其特征在于:所述底座(1)顶部的前侧栓接有铰接杆(3),所述铰接杆(3)的顶端铰接有装订机本体(4),所述作业框(2)的顶部放置有票据机构(5),所述作业框(2)的底部栓接有滑动机构(6),所述作业框(2)通过滑动机构(6)与底座(1)滑动连接,所述滑动机构(6)包括滑杆(61),所述滑杆(61)的顶部与作业框(2)的底部栓接,所述底座(1)的顶部开设有滑槽(62),所述滑杆(61)的表面与滑槽(62)的内部滑动连接,所述作业框(2)顶部的左侧一体加工有边条(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种财务管理医疗票据装订装置,其特征在于:所述票据机构(5)包括弹性夹板(51),所述弹性夹板(51)的内侧夹持有票据单(52),所述票据单(52)的底部与作业框(2)的顶部放置,所述弹性夹板(51)顶部和底部的左侧均栓接有夹杆(53),所述弹性夹板(51)顶部和底部的右侧均栓接有支撑块(54),所述支撑块(54)远离弹性夹板(51)的一侧与夹杆(53)的表面接触。

3. 根据权利要求1所述的一种财务管理医疗票据装订装置,其特征在于:所述底座(1)的顶部并位于装订机本体(4)的底部栓接有承受块(8),所述承受块(8)的顶部与装订机本体(4)的出钉口对应。

4. 根据权利要求2所述的一种财务管理医疗票据装订装置,其特征在于:所述边条(7)的顶部栓接有弹性杆(9),所述弹性杆(9)远离边条(7)的一端栓接有卡片(10),所述卡片(10)对票据单(52)进行夹持。

5. 根据权利要求2所述的一种财务管理医疗票据装订装置,其特征在于:所述弹性夹板(51)为U型结构,所述弹性夹板(51)由弹簧钢制成。

6. 根据权利要求1所述的一种财务管理医疗票据装订装置,其特征在于:所述底座(1)底部的四角均栓接有支撑脚(11),所述支撑脚(11)的底部为吸盘结构。

一种财务管理医疗票据装订装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及财会设备技术领域,具体为一种财务管理医疗票据装订装置。

背景技术

[0002] 财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。

[0003] 在财务管理的工作过程中会处理大量的医疗票据,为了方便保存,往往会使用装订装置将票据装订起来,但是目前的装订装置没有对票据事先进行夹持的结构,票据放入装置时容易偏移混乱,影响装订效果,而且装订出来的钉子歪七扭八,有时还会漏钉,为此提出一种既能对单据进行夹持,也拥有良好装订效果的装订装置来解决此问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种财务管理医疗票据装订装置,具备既能对单据进行夹持,也拥有良好装订效果的优点,解决了目前的装订装置没有对票据事先进行夹持的结构,票据放入装置时容易偏移混乱,影响装订效果,而且装订出来的钉子歪七扭八,有时还会漏钉的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种财务管理医疗票据装订装置,包括底座和作业框,所述底座顶部的前侧栓接有铰接杆,所述铰接杆的顶端铰接有装订机本体,所述作业框的顶部放置有票据机构,所述作业框的底部栓接有滑动机构,所述作业框通过滑动机构与底座滑动连接,所述滑动机构包括滑杆,所述滑杆的顶部与作业框的底部栓接,所述底座的顶部开设有滑槽,所述滑杆的表面与滑槽的内部滑动连接,所述作业框顶部的左侧一体加工有边条。

[0006] 优选的,所述票据机构包括弹性夹板,所述弹性夹板的内侧夹持有票据单,所述票据单的底部与作业框的顶部放置,所述弹性夹板顶部和底部的左侧均栓接有夹杆,所述弹性夹板顶部和底部的右侧均栓接有支撑块,所述支撑块远离弹性夹板的一侧与夹杆的表面接触。

[0007] 优选的,所述底座的顶部并位于装订机本体的底部栓接有承受块,所述承受块的顶部与装订机本体的出钉口对应。

[0008] 优选的,所述边条的顶部栓接有弹性杆,所述弹性杆远离边条的一端栓接有卡片,所述卡片对票据单进行夹持。

[0009] 优选的,所述弹性夹板为U型结构,所述弹性夹板由弹簧钢制成。

[0010] 优选的,所述底座底部的四角均栓接有支撑脚,所述支撑脚的底部为吸盘结构。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0012] 本实用新型通过底座、作业框、铰接杆、装订机本体、票据机构、滑动机构和边条的设置,使得该财务管理医疗票据装订装置,具备既能对单据进行夹持,也拥有良好装订效果的优点,解决了目前的装订装置没有对票据事先进行夹持的结构,票据放入装置时容易偏

移混乱,影响装订效果,而且装订出来的钉子歪七扭八,有时还会漏钉的问题。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型结构左视示意图;

[0015] 图3为本实用新型结构俯视示意图;

[0016] 图4为本实用新型弹性夹板结构示意图。

[0017] 图中:1、底座;2、作业框;3、铰接杆;4、装订机本体;5、票据机构;51、弹性夹板;52、票据单;53、夹杆;54、支撑块;6、滑动机构;61、滑杆;62、滑槽;7、边条;8、承受块;9、弹性杆;10、卡片;11、支撑脚。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-4,一种财务管理医疗票据装订装置,包括底座1和作业框2,底座1顶部的前侧栓接有铰接杆3,铰接杆3的顶端铰接有装订机本体4,作业框2的顶部放置有票据机构5,作业框2的底部栓接有滑动机构6,作业框2通过滑动机构6与底座1滑动连接,滑动机构6包括滑杆61,滑杆61的顶部与作业框2的底部栓接,底座1的顶部开设有滑槽62,滑杆61的表面与滑槽62的内部滑动连接,作业框2顶部的左侧一体加工有边条7,通过底座1、作业框2、铰接杆3、装订机本体4、票据机构5、滑动机构6和边条7的设置,使得该财务管理医疗票据装订装置,具备既能对单据进行夹持,也拥有良好装订效果的优点,解决了目前的装订装置没有对票据事先进行夹持的结构,票据放入装置时容易偏移混乱,影响装订效果,而且装订出来的钉子歪七扭八,有时还会漏钉的问题。

[0020] 本实施例中,票据机构5包括弹性夹板51,弹性夹板51的内侧夹持有票据单52,票据单52的底部与作业框2的顶部放置,弹性夹板51顶部和底部的左侧均栓接有夹杆53,弹性夹板51顶部和底部的右侧均栓接有支撑块54,支撑块54远离弹性夹板51的一侧与夹杆53的表面接触,通过设置票据机构5可以在整理好票据单52后便能票据单52进行固定,避免放置票据单52过程中票据单52散乱偏移。

[0021] 本实施例中,底座1的顶部并位于装订机本体4的底部栓接有承受块8,承受块8的顶部与装订机本体4的出钉口对应,承受块8可以在装订过程中支撑起票据单52,并可以引导钉子的底端弯曲。

[0022] 本实施例中,边条7的顶部栓接有弹性杆9,弹性杆9远离边条7的一端栓接有卡片10,卡片10对票据单52进行夹持,弹性杆9和卡片10可以将放好的票据单52固定,避免装订过程中票据机构5产生偏移。

[0023] 本实施例中,弹性夹板51为U型结构,弹性夹板51由弹簧钢制成,弹性夹板51的结构可以更好的对票据单52进行夹持固定。

[0024] 本实施例中,底座1底部的四角均栓接有支撑脚11,支撑脚11的底部为吸盘结构,

支撑脚11可以支撑起装置,并能够避免装置偏移。

[0025] 工作原理:将票据单52整理好,向内按压两个夹杆53的右端,弹性夹板51的左侧打开,将票据单52塞入,票据单52被夹持固定,避免了偏移散乱,将票据单52和弹性夹板51放置在作业框2的顶部,票据单52远离弹性夹板51的一侧紧贴边条7,松开弹性杆9,在弹性杆9的作用下卡片10夹紧票据单52,这样便可以防止票据单52偏移,下压装订机本体4,进行装订,移动作业框2,作业框2底部的滑杆61在滑槽62内部滑动进行导向,让作业框2做平移移动,作业框2带动票据单52平移,再次按压装订机本体4,由于装订的钉子都是票据单52平移后装订的,这样钉子都在一条线上,看起来比较美观,抬起弹性杆9,将票据单52取下,重复上述操作。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4