

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7667**

(21) Numer zgłoszenia: **3430**

(22) Data zgłoszenia: **03.06.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Dwukomorowy pojemnik dozujący

(30) Pierwszeństwo:

07.12.2002 (DE) 40210267.3

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Weltgen Paul-Otto, Hilden, (DE);
Muehlhausen Hans-Georg, Duesseldorf, (DE)**

PL 7667

Nr Rp. 7667

Klasa 09-01

Dwukomorowy pojemnik dozujący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dwukomorowy pojemnik dozujący, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać dwukomorowego pojemnika dozującego, przejawiająca się w jego kształcie i kolorze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i rysunku, na których fig. 1 - przedstawia rysunek dwukomorowego pojemnika dozującego w widoku z boku, fig. 2 - fotografię pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 3 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 4 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 5 - ten sam pojemnik w widoku z jednego boku, fig. 6 - ten sam pojemnik w widoku z drugiego boku, fig. 7 - ten sam pojemnik w widoku z góry, a fig. 8 - ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Dwukomorowy pojemnik dozujący, przedstawiony na fig. 1 do fig. 8 może mieć zastosowanie do przechowywania i dozowania środków kosmetycznych, względnie produktów chemii gospodarczej, w postaci żelów, odżywek, szamponów, oraz detergentów. W obydwu jego komorach mogą się znajdować takie same, bądź różne produkty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego. Dwukomorowy pojemnik dozujący składa się: z dwóch oddzielnych komór na ciecz, z osadzonej na tych komorach nasadki, zaopatrzonej w dwie dysze wylotowe, oraz z pokrywki.

Nasadka pojemnika w widoku z góry ma kształt owalu, przy czym z przodu i z tyłu wystają nieznacznie poza obrys nasadki komory pojemnika, natomiast wzdłuż krótszej osi nasadka jest zaopatrzona w owalną pokrywkę.

Komory pojemnika mają w widoku z przodu i z tyłu postać prostokąta z zaokrąglonymi dolnymi wierzchołkami, oraz nieznacznie zbiegającymi się ku górze dłuższymi bokami, natomiast nasadka pojemnika ma w widoku z przodu i z tyłu postać trapezu. W widoku z dołu obydwie komory pojemnika mają kształt połówki owalu, natomiast w widoku z boku komory mają kształt prostokąta z trapezowym wycięciem z przodu, z ukośnie ściętym krótszym górnym bokiem, nieznacznie zbieżnymi w górnej części dłuższymi bokami, oraz ze ściętymi dolnymi wierzchołkami, przy czym tylny wierzchołek jest ścięty bardziej niż przedni.

Nasadka ma w widoku z boku kształt trójkąta o lekko zaokrąglonym boku, i jest zaopatrzona u góry w odsadzenie, mające w widoku z góry kształt owalu, na którym znajdują się dwie stożkowe dysze wylotowe – jedna dla każdej komory pojemnika.

Oś nasadki jest przesunięta względem osi obydwu komór, natomiast dysze wylotowe i pokrywka są przesunięte zarówno względem nasadki, jak i komór pojemnika.

Powierzchnia boczna nasadki stanowi przedłużenie powierzchni bocznej komór pojemnika, natomiast powierzchnia tylna pokrywki stanowi przedłużenie powierzchni tylnej nasadki.

Pokrywka pojemnika ma w widoku z przodu, z tyłu i boku postać trapezu, przy czym z przodu i z tyłu jest w dolnej części zaopatrzona w


radełkowaną prostokątną powierzchnię, ułatwiającą chwycenie i zdjęcie pokrywki, natomiast w widoku z góry pokrywka ma kształt owalu.

Nasadka pojemnika jest korzystnie wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnym, pokrywka - z przezroczystego tworzywa sztucznego, natomiast jedna z komór pojemnika - z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, zaś druga - z półprzezroczystego tworzywa sztucznego.

Zgłaszający:

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:



dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik patentowy
ZT- 783n/03




Fig.1

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-783n/03




Fig.2




Fig.3

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik
Dr inż. Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-783n/03




Fig.4



Fig.5

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik
Dr inż. Zbigniew Kaminski
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-783n/03



Fig.6




Fig.7




Fig.8

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-783n/03