



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204032574 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 24

(21) 申请号 201420503989. 3

(22) 申请日 2014. 09. 03

(73) 专利权人 广州市领尚家居用品有限公司

地址 510620 广东省广州市天河区体育西路  
189 号 8A 房

(72) 发明人 廖全能

(74) 专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限  
公司 44102

代理人 林丽明

(51) Int. Cl.

A45C 3/04 (2006. 01)

A45C 7/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种购物袋

(57) 摘要

本实用新型提供了一种购物袋,包括袋体和提手,提手与袋体连接,所述提手包括第一提手和第二提手,所述第一提手设在袋体的顶部,所述第二提手设在袋体的顶部与底部之间,所述第二提手上部的袋体能向下内翻折入袋体的下部。本实用新型通过第二提手上部的袋体能向下内翻折入袋体的下部成为一个体积较小袋体,同时又可以通过袋体底部固定连接装置配合连接形成一个更小的袋体,例如装饭盒,化妆品的物件。本实用新型结构简单、一物多用、新颖时尚、制作方便,使用舒适,节能环保,便于携带存放,对环保袋的使用方式进行扩大化,使得其满足人们生活的需求。



1. 一种购物袋,包括袋体和提手,提手与袋体连接,其特征在于,所述提手包括第一提手和第二提手,所述第一提手设在袋体的顶部,所述第二提手设在袋体的顶部与底部之间,所述第二提手上部的袋体能向下内翻折入袋体的下部。
2. 根据权利要求1所述购物袋,其特征在于,所述第二提手设在袋体的中部。
3. 根据权利要求1所述购物袋,其特征在于,所述袋体包括上袋体以及与上袋体下端连接的下袋体。
4. 根据权利要求3所述购物袋,其特征在于,所述上袋体与下袋体通过拉链连接;或是缝接;或是一体成型。
5. 根据权利要求1所述购物袋,其特征在于,所述第一提手为长度可调式提手。
6. 根据权利要求1至5任一项所述购物袋,其特征在于,所述袋体的底部两端设有第一固定连接装置,袋体的底部两端之间设有两个第二固定连接装置,袋体底部两端的第一固定连接装置分别与袋体底部两端之间设有的两个第二固定连接装置配合连接。
7. 根据权利要求6所述购物袋,其特征在于,所述第一固定连接装置与第二固定连接装置是彼此配合的魔术贴,或是彼此配合的钮扣;或是磁性吸附装置。
8. 根据权利要求8所述购物袋,其特征在于,所述钮扣是包括有凸扣及凹扣的按扣,或是包括有扣眼及扣子的锁扣,或是包括有扣绳及扣子的锁扣。

## 一种购物袋

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种袋,更具体地,涉及一种购物袋。

### 背景技术

[0002] 随着我国相关法律限制使用一次性塑料购物袋实施后,购物袋渐渐出现在我们日常生活中;随着人们环保意识的不断增强,购物袋已成为人们的一种日常生活用品;随着购物袋的大量使用,其种类和外形也变得多样化。然而,由于目前市面销售的购物袋仍存在不易存放和携带、勒手、易变形破损、用途单一、使用后易丢弃等问题。

### 发明内容

[0003] 本实用新型为克服上述现有技术的缺陷,提供一种结构简单、一物多用、节能环保,便于携带存放的购物袋。本实用新型能对环保袋的使用方式进行扩大化,使得其满足现有环境下人们的生活需求。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种购物袋,包括袋体和提手,提手与袋体连接,所述提手包括第一提手和第二提手,所述第一提手设在袋体的顶部,所述第二提手设在袋体的顶部与底部之间,所述第二提手上部的袋体能向下内翻折入袋体的下部。

[0006] 所述第二提手设在袋体的中部。

[0007] 所述袋体包括上袋体以及与上袋体下端连接的下袋体。

[0008] 所述上袋体与下袋体通过拉链连接;或是缝接;或是一体成型。

[0009] 所述第一提手为长度可调式提手。

[0010] 本实用新型通过底部固定连接装置扣压形成一个更小的袋体,例如装饭盒,化妆品等物品。

[0011] 所述袋体的底部两端设有第一固定连接装置,袋体的底部两端之间设有两个第二固定连接装置,袋体底部两端的第一固定连接装置分别与袋体底部两端之间设有的两个第二固定连接装置配合连接。

[0012] 所述第一固定连接装置与第二固定连接装置是彼此配合的魔术贴,或是彼此配合的钮扣;或是磁性吸附装置。

[0013] 所述钮扣是包括有凸扣及凹扣的按扣,或是包括有扣眼及扣子的锁扣,或是包括有扣绳及扣子的锁扣。

[0014] 本实用新型通过增设第二提手,且第二提手上部的袋体能向下内翻折入袋体的下部,方便了小物件或物件少的时候购物袋的提拿。另外,本实用新型还通过底部两端设有第一固定连接装置,袋体的底部两端之间设有两个第二固定连接装置,袋体底部两端的第一固定连接装置分别与袋体底部两端之间设有的两个第二固定连接装置配合连接,实现购物袋使用的多样化。本实用新型提供一种结构简单、一物多用、节能环保,便于携带存放的购物袋,对环保袋的使用方式进行扩大化,使得其满足现有环境下人们生活的需求。同时,本

实用新型还具有新颖时尚、制作方便,使用舒适等效果。

### 附图说明

- [0015] 图 1 是现有技术结构示意图 ;  
[0016] 图 2 是本实用新型购物袋实施例 1 的示意图 ;  
[0017] 图 3 是本实用新型购物袋实施例 1 翻折后的示意图 ;  
[0018] 图 4 是本实用新型购物袋实施例 2 的示意图 ;  
[0019] 图 5 是本实用新型购物袋实施例 2 翻折后的示意图 ;  
[0020] 图 6 是本实用新型购物袋实施例 3 的示意图 ;  
[0021] 图 7 是本实用新型购物袋实施例 3 底部扣合后的示意图 ;  
[0022] 图 8 是本实用新型购物袋实施例 4 的示意图 ;  
[0023] 图 9 是本实用新型购物袋实施例 4 底部扣合后的示意图。

### 具体实施方式

[0024] 附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制 ;为了更好地说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸 ;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。附图中描述位置关系仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。

[0025] 如图 1 所示,本实用新型所述的购物袋,包括袋体 8 和提手 1,提手 1 与袋体 8 连接,该购物袋适合装放大物件或者多物件,其中提手 1 的长度为可调整,以适合于不同人群肩背或者提拿的需要。

#### [0026] 实施例 1

[0027] 如图 2 所示,本实用新型所述的购物袋,提手包括第一提手 1 和第二提手 2,第一提手 1 设在袋体 8 的顶部,第二提手 2 设在袋体 8 的顶部与底部之间,例如第二提手 2 设在袋体 8 的中部,以便第二提手 2 上部的袋体 8 能向下内翻折入袋体 8 的下部,形成一个体积较小袋体,可用于装放小物件或者少物件的购物袋,同时可方便小孩子群体提拿,如图 3 所示。

#### [0028] 实施例 2

[0029] 如图 4 所示,本实施例与实施例 1 的区别是袋体 8 包括上袋体 3 以及与上袋体 3 下端连接的下袋体 4,提手包括第一提手 1 和第二提手 2,第一提手 1 设在上袋体 3 的顶部,第二提手 2 设在下袋体 4 的顶部,袋体 3 与下袋体 4 可通过拉链连接 ;或是上袋体 3 与下袋体 4 通过缝接连接 ;或是上袋体 3 与下袋体 4 是一体成型,以便第二提手 2 上部的上袋体 3 能向下内翻折入下袋体 4,形成一个体积较小袋体,可用于装放小物件或者用于客户在购物时购买的物件比较少的时候使用,同时也可方便小孩子提拿,如图 5 所示。

#### [0030] 实施例 3

[0031] 如图 6 所示,在实施例 1 或 2 的基础上,本实用新型袋体的底部 5 的两端分别设有第一固定连接装置 6 及第二固定连接装置 7,袋体底部 5 一端的第一固定连接装置 6 与袋体底部另一端设有的第二固定连接装置 7 配合连接,其中第一固定连接装置 6 与第二固定连接装置 7 是彼此配合的钮扣和扣绳 ;上述扣绳的长度是可调整的,可实现该购物袋大小的

调整,能形成一个体积比实施例 2 更小的袋体,这个更小的袋体可以用于装手提电脑、饭盒等物品,底部 5 通过第一固定连接装置 6 与第二固定连接装置 7 扣合后的示意图如图 7 所示。

[0032] 实施例 4

[0033] 如图 8 所示,在实施例 1 或 2 的基础上,本实用新型袋体的底部 5 两端分别设有第一固定连接装置 6,袋体的底部 5 两端之间设有两个第二固定连接装置 7,袋体底部 5 两端的第一固定连接装置 6 分别与袋体底部两端之间设有的两个第二固定连接装置 7 配合连接,其中第一固定连接装置 6 与第二固定连接装置 7 是彼此配合的魔术贴,或是第一固定连接装置 6 与第二固定连接装置 7 是彼此配合的钮扣;或是第一固定连接装置 6 与第二固定连接装置 7 是彼此配合的磁性吸附装置,例如第一固定连接装置 6 为凸按扣,第二固定连接装置 7 为与之配合的凹按扣,通过袋体底部 5 所设的第一固定连接装置 6 和第二固定连接装置 7 扣压形成一个更小的袋体,这个更小的袋体可以用于装手机、化妆品、钥匙等小物品,从而实现该购物袋使用的多样化,袋体底部 5 通过第一固定连接装置 6 和第二固定连接装置 7 扣合后的示意图如图 9 所示。

[0034] 显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9