



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203378667 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 08

(21) 申请号 201320417561. 2

(22) 申请日 2013. 07. 15

(73) 专利权人 冯光海

地址 322000 浙江省义乌市义亭镇同义路  
55 号

(72) 发明人 冯光海

(51) Int. Cl.

A45C 7/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

### (54) 实用新型名称

收纳旅行两用包

### (57) 摘要

本实用新型公开了收纳旅行两用包,涉及日常生活用品,具体涉及一种旅行包的改进结构。包括包体(1);所述包体(1)是六面体结构;在包体(1)的顶面和底面分别连接有提带(2),两个提带(2)通过有尼龙粘扣的提手(7)连接;在包体(1)内底面设置有底板(6),在包体(1)内设置有折叠式支架(5)。本实用新型的目的提供一种即可做为旅行包使用,又可以具有收纳功能的旅行包。本实用新型解决了现有的旅行包存在的占用空间比较大,存放不方便的问题。



1. 收纳旅行两用包,包括包体(1);其特征在于,所述包体(1)是六面体结构;在包体(1)的顶面和底面分别连接有提带(2),两个提带(2)通过有尼龙粘扣的提手(7)连接;在包体(1)内底面设置有底板(6),在包体(1)内设置有折叠式支架(5)。

2. 如权利要求1所述收纳旅行两用包,其特征在于,所述折叠式支架(5)由矩形支架(8)、侧支架(9)和后支架(10)构成;在矩形支架(8)左右侧分别连接有侧支架(9),矩形支架(8)后侧连接后支架(10),侧支架(9)和后支架(10)端部分别与矩形支架(8)铰接,矩形支架(8)支撑于包体(1)顶部边沿,侧支架(9)支撑于包体(1)左右侧,后支架(10)支撑于包体(1)后侧。

3. 如权利要求1所述收纳旅行两用包,其特征在于,包体(1)上面和前侧分别设置有上包盖(3)和侧包盖(4),上包盖(3)和侧包盖(4)通过U形拉链与包体(1)连接。

## 收纳旅行两用包

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品,具体涉及一种旅行包的改进结构。

### 背景技术

[0002] 旅行包又叫旅游包,顾名思义就是指为旅行或者旅游而准备的一类包。旅行包是在离开家乡去远行,或做事或游览,或者投身于大自然中享受着阳光雨露时,可以将日常用品或者想带在身边的任何东西装起来以便于携带方便的一类包。旅行包可分为背包、提包和拖拉包。

[0003] 现有的旅行包具有使用方便的优点,但是旅行包在不使用时,占用空间比较大,造成存放不方便。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型提供收纳旅行两用包,本实用新型的目的提供一种即可做为旅行包使用,又可以具有收纳功能的旅行包。本实用新型解决了现有的旅行包存在的占用空间比较大,存放不方便的问题。

[0005] 为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:收纳旅行两用包,包括包体1;其特征在于,所述包体1是六面体结构;在包体1的顶面和底面分别连接有提带2,两个提带2通过有尼龙粘扣的提手7连接;在包体1内底面设置有底板6,在包体1内设置有折叠式支架5。

[0006] 本实用新型的优点:一、具有旅行包和收纳箱的功能,方便使用;二、包体可以折叠,便于存放;三、由折叠支架将旅行包内部撑起,使得包内可以盛装较多的物品。

### 附图说明

[0007] 图1是本实用新型做为旅行包使用的示意图;

[0008] 图2是本实用新型俯视图;

[0009] 图3是本实用新型的主视图;

[0010] 图4图2中折叠式支架的示意图。

[0011] 图中符号说明:包体1、提带2、上包盖3、侧包盖4、折叠式支架5、底板6、提手7、矩形支架8、侧支架9、后支架10。

### 具体实施方式

[0012] 下面用最佳的实施例对本实用新型做详细的说明。

[0013] 如图1-4所示,收纳旅行两用包,包括包体1;所述包体1是六面体结构;在包体1的顶面和底面分别连接有提带2,两个提带2通过有尼龙粘扣的提手7连接;在包体1内底面设置有底板6,在包体1内设置有折叠式支架5。

[0014] 所述折叠式支架5由矩形支架8、侧支架9和后支架10构成;在矩形支架8左右

侧分别连接有侧支架 9, 矩形支架 8 后侧连接后支架 10, 侧支架 9 和后支架 10 端部分别与矩形支架 8 铰接, 矩形支架 8 支撑于包体 1 顶部边沿, 侧支架 9 支撑于包体 1 左右侧, 后支架 10 支撑于包体 1 后侧。在旅行包内设置折叠式支架 5 和底板 6, 叠式支架 5 和底板 6 可以使得旅行包形成收纳箱式结构, 达到一物多用的功能。不使用旅行包时, 可以将折叠式支架折叠, 从而将旅行包压扁, 减小占用空间。

[0015] 包体 1 上面和前侧分别设置有上包盖 3 和侧包盖 4, 上包盖 3 和侧包盖 4 通过 U 形拉链与包体 1 连接, U 形拉链为立式结构, 这样拉链使用时比较顺滑。

[0016] 最后应说明的是: 显然, 上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例, 而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说, 在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4