



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208144790 U

(45)授权公告日 2018.11.27

(21)申请号 201820084865.4

(22)申请日 2018.01.18

(73)专利权人 肇庆市现代筑美家居有限公司
地址 526000 广东省肇庆市肇庆高新技术
开发区临江工业园

(72)发明人 钟耀灿 鞠昶 张伟坤

(51)Int.Cl.

A47B 83/02(2006.01)

A47B 88/40(2017.01)

A47B 97/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种方便拉开的组合桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种方便拉开的组合桌,包括第一座椅、第二座椅和桌体,所述桌体的一侧设有第一座椅,桌体的另一侧设有第二座椅,所述第一座椅包括一个第一竖板、两个第一侧板和一个第一座板,所述第二座椅包括一个第二竖板、两个第二侧板和一个第二座板,其中第二竖板的两侧固定有第二侧板,两个第二侧板之间固定有第二座板,第二座板的一侧固定在第二竖板的侧面;所述桌体包括底座、支撑板、第三侧板和桌板,其中,底座的顶部固定有垂直设置的支撑板,支撑板的两侧下部固定有第三侧板,第三侧板的底部固定在底座的顶部,支撑板的顶部固定有桌板。本实用新型结构新颖,设计巧妙,结构合理,适合推广。



1. 一种方便拉开的组合桌,包括第一座椅、第二座椅和桌体,所述桌体的一侧设有第一座椅,桌体的另一侧设有第二座椅,其特征在于,所述第一座椅包括一个第一竖板(1)、两个第一侧板(2)和一个第一座板(3),其中第一竖板(1)的两侧固定有第一侧板(2),两个第一侧板(2)之间固定有第一座板(3),第一座板(3)的一侧面固定在第一竖板(1)的侧面;

所述第二座椅包括一个第二竖板(15)、两个第二侧板(12)和一个第二座板(16),其中第二竖板(15)的两侧固定有第二侧板(12),两个第二侧板(12)之间固定有第二座板(16),第二座板(16)的一侧固定在第二竖板(15)的侧面;

所述桌体包括底座(8)、支撑板(9)、第三侧板(10)和桌板(11),其中,底座(8)的顶部固定有垂直设置的支撑板(9),支撑板(9)的两侧下部固定有第三侧板(10),第三侧板(10)的底部固定在底座(8)的顶部,支撑板(9)的顶部固定有桌板(11);

两个所述第一侧板(2)相互靠近的一侧设有第一抽屉槽(5),第一抽屉槽(5)中滑动设有第一抽屉(6),两个所述第二侧板(12)相互靠近的一侧设有第二抽屉槽(14),第二抽屉槽(14)中滑动设有第二抽屉(17);

所述第一侧板(2)靠近第二侧板(12)的一侧中部固定有插板(7),而第二侧板(12)靠近第一侧板(2)的一侧中部设有与插板(7)相配合的中空板(13),中空板(13)靠近第一侧板(2)的一侧设有限位槽。

2. 根据权利要求1所述的一种方便拉开的组合桌,其特征在于,所述第一座板(3)分别与第一侧板(2)和第一竖板(1)相互垂直设置。

3. 根据权利要求1所述的一种方便拉开的组合桌,其特征在于,所述第一座板(3)和第二座板(16)相互靠近的一侧中部设有与支撑板(9)相对应的收纳槽(4),当第一座椅和第二座椅闭合时,支撑板(9)的两侧位于收纳槽(4)中。

4. 根据权利要求1所述的一种方便拉开的组合桌,其特征在于,当第一座椅和第二座椅闭合时,插板(7)插在中空板(13)的限位槽中。

一种方便拉开的组合桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及组合桌技术领域,尤其涉及一种方便拉开的组合桌。

背景技术

[0002] 桌的品种繁多,按形式可分支架式和柜式两种。支架式由桌面和支架组成,如餐桌、会议桌等;柜式由桌面和柜体组成,如办公桌、绘图桌等。现代桌的品种逐渐趋向组合、多用途发展。椅子是一种日常生活家具,一种有靠背、还有扶手的坐具。古代席地而坐,原没有椅子。据文籍记载,椅子的名称始见于唐代,而椅子的形象则要上溯到汉魏时传入北方的胡床。

[0003] 现有的桌子和椅子为分开式设计,不能组合在一起,现有的椅子没有收纳装置,不能储物,为此,本实用新型提出一种方便拉开的组合桌。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种方便拉开的组合桌。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种方便拉开的组合桌,包括第一座椅、第二座椅和桌体,所述桌体的一侧设有第一座椅,桌体的另一侧设有第二座椅,所述第一座椅包括一个第一竖板、两个第一侧板和一个第一座板,其中第一竖板的两侧固定有第一侧板,两个第一侧板之间固定有第一座板,第一座板的一侧面固定在第一竖板的侧面;

[0007] 所述第二座椅包括一个第二竖板、两个第二侧板和一个第二座板,其中第二竖板的两侧固定有第二侧板,两个第二侧板之间固定有第二座板,第二座板的一侧固定在第二竖板的侧面;

[0008] 所述桌体包括底座、支撑板、第三侧板和桌板,其中,底座的顶部固定有垂直设置的支撑板,支撑板的两侧下部固定有第三侧板,第三侧板的底部固定在底座的顶部,支撑板的顶部固定有桌板;

[0009] 两个所述第一侧板相互靠近的一侧设有第一抽屉槽,第一抽屉槽中滑动设有第一抽屉,两个所述第二侧板相互靠近的一侧设有第二抽屉槽,第二抽屉槽中滑动设有第二抽屉;

[0010] 所述第一侧板靠近第二侧板的一侧中部固定有插板,而第二侧板靠近第一侧板的一侧中部设有与插板相配合的中空板,中空板靠近第一侧板的一侧设有限位槽。

[0011] 优选的,所述第一座板分别与第一侧板和第一竖板相互垂直设置。

[0012] 优选的,所述第一座板和第二座板相互靠近的一侧中部设有与支撑板相对应的收纳槽,当第一座椅和第二座椅闭合时,支撑板的两侧位于收纳槽中。

[0013] 优选的,当第一座椅和第二座椅闭合时,插板插在中空板的限位槽中。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过第一座椅和第二座椅的设计,两

个座椅可以与桌体形成一个整体,此时桌板上可以放置物品,抽屉中可以放置杂物,非常方便,当第一座椅和第二座椅从桌体的两侧拉开后,形成了两个座椅和一个桌体,使用者可以坐在座椅上,桌体可以作为桌子使用,方便使用者使用,通过插板和中空板的设计,方便两个座椅闭合后的定位,便于组装,本实用新型结构新颖,设计巧妙,结构合理,适合推广。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种方便拉开的组合桌的分解图;

[0016] 图2为本实用新型提出的一种方便拉开的组合桌的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0018] 参照图1-2,一种方便拉开的组合桌,包括第一座椅、第二座椅和桌体,桌体的一侧设有第一座椅,桌体的另一侧设有第二座椅,第一座椅包括一个第一竖板1、两个第一侧板2和一个第一座板3,其中第一竖板1的两侧固定有第一侧板2,两个第一侧板2之间固定有第一座板3,第一座板3的一侧面固定在第一竖板1的侧面;

[0019] 本实用新型中,第二座椅包括一个第二竖板15、两个第二侧板12和一个第二座板16,其中第二竖板15的两侧固定有第二侧板12,两个第二侧板12之间固定有第二座板16,第二座板16的一侧固定在第二竖板15的侧面;

[0020] 本实用新型中,桌体包括底座8、支撑板9、第三侧板10和桌板11,其中,底座8的顶部固定有垂直设置的支撑板9,支撑板9的两侧下部固定有第三侧板10,第三侧板10的底部固定在底座8的顶部,支撑板9的顶部固定有桌板11;

[0021] 本实用新型中,两个第一侧板2相互靠近的一侧设有第一抽屉槽5,第一抽屉槽5中滑动设有第一抽屉6,两个第二侧板12相互靠近的一侧设有第二抽屉槽14,第二抽屉槽14中滑动设有第二抽屉17;

[0022] 本实用新型中,第一侧板2靠近第二侧板12的一侧中部固定有插板7,而第二侧板12靠近第一侧板2的一侧中部设有与插板7相配合的中空板13,中空板13靠近第一侧板2的一侧设有限位槽。

[0023] 本实用新型中,第一座板3分别与第一侧板2和第一竖板1相互垂直设置,第一座板3和第二座板16相互靠近的一侧中部设有与支撑板9相对应的收纳槽4,当第一座椅和第二座椅闭合时,支撑板9的两侧位于收纳槽4中,当第一座椅和第二座椅闭合时,插板7插在中空板13的限位槽中。

[0024] 本实用新型在使用时,通过第一座椅和第二座椅的设计,两个座椅可以与桌体形成一个整体,此时桌板11上可以放置物品,抽屉中可以放置杂物,非常方便,当第一座椅和第二座椅从桌体的两侧拉开后,形成了两个座椅和一个桌体,使用者可以坐在座椅上,桌体可以作为桌子使用,方便使用者使用,通过插板7和中空板13的设计,方便两个座椅闭合后的定位,便于组装,本实用新型结构新颖,设计巧妙,结构合理,适合推广。

[0025] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不

局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2