

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18027**

(51) Klasyfikacja:
09-99

(21) Numer zgłoszenia: **18477**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2010**

(54)

Kształtownik do opakowań

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PARADA MARIAN, Chełm, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
PARADA MARIAN, Chełm, (PL)

PL 18027

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtownik do opakowań przeznaczony zwłaszcza do zabezpieczania różnych towarów szczególnie podczas transportu i magazynowania.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii oraz strukturze kształtownika, jednocześnie nadając tym swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, gdzie uwidoczniony jest kształtownik o zarysie utworzonym z dwóch ceowników w widoku ogólnym.

Cechą charakterystyczną kształtownika do opakowań według wzoru przemysłowego jest utworzenie segmentu bazowego profilu z warstwy wewnętrznej ze sklejonych warstw papierowych i/lub kartonowych i/lub tekturowych o strukturze w postaci zbliżonej do plastra miodu. Warstwa wewnętrzna okolona jest obustronnie warstwą osłonową wykonaną ze sklejonych ze sobą warstw papierowych i/lub kartonowych i/lub tekturowych.


We wzorze przemysłowym przedstawionym na rysunku kształtownik ma zarys dwóch ceowników osadzonych ramionami wzajemnie jeden w drugim. Jeden ceownik ma nieco dłuższy średnik oraz nieco krótsze ramiona zewnętrzne, pomiędzy którymi osadzony jest wyższy ceownik.

Zewnętrzne i wewnętrzne warstwy ścianek kształtownika okolone są warstwą osłonową utworzoną jako monolit ze sklejonych warstw papieru. Kształtownik według wzoru przemysłowego może być wykonywany ze sklejonych warstw papieru, kartonu czy tektury.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Kształtownik do opakowań ma warstwę osłonową jako monolit wykonany ze sklejonych ze sobą warstw papierowych,
- Kształtownik do opakowań ma zarys dwóch ceowników osadzonych ramionami wzajemnie jeden w drugim, gdzie jeden ceownik ma nieco dłuższy średnik oraz nieco krótsze ramiona zewnętrzne, pomiędzy którymi osadzony jest wyższy ceownik.

Ilustracja wzoru



Rys.

