(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201967513 U
(45)授权公告日 2011.09.14

(21)申请号 201120008556.7

(22)申请日 2011.01.13

(73)专利权人 曲日浩
地址 116000 辽宁省大连市开发区松岚村
（大连经济技术开发区第一中学）

(72)发明人 曲日浩

(51)Int.Cl.
A01K 63/00(2006.01)
A01K 63/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

排水清洁鱼缸

(57)摘要

一种排水清洁鱼缸，主要包括鱼缸本体。鱼缸本体对称位置开有滑道，滑道一端固定连接挂钩，滑道内卡接滑动钩，收集网的四角挂接在挂钩和滑动钩上；鱼缸本体侧面底部连通出水管，出水管上设有阀门。鱼缸本体侧面挂有清洁刷，清洁刷的另一端连接圆环，圆环边缘连接网面。鱼缸本体边缘挂接储鱼盒。本实用新型具有结构合理、方便实用、便于对鱼缸进行清洁换水，功能齐全等优点。



CN 201967513 U

1. 一种排水清洁鱼缸，主要包括鱼缸本体 (1)，其特征在于：鱼缸本体 (1) 对称位置开有滑道 (2)，滑道 (2) 一端固定连接挂钩 (3)，滑道 (2) 内卡接滑动钩 (4)，收集网 (5) 的四角挂接在挂钩 (3) 和滑动钩 (4) 上；鱼缸本体 (1) 侧面底部连通出水管 (6)，出水管 (6) 上设有阀门 (7)。

2. 根据权利要求 1 所述的排水清洁鱼缸，其特征在于：鱼缸本体 (1) 侧面挂有清洁刷 (8)，清洁刷 (8) 的另一端连接圆环 (9)，圆环 (9) 边缘连接网面。

3. 根据权利要求 1 所述的排水清洁鱼缸，其特征在于：鱼缸本体 (1) 边缘挂接储鱼盒 (10)。

排水清洁鱼缸

[0001] 技术领域

本实用新型涉及一种生活用具。

[0002] 背景技术

很多人喜欢养鱼，但是在清洁鱼缸，进行换水时都十分的不方便。而如果购买一些电动的清洁工具花费又太大。

[0003] 发明内容

本实用新型的目的是提供一种便于清洁，容易换水的排水清洁鱼缸。

[0004] 本实用新型解决技术问题是采用以下技术方案实现的：

[0005] 一种排水清洁鱼缸，主要包括鱼缸本体。鱼缸本体对称位置开有滑道，滑道一端固定连接挂钩，滑道内卡接滑动钩，收集网的四角挂接在挂钩和滑动钩上；鱼缸本体侧面底部连通出水管，出水管上设有阀门。鱼缸本体侧面挂有清洁刷，清洁刷的另一端连接圆环，圆环边缘连接网面。鱼缸本体边缘挂接储鱼盒。

[0006] 使用时，收集网分别固定在鱼缸四角的挂钩和滑动钩上，需要清洁时，将滑动钩沿滑道滑至挂钩一侧，这样浴缸内的较大的污物会被收集网网住，这样可以将收集网取出进行清理。然后打开出水管的阀门，使鱼缸内的水由出水管流出，利用清洁刷对鱼缸本体内部进行清理。在清洁前，可以利用圆环连接的网面将鱼捞出，放入储鱼盒内暂放，在清洁换水结束后再将鱼放入鱼缸内。

[0007] 与已有技术相比，本实用新型的有益效果为：结构合理、方便实用、便于对鱼缸进行清洁换水，功能齐全。

[0008] 附图说明

图 1 为本实用新型的立体结构简图。

[0009] 具体实施方式

在图 1 所示的本实用新型的立体结构简图中，鱼缸本体 1 对称位置开有滑道 2，滑道 2 一端固定连接挂钩 3，滑道 2 内卡接滑动钩 4，收集网 5 的四角挂接在挂钩 3 和滑动钩 4 上；鱼缸本体 1 侧面底部连通出水管 6，出水管 6 上设有阀门 7。鱼缸本体 1 侧面挂有清洁刷 8，清洁刷 8 的另一端连接圆环 9，圆环 9 边缘连接网面。鱼缸本体 1 边缘挂接储鱼盒 10。




图 1