


25 stycznia 1929 r.

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 9656.

Kl. 8 d 4.

Tadeusz Podoski
(Warszawa, Polska).

Praika mechaniczna.

Patent dodatkowy do patentu Nr 3465.

Zgłoszono 24 lutego 1928 r.

Udzielono 15 listopada 1928 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 17 listopada 1940 r.

W patencie Nr 3465 opisano pralkę mechaniczną, która znamionuje się tem, że posiada bęben nieruchomy, utworzony z prętów osadzonych w skrzynce, wewnątrz którego obraca się wał wyposażony w wyżłobienie w postaci dwóch ślimaków zbieżnych ku środkowi wału, wskutek czego obrót wału zwija białiznę w luźny wałek, który, zanurzony w wodzie w części dolnej bębna, ulega lekkiemu wyżymaniu w części górnej tegoż.

Obecnie stwierdzono, że przy praniu większych sztuk białizny, np. prześcierań, firanek i t. d., korzystniej jest aby wał składał się z kilku odcinków o wyżłobieniach ślimakowych naprzemian lewych

i prawych zwłaszcza, że wówczas długość wału powiększa się. Białizna prana z pomocą wału podobnego ulega energiczniejszemu przepłókiwaniu, wskutek czego okres prania można skrócić.

Na rysunku uwidocznił przykład wykonania niniejszego wynalazku.

Wał 1 składa się z kilku odcinków 2, 3, 4, 5 o wyżłobieniach ślimakowych 6, naprzemian lewych i prawych. Wałki 8, tworzące bęben 7, mogą być osadzone nieruchomo lub obrotowo.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pralka według patentu Nr 3465,

znamienna tem, że wał (1) składa się z kilku odcinków (2, 3, 4, 5), o wyżłobieniach ślimakowych (6), naprzemian lewych i prawych.

2. Pralka według zastrz. 1, znamien-
na tem, że wałki (8), tworzące bęben (7),

mogą być osadzone nieruchomo lub obrotowo.

T a d e u s z P o d o s k i.
Zastępca: M. Skrzykowski,
rzecznik patentowy.

FIG. 1.




FIG. 2.

