



(22) Date de dépôt/Filing Date: 2000/01/31

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 2001/07/31


(51) Cl.Int.⁷/Int.Cl.⁷ A63H 27/08

(71) Demandeur/Applicant:
POTVIN, RAYMOND, CA

(72) Inventeur/Inventor:
POTVIN, RAYMOND, CA

(54) Titre : CERF-VOLANT FLEXIBLE

(54) Title: FLEXIBLE KITE



(57) Abrégé/Abstract:

La structure de certains cerf-volants qui servent aussi à faire de la voile peut être faite de tiges de fibre de verre sur lesquelles on attache les brides. On retrouve ces tiges sur le bord d'attaque et au centre de la voile. La présente structure utilise ces tiges mais seulement sur le bord d'attaque. Cela permet d'en simplifier la fabrication et l'utilisation et d'en augmenter la résistance aux impacts.



Précis

La structure de certains cerf-volants qui servent aussi à faire de la voile peut être faite de tiges de fibre de verre sur lesquelles on attache les brides. On retrouve ces tiges sur le bord d'attaque et au centre de la voile. La présente structure utilise ces tiges mais seulement sur le bord d'attaque. Cela permet d'en simplifier la fabrication et l'utilisation et d'en augmenter la résistance aux impacts.

Revendications

- Un cerf-volant comprenant une tige souple, une toile, des brides, des lignes, un système pour opérer de près, une forme spécifique, un moyen pour en juxtaposer deux ou trois.
- Un cerf-volant possédant une tige de fibre de verre souple seulement sur le bord d'attaque.
- Un cerf-volant utilisant du polyéthylène comme toile.
- Un cerf-volant possédant des brides seulement sur le bord d'attaque.
- Un cerf-volant possédant 75% des brides qui se réunissent ensemble en un seul point près de la voile reliées à une seule ligne principale.
- Un cerf-volant possédant 25% des brides reliées à deux lignes secondaires.
- Un cerf-volant possédant une barre de direction que l'on tourne pour fonctionner de près.
- Un cerf-volant dont la forme ouverte est un demi-cercle.
- Un cerf-volant dont la forme en vol permet de les juxtaposer côte-à-côte.




Fig 1

