(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203294494 U
(45)授权公告日 2013.11.20

(21)申请号 201320247994.8

(22)申请日 2013.05.09

(73)专利权人 四川省邛州陶瓷有限责任公司
地址 610000 四川省成都市邛崃市临邛工业园区渔箭路4号

(72)发明人 范文娟

(51)Int.Cl.
B65D 25/52(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

可自动放酒的酒瓶

(57)摘要

本实用新型公开了一种可自动放酒的酒瓶，涉及一种液体容器，包括瓶身和瓶颈，所述瓶身侧壁上部开有一孔，一胶管一端密封穿过该孔到达所述瓶身瓶底，该胶管另一端上顺次连接有一阀门和一泵，所述阀门和泵设置在所述瓶身外。与现有的相比，本实用新型保护的可自动放酒的酒瓶不用拿起瓶身就可以有就喝。



CN 203294494 U

1. 一种可自动放酒的酒瓶，包括瓶身和瓶颈，其特征在于：所述瓶身侧壁上部开有一孔，一胶管一端密封穿过该孔到达所述瓶身瓶底，该胶管另一端上顺次连接有一阀门和一泵，所述阀门和泵设置在所述瓶身外。

2. 根据权利要求 1 所述的可自动放酒的酒瓶，其特征在于：所述阀门为止逆阀。

可自动放酒的酒瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液体容器，特别涉及一种可自动放酒的酒瓶。

背景技术

[0002] 喝酒是一件很风雅的事情，但是，喝酒需要将酒从酒瓶瓶身中拿起倒入酒杯中，一方面很费力，另一方面也不够风雅。

实用新型内容

[0003] 针对上述不足之处，本实用新型的目的就在于提供一种可自动放酒的酒瓶，该可自动放酒的酒瓶不用拿起瓶身就可以有就喝。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种可自动放酒的酒瓶，包括瓶身和瓶颈，所述瓶身侧壁上部开有一孔，一胶管一端密封穿过该孔到达所述瓶身瓶底，该胶管另一端上顺次连接有一阀门和一泵，所述阀门和泵设置在所述瓶身外。

[0005] 作为优选，所述阀门为止逆阀。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：需要喝酒时，开启泵就可以将就倒出，因此不需要倒酒，而且使得饮酒非常风雅。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的整体结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图 1 所示，一种可自动放酒的酒瓶，包括瓶身 1 和瓶颈 2，瓶身 1 侧壁上部开有一孔，一胶管 3 一端密封穿过该孔到达瓶身 1 瓶底，该胶管 3 另一端上顺次连接有一阀门 4 和一泵 5，阀门 4 和泵 5 设置在瓶身 1 外。

[0010] 阀门 4 为止逆阀。

[0011] 上述实施方式仅作为本实用新型的说明而非限制，本实用新型保护范围还应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的转换、转化、变化或替代，以及在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。




图 1