



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102007901550379
Data Deposito	16/08/2007
Data Pubblicazione	16/11/2007

Titolo

TESTINE ROTANTI DI FULCRI IN PRESSIONE ISOSCELE ECCENTRICA SULLA RUOTA
SINCRONIZZATA COL CILINDRO E I PALI DELLE LEVE A CROCE.

DESCRIZIONE


MC 2007A 000 167

dell'Invenzione Industriale dal titolo " " TESTINE ROTANTI DI
FULCRI IN PRESSIONE ISOSCELE ECCENTRICA SULLA RUOTA SINCRONIZZA
TA COL CILINDRO E I PALI DELLE LEVE A CROCE " di SERI Raniero
inventore unico, di nazionalità italiana, residente in 62030 CESI
di MACERATA, frazione ACQUAPAGANA 2, di SERRAVALLE di CHIANTI(MC)
depositata il... 16/08/2007.

TESTO della DESCRIZIONE

La nostra FIG.8.298 mostra i due fulcri con i bicikli in testa
incappucciati dal tirante ad abngolo isoscele e coi capi a cir-
cuito chiuso dai pali delle leve a croce, che spingono con un
braccio la ruota internaccollegata al cilindro in olio.

- (1) cilindro in olio fino all'anello centrale e cuscinetti;
- (2) anello centrale coi cuscinetti a sfera e raggi delle ruota
e/o del cilindro (che può anche avere due raggi fissi dalla r.
- (3) molla stirata una tantum o tirante tra i due pali di leve;
- (4) fulcri coi bicikli-testine rotanti o dilanciere di leva;
- (5) leve a croce col palo attaccato o con archetto, o triangolo;
- (6) livello dell'olio nella vasca, e perni alle pareti, o fondo;
- (7) evaporazione dell'olio da calore di anello centrale, condensa
- (8) recupero dell'olio a gocce dal coperchio con radiatore;
- (9) passaggi (protetti) della cinghia del carico esterno.



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

8.293) Unito ai precedenti dal 7.000 e ai successivi fino a

n.8.298, anche per ogni eventuale integrazione e miglioria reciproca

come denti, cinghie, radiatori, tubo, coperchio, vasca, perni in pa-

reti o base, raggi di collegamento tra ruota e cilindro, loro anelli

con raggi, o di discoleve, ganci, mobilità o cannocchiale per equi-

libri e proporzioni, corde, tiranti come molla stirata un tantum o

altro in tensione anche due ruote per appoggi di doppie leve;

ganci sul cilindro o fulcri eccentrici, questo cilindro autorotante

in olio o a secco azionato da tirante su due leve, fulcro e

corda sulla ruota, e raggio col collegamento da anello; coppia a

180° con altra ruota e altro sistema motore uguale o diverso.

8.294) Come s. con due ruote centrali e due copie di leve; le

staffe a lato per ac, ganci-fulcri sul cilindro a 180°, o coppia.

8.295) Come s. le 8.293 e 94 ma con utilizzo del braccio corto

contro raggio di anello contro l'una o l'altra ruota centrale;

8.296) Leve arcuate con gancio, bicipito sull'altro capo, corda

a trazione eccentrica dietro o gancio avanti in spinta; raggi di

collegamento con o senza i due raggi dalla ruota al cilindro.

8.297) Leve arcuate opposte con bicipito sul braccio lungo,

con gancio o corda sull'altro braccio a trazione del cilindro,

con passaggi appoggi sul bicipito e al centro su l'uno e/o l'altro

anello; coppia a 180°; con o senza sponda antiscivolo sul bicipito.

8.298) Come s. a trazione isoscele sui bicipiti fulcri eccentrici sulla ruota a circuito chiuso del tirante da un palo all'altro delle due leve a CROCE AI POLI CON UN BRACCIO IN SPINTA E L'ALTRO FRENATO ANGOLATO CON CORDA IN CIRCONF. za; staffa ac; raggi di coll.to.

[Handwritten signature]



CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(il Funzionario)

RIVENDICAZIONI (2)

8.299) Unito agli altri dal n.8.293 in poi e al successivo

questo cilindro autorotante spinto dalla ruota interna azionata dal circuito, dai due circuiti chiusi, a 180° , tra anello centrale e palo di leva a croce, con il braccio esterno rialzato, come freno al spinta negativa, contro il senso orario (nell'ip.) col passaggio sui bicikli in ruota, a trazione più o meno isoscele, ma senza ml'asta di appoggio. In coppia a 180° ; e raggi tra la ruota e il cilindro; raggi sia fissi che mobili, coppia o unico. Col braccio corto, sia fisso che mobile contro gancio in ruota.

8.300) Unito agli altri questo cilindro autorotante in olio

o a secco, con denti in circon.za del cilindro per carico esterno con cinghia sia su due ruote esterne, che unica, su fori protetti sul coperchio, azionato dalla ruota che è spinta dal braccio corto della leva a croce, e l'altro in alto con corda per freno, con la corda sul palo tirata dal raggio dell'anello centrale da cui la leva angolata a doppia trazione del biciclo attaccato dentro il cilindro; e raggi tra ruota ed esso. Coppia a 180° .

8.301) Ogni uso della leva a croce adoperata in qualunque




congegno in funzione di spinta (di un braccio) e freno dell'altro in qualsiasi macchina, sia mobile che fissa, sia per moto che per energia, sia in moto su terra, che aria e mare, sia col palo attaccato a metà dei bracci, che non, attaccato sia direttamente che tramite, arco, semicerchio, triangolo o altra fig. geometrica.

[Handwritten signature]



CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)



00



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio **BREVETTI e MARCHI**
(Il Funzionario)



MC2007A 000167



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)



Handwritten signature: R. M. G. G. G.

TAV. II



MC2007A 000167

TAV. III




Handwritten signature



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A 000 167

TAV. IV



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

[Handwritten signature]

