



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207121053 U

(45)授权公告日 2018.03.20

(21)申请号 201720517050.6

(22)申请日 2017.05.10

(73)专利权人 李成海

地址 518000 广东省深圳市罗湖区新秀路
48号8栋1单元502

(72)发明人 李成海

(74)专利代理机构 深圳市精英专利事务所
44242

代理人 冯筠

(51)Int.Cl.

B65D 75/36(2006.01)

B65D 77/32(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

手工皂包装盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种手工皂包装盒,包括盒体,以及与盒体盖合的盖片,盒体向内凹设有用于容纳手工皂的容纳腔,盖片折痕有与容纳腔相适配的易撕片。它的优点是易撕片容易从盖片上撕开,手工皂容易从盒体内取出,给手工皂使用带来方便;密封效果好,手工皂不会出现反碱,其表面不易出现水珠,手工皂质量不会减少;本实用新型还可以方便手工皂的灌装。



1. 一种手工皂包装盒,其特征在于,包括箱体,以及与箱体盖合的盖片,所述箱体向内凹设有用于容纳手工皂的容纳腔,所述盖片折痕有与容纳腔相适配的易撕片,所述盖片折痕有揭开片,所述揭开片与易撕片连接。

2. 如权利要求1所述的手工皂包装盒,其特征在于,所述揭开片为半圆形。

3. 如权利要求1所述的手工皂包装盒,其特征在于,所述盖片与易撕片之间设有压痕点,所述压痕点的深度不大于盖片的厚度。

4. 如权利要求1所述的手工皂包装盒,其特征在于,所述箱体与盖片密封盖合。

5. 如权利要求1所述的手工皂包装盒,其特征在于,所述箱体侧壁贯穿有灌装手工皂容纳腔内的通孔。

6. 如权利要求1所述的手工皂包装盒,其特征在于,所述容纳腔的形状为圆形,椭圆形或多边形。

7. 如权利要求1所述的手工皂包装盒,其特征在于,所述箱体的形状为圆形,椭圆形或正方形。

8. 如权利要求1所述的手工皂包装盒,其特征在于,所述箱体和盖片均为透明材质制成。

9. 如权利要求1所述的手工皂包装盒,其特征在于,所述盖片与易撕片为一体式结构。

手工皂包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装技术领域,尤其是一种手工皂包装盒。

背景技术

[0002] 手工皂是用配方皂,用人工制作而成的。基本上是油脂和碱液起皂化反应的结果,经固化、熟成程序后可用来洗涤、清洁。

[0003] 现有的手工皂没有专门的包装盒,通常采用保鲜膜来包装,保鲜膜包装手工皂存在以下不足,由于保鲜膜缠绕在手工皂外,给手工皂的使用带来不便;保鲜膜比较薄,容易撕破,密封效果不好,造成手工皂易暴露在空气中,使得手工皂表面容易出现水珠,或出现反碱现象,甚至使得手工皂质量减轻;保鲜膜没有固定的形状,因此外观不够美观大方,用工成本高,因此制作复杂且不方便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是解决现有技术的不足,提供一种手工皂包装盒。

[0005] 本实用新型的一种技术方案:

[0006] 一种手工皂包装盒,包括盒体,以及与盒体盖合的盖片,盒体向内凹设有用于容纳手工皂的容纳腔,盖片折痕有与容纳腔相适配的易撕片。

[0007] 一种优选方案是盖片折痕有揭开片,揭开片与易撕片连接。

[0008] 一种优选方案是揭开片为半圆形。

[0009] 一种优选方案是盖片与易撕片之间设有压痕点,所述压痕点的深度不大于盖片的厚度。

[0010] 一种优选方案是盒体与盖片密封盖合。

[0011] 一种优选方案是盒体侧壁贯穿有灌装手工皂容纳腔内的通孔。

[0012] 一种优选方案是容纳腔的形状为圆形,椭圆形或多边形。

[0013] 一种优选方案是盒体的形状为圆形,椭圆形或正方形。

[0014] 一种优选方案是盒体和盖片均为透明材质制成。

[0015] 一种优选方案是盖片与易撕片为一体式结构。

[0016] 综合上述技术方案,本实用新型的有益效果:易撕片容易从盖片上撕开,手工皂容易从盒体内取出,给手工皂使用带来方便;密封效果好,手工皂不会出现反碱,其表面不易出现水珠,手工皂质量不会减少;本实用新型还可以方便手工皂的灌装。

[0017] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

附图说明

[0018] 图1是本实用新型的示意图;

[0019] 图2是本实用新型中盒体的示意图；

[0020] 图3是本实用新型中盖片的示意图。

具体实施方式

[0021] 如图1至图3所示，一种手工皂包装盒，包括盒体200，以及与盒体200盖合的盖片100，盒体200向内凹设有用于容纳手工皂的容纳腔201，盖片100折痕有与容纳腔201相适配的易撕片101。

[0022] 如图1至图3所示，容纳腔201内装有手工皂，盒体200与盖片100密封盖合，盒体200和盖片100均为透明材质制成。容纳腔201内装有手工皂不易与外部空气接触，密封效果好，手工皂不会出现反碱，其表面不易出现水珠，手工皂质量不会减少。盖片100与易撕片101之间设有压痕点，压痕点的深度不大于盖片100的厚度。即压痕点未贯穿盖片100，压痕点的深度可以为盖片100厚度的二分之一到三分之二，压痕点设于盖片100的外表面。其中，易撕片101的半径不小于容纳腔201的半径，易撕片101与盖片100为一体式结构。当需要使用手工皂时，用手撕下易撕片101，因此给手工皂使用带来方便。

[0023] 如图1至图3所示，盖片100折痕有揭开片102，揭开片102与易撕片101连接。揭开片102与盖片100为一体式结构，盖片100与揭开片102之间设有压痕点，但压痕点未贯穿盖片100，压痕点的深度为贯穿盖片100厚度的一半，压痕点设于盖片100的外表面，其中，揭开片102为半圆形。

[0024] 如图1至图3所示，盒体200侧壁贯穿有灌装手工皂容纳腔内的通孔。手工皂的熔点为50度到60度，液态的手工皂从通孔灌装至盒体200的容纳腔201内，当温度降到常温时，液态的手工皂变成固体的手工皂，固体的手工皂的形状与容纳腔201的形状一致。因此可以方便手工皂的灌装。

[0025] 其它实施例，容纳腔201的形状为圆形，椭圆形或多边形。

[0026] 其它实施例，盒体200的形状为圆形，椭圆形或正方形。

[0027] 以上是本实用新型的具体实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3