

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1201**

(21) Numer zgłoszenia: **18726**

(51) Klasyfikacja:
09-09

(22) Data zgłoszenia: **21.09.1999**

(54)

Nocnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
„Maltex” s.c. Jarosław Malak, Waldemar Malak,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Malak Jarosław, Bydgoszcz, (PL);
Malak Waldemar, Niemcz, (PL)**

PL Rp.1201

09-09

Rp 1201

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Maltex” s.c.
Jarosław Malak, Waldemar Malak
Bydgoszcz, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Jarosław Malak
Waldemar Malak

Nocnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 21.09.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nocnik dla dzieci.

Istota wzoru zdobniczego przejawia się w kształcie, układzie linii i barwie, nadających przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia nocnik w widoku z boku, fig.2 – w widoku z tyłu, fig.3 – w widoku z dołu, fig.4 – w rzucie perspektywicznym.

Nocnik według niniejszego wzoru zdobniczego ma postać zbliżoną do kształtu foki z odpowiednio ukształtowanymi płetwonogami, w grzbiecie której znajduje się miseczka ustępowa, która w górnej części posiada kształt owalny zwężający się ku dołowi do kształtu koła, jak pokazano na fig.1i3. Górna część miski ustępowej w kształcie owalu biegnie od zadu foki do jej karku obniżając się po łuku do części środkowej miski, po czym również po łuku unosi się do góry do karku foki, a tył głowy foki stanowi oparcie dla pleców dziecka, jak pokazano na fig.1i4.

W głowie foki znajdują się gałki oczne w kolorze czarnym i białym dochodzące

do linii przegięcia oddzielającej głowę od pyszczka. Pyszczyk foki posiada odpowiednio uformowany nosek w kolorze czarnym i białym oraz wąsy w kolorze czarnym, jak pokazano na fig. 1, 2 i 4.

Pod głową foki widoczne jest wybranie w kształcie zbliżonym do trapezu, którego ścianki stanowią obudowę nocnika rozszerzającą się od góry do dołu płetw przednich, jak pokazano na fig. 3.

Zewnętrzny zarys płetw przednich i tylnych posiada odgięcie w stosunku do poziomu ok. 90° . Miseczka ustępowa posiada łagodnie wyprofilowane krawędzie przechodzące w obudowę w kształcie zbliżonym do postaci foki. Dolna część obudowy posiada odpowiednio wyprofilowane płetwy przednie i tylne połączone ze sobą łukiem ścianki obudowy, jak pokazano na fig. 1, 2, 3 i 4.

Zastrzeżenia ochronne

1. Nocnik znamieny tym, że ma postać zbliżoną do kształtu foki z odpowiednio ukształtowanymi płetwonogami, w grzbiecie której znajduje się miseczka ustępowa, która w górnej części posiada kształt owalny, zwężający się ku dołowi do kształtu koła, jak pokazano na fig. 1, 2, 3 i 4.
2. Nocnik według zastrz. 1 znamieny tym, że górna część miseczki ustępowej w kształcie owalu biegnie od zadu foki do jej karku obniżając się po łuku do części środkowej miseczki, po czym po łuku unosi się do góry do karku foki, a tył jej głowy stanowi oparcie dla pleców dziecka, jak pokazano na fig. 1, 2 i 4.
3. Nocnik według zastrz. 1 znamieny tym, że w przedniej części głowy foki znajdują się gałki oczne w kolorze czarnym i białym dochodzące do linii przegięcia oddzielającej głowę od pyszczka, który posiada odpowiednio ukształtowany nosek w kolorze czarnym i białym oraz wąsy w kolorze czarnym, jak pokazano na fig. 1, 2 i 4.
4. Nocnik według zastrz. 1 znamieny tym, że pod głową foki znajduje się wybranie w kształcie zbliżonym do trapezu, którego ścianki stanowią obudowę nocnika rozszerzającą się od góry do dołu płetw przednich, przy czym zewnętrzny zarys płetw przednich i tylnych posiada odgięcie krawędzi w stosunku do płaszczyzny poziomej ok. 90° , jak pokazano na fig. 3.

5. Nocnik według zastrz. 1 znamieny tym, że miseczka ustępowa posiada łagodnie wyprofilowane krawędzie przechodzące w obudowę w kształcie zbliżonym do postaci foki, przy czym dolna część obudowy posiada odpowiednio wyprofilowane płetwy przednie i tylne połączone ze sobą łukiem ścianki obudowy, jak pokazano na fig. 1, 2, 3 i 4.

Kancelaria Patentowa
WKTiR
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6
tel./fax. 22 84 93

Rzecznik Patentowy
[Podpis]
mgr Zdzisław Włodarczyk



Fig. 1

Kancelaria Patentowa
W K T i R
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumńskiego 6
tel./fax. 22 84 93

Rzecznik Patentowy

mgr Jędrzej Kłobaczewski



Fig. 2

Kancelaria Patentowa
WATK
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumńskiego 6
tel./fax. 22 84 93

Rzecznik Patentowy
mgr Zenon Kłobucki



Fig. 3

Kancelaria Patentowa
"K P i K"
85-030 Bydgoszcz, ul. Ratuszowego 6
tel./fax. 22 84 93

Rzecznik Patentowy
mgr Zdzisław Kobieliński



Kancelaria Patentowa
W K T i P
85-030 Bydgoszcz, ul. Fichurskiego 6
tel./fax. 22 84 93

Fig. 4

Rzecznik Patentowy
mgr Danuta Włodarczyk